

# COATED RODS - DEWEY 20 CALIBER 42" 5-40F COATED ROD

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Tiges de Nettoyage](#)

## Le Nylon Résistant Ne Peut Pas Rayer Votre Rayure

Le revêtement en nylon résistant de ces tiges ne rayera absolument pas le délicat rayage des meilleurs canons de précision et ne s'écaillera pas comme le font de nombreux revêtements en vinyle. Poignée à roulements à billes, tournant en douceur. Livré avec un adaptateur pour brosses et accessoires à filetage mâle standard 8-32 (sauf pour les tiges de calibre .17 et 20 ; elles sont en 5-40 femelle). De plus, un jag Dewey extra-long qui prend un patch soit enroulé, soit sur l'extrémité, et se fixe directement au filetage mâle de la tige. Les tiges des séries 17C et 20C n'incluent pas l'adaptateur de brosse. L'utilisation d'un guide de chambre ou de bouche est recommandée.

---

## Caractéristiques

- Nom: [DEWEY 20 CALIBER 42" 5-40F COATED ROD](#)
- Fabricant: [DEWEY](#)
- Référence: 234000065
- N° fabr.: 20C42
- Calibre: 20 Caliber (.204), 22 Caliber (.223-.224)
- Longueur: 42
- Matériau: Nylon Coated
- Style: Carabine
- Poids du colis: 0.204kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 1,130mm
- UPC: 608060100311

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Tiges Coated Rods Dewey 20 Caliber 42" 540F](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Tiges Coated Rods Dewey 20 Caliber 42" 540F

## Introduction

Merci d'avoir choisi les Tiges Coated Rods Dewey 20 Caliber 42" 540F. Ce produit est conçu pour un nettoyage sûr et efficace des armes à feu. Il est essentiel de suivre les directives de sécurité et les instructions décrites dans ce document pour garantir une utilisation sécurisée et maintenir la qualité de votre équipement.

## Directives de Sécurité Générales

- Manipule toujours les armes à feu et l'équipement de nettoyage avec soin et de manière sécurisée.
- Assuretoi que la tige de nettoyage est adaptée au calibre de ton arme à feu.
- Garde la tige de nettoyage et tous les accessoires hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte la tige de nettoyage et les accessoires pour tout dommage avant utilisation. Ne pas utiliser de produits endommagés.
- Utilise toujours la tige de nettoyage dans un espace bien ventilé.
- Respecte les lois et règlements locaux concernant le nettoyage et l'entretien des armes à feu.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée avant de commencer le nettoyage.
- Utilise l'adaptateur approprié pour les brosses et les accessoires afin d'éviter d'endommager la tige de nettoyage.
- Ne force pas la tige de nettoyage dans le canon ; assuretoi qu'elle s'adapte correctement pour éviter de rayer ou d'endommager le rayage.
- Utilise un guide de chambre lors du nettoyage pour éviter d'endommager le muzzle et la culasse.
- Évite d'utiliser une force excessive lors du nettoyage pour prévenir les blessures ou les dommages à l'arme à feu.
- Sois prudent avec les produits chimiques utilisés pendant le nettoyage ; lis les étiquettes et suis les instructions de sécurité.

## Instructions d'Installation et d'Utilisation

## **1. Préparation :**

- Assuretoi que l'arme à feu est complètement déchargée et dans une position sûre.
- Rassemble tous les fournitures de nettoyage nécessaires, y compris la tige de nettoyage, les brosses, les patchs et tout solvant de nettoyage.

## **2. Fixation de l'Adaptateur :**

- Selon tes besoins de nettoyage, fixe l'adaptateur approprié pour les brosses et accessoires à filetage mâle standard 832.
- Pour les tiges de calibre .17 et .20, souviens-toi qu'elles sont à filetage femelle 540.

## **3. Utilisation de la Tige de Nettoyage :**

- Insère la tige de nettoyage dans le canon par l'extrémité de la chambre, en veillant à ce qu'elle soit bien alignée.
- Fixe le Dewey Jag à la tige, qui peut tenir un patch soit enroulé, soit sur l'extrémité.
- Pousse doucement la tige à travers le canon, en utilisant des mouvements lisses et réguliers. Ne force pas la tige.

## **4. Processus de Nettoyage :**

- Utilise un solvant de nettoyage selon les instructions pour nettoyer le canon. Applique-le sur le patch ou la brosse avant de l'insérer dans le canon.
- Après le nettoyage, fais passer un patch sec à travers le canon pour enlever tout excès de solvant.
- Répète le processus de nettoyage si nécessaire jusqu'à ce que le canon soit propre.

## **5. PostNettoyage :**

- Après utilisation, démonte la tige et nettoie les accessoires si nécessaire.
- Range la tige de nettoyage et les accessoires dans un endroit sûr et sec.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Jette tous les patchs de nettoyage, brosses ou solvants usagés conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les solvants de nettoyage dans les ordures ordinaires ; vérifie les options d'élimination des déchets dangereux dans ta région.
- Assuretoi que tous les produits de nettoyage sont stockés en toute sécurité jusqu'à leur élimination.

## **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation des Tiges Coated Rods Dewey 20 Caliber 42" 540F, contacte ton détaillant local ou le fabricant.

Merci de suivre ces directives et instructions de sécurité. Profite d'un nettoyage sûr et efficace de tes armes à feu.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)