

# COPPER ELIMINATOR RIFLE CLEANING RODS - DEWEY .22-.26 CAL. 36" ROD

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Tiges de Nettoyage](#)

**Tous les composants en aluminium éliminent les indications de contamination par le cuivre "faux positif"**

Les tiges de nettoyage, brosses, jags et adaptateurs ont des composants en aluminium usinés qui ne réagissent pas avec les solvants à base d'ammoniaque comme le font parfois les pièces en laiton. Ils ne produiront pas de taches bleu-vert sur vos patins qui pourraient être interprétées comme des indications de "faux positifs" de contamination par le cuivre, vous saurez donc quand votre canon est vraiment exempt de cuivre. Similaires en dureté au laiton, les pièces Copper Eliminator ne rayeront pas le canon ni n'endommageront le muzzle, et elles résisteront à une utilisation intensive. Les tiges en acier de première qualité ont le même revêtement extérieur en nylon robuste et une poignée rotative lisse à billes que les tiges Dewey standard, avec une ferrule en aluminium filetée femelle 8-32. Chaque tige est livrée avec un jag en aluminium Copper Eliminator.



## Caractéristiques

- Nom: [DEWEY .22-.26 CAL. 36" ROD](#)
- Fabricant: [DEWEY](#)
- Référence: 234000084
- N° fabr.: 22CA-36
- Calibre: 22 Caliber (.223-.224),243/6 mm (.243),25 Caliber (.251),25 Caliber (.257),264/6.5 mm (.264)
- Matériau: Aluminum
- Style: Carabine
- Poids du colis: 0.2kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 991mm
- UPC: 608060000352

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Tiges de Nettoyage de Fusil COPPER ELIMINATOR](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Tiges de Nettoyage de Fusil COPPER ELIMINATOR

## Introduction

Merci d'avoir choisi les Tiges de Nettoyage de Fusil COPPER ELIMINATOR de DEWEY. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité, des instructions d'utilisation et des directives d'élimination pour garantir votre sécurité et l'utilisation efficace de ce produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser les tiges de nettoyage.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que les tiges de nettoyage sont utilisées uniquement à leur fin prévue.
- Manipulez toujours les armes à feu et l'équipement de nettoyage avec soin et suivez les pratiques de sécurité standard.
- Gardez les tiges de nettoyage hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez les tiges de nettoyage pour tout signe de dommage avant chaque utilisation. Ne pas utiliser de tiges endommagées.
- Utilisez uniquement des accessoires de nettoyage compatibles avec les tiges de nettoyage pour éviter les accidents.
- Rangez les tiges de nettoyage dans un endroit sûr et sec lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez une protection oculaire pendant le nettoyage des armes à feu pour éviter les blessures causées par des débris ou des solvants de nettoyage.
- Évitez d'utiliser des solvants à base d'ammoniaque avec des composants en laiton, car ils peuvent réagir et causer des dommages.
- Ne pas appliquer une force excessive lors de l'utilisation des tiges de nettoyage pour éviter d'endommager le canon ou le muzzle.
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre avant de nettoyer.
- Ne laissez pas les tiges de nettoyage sans surveillance pendant leur utilisation.

## Instructions d'Installation et d'Utilisation

### 1. Préparation

- Assurezvous que l'arme à feu est complètement déchargée et sûre à manipuler.
- Rassemblez tous les fournitures de nettoyage nécessaires, y compris vos Tiges de Nettoyage de Fusil COPPER ELIMINATOR, des patches de nettoyage et des solvants de nettoyage compatibles.

### 2. Assemblage

- Fixez le jag en aluminium Copper Eliminator à l'extrémité de la tige de nettoyage. Assurezvous qu'il est bien fixé.

### 3. Procédure de Nettoyage

- Humidifiez un patch de nettoyage avec le solvant de votre choix.
- Insérez le patch sur le jag et poussez doucement la tige de nettoyage dans le canon de l'arme à feu.
- Faites tourner la tige tout en la poussant à travers le canon pour garantir un nettoyage complet.
- Répétez le processus si nécessaire, en utilisant des patches et des solvants frais jusqu'à ce que le canon soit propre.

### 4. PostNettoyage

- Après le nettoyage, retirez le jag et nettoyez la tige de nettoyage avec un chiffon sec.
- Rangez la tige de nettoyage dans un endroit sûr et sec.

## **Instructions d'Élimination**

- Éliminez tout patch de nettoyage et solvants usagés conformément aux réglementations locales.
- Les Tiges de Nettoyage de Fusil COPPER ELIMINATOR sont conçues pour un usage à long terme. Si les tiges deviennent endommagées audelà de toute réparation, consultez les directives locales pour les méthodes d'élimination appropriées des matériaux en aluminium et en plastique.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant les Tiges de Nettoyage de Fusil COPPER ELIMINATOR, veuillez consulter le détaillant auprès duquel vous avez acheté le produit ou vous référer au site Web du fabricant pour un soutien supplémentaire.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace avec vos Tiges de Nettoyage de Fusil COPPER ELIMINATOR. Merci de votre attention à la sécurité et profitez de votre produit de manière responsable.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)