

# COPPER ELIMINATOR MALE-THREAD JAGS - DEWEY .22/.223/.224 CAL. 8-32 THREAD MALE JAG

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Tire-Chiffons](#)

## Composants en aluminium intégral éliminent les indications de fouling en cuivre "faux positifs"

Les jags de nettoyage ont des composants en aluminium usiné qui ne réagissent pas avec les solvants à base d'ammoniaque comme le font parfois les pièces en laiton. Ils ne produiront pas de taches bleu-vert sur vos patchs, qui pourraient être interprétées à tort comme des indications de fouling en cuivre, vous saurez donc quand votre canon est vraiment exempt de cuivre. Similaires en dureté au laiton, les pièces Copper Eliminator ne rayeront pas le canon ni n'endommageront le muzzle, et elles résisteront à une utilisation intensive. Les jags en aluminium pur sont spécifiquement conçus pour être utilisés sur les tiges Copper Eliminator afin de maintenir l'intégrité complète du système CE. Ils peuvent également être utilisés sur d'autres tiges avec les mêmes motifs de filetage femelle.



## Caractéristiques

- Nom: [DEWEY .22/.223/.224 CAL. 8-32 THREAD MALE JAG](#)
- Fabricant: [DEWEY](#)
- Référence: 234000092
- N° fabr.: 22JMA
- Calibre: 22 Caliber
- Style: -
- Poids du colis: 0.005kg
- Largeur d'expédition: 57mm
- Longueur d'expédition: 89mm
- UPC: 608060000253

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de sécurité pour le JAG MALETHREAD COPPER ELIMINATOR](#)
- [À propos de nous](#)

# Instructions de sécurité pour le JAG MALETHREAD COPPER ELIMINATOR

## Introduction

Merci d'avoir choisi le JAG MaleThread Copper Eliminator de DEWEY. Ce produit est conçu pour vous aider à nettoyer efficacement vos armes à feu tout en garantissant votre sécurité et en maintenant l'intégrité de votre équipement. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour comprendre comment utiliser le produit en toute sécurité et efficacité.

## Directives de sécurité générales

- Utilisez toujours le produit dans un endroit bien ventilé pour éviter d'inhaler des fumées provenant des solvants de nettoyage.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques pour éviter les blessures accidentelles ou les abus.
- Inspectez le produit avant chaque utilisation pour tout signe de dommage ou d'usure. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Suivez toutes les instructions du fabricant concernant les solvants de nettoyage et autres matériaux de nettoyage.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Restez informé de tout rappel ou alerte de sécurité concernant ce produit via la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre avant d'utiliser le jag de nettoyage.
- Utilisez uniquement des tiges de nettoyage compatibles avec les jags Copper Eliminator pour éviter d'endommager le produit.
- Ne forcez pas le jag dans le canon ; si vous ressentez une résistance, arrêtez-vous et vérifiez s'il y a des obstructions.
- Évitez d'utiliser des solvants à base d'ammoniaque avec d'autres composants de nettoyage fabriqués en laiton ou en d'autres matériaux réactifs.
- Portez des lunettes de sécurité et des gants lors de la manipulation de solvants de nettoyage pour vous protéger contre les éclaboussures et les irritants.
- Rangez les jags dans un endroit frais et sec lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour éviter la corrosion ou la dégradation.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

## 1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme à feu est complètement déchargée et dans une position sûre.
- Rassemblez tous les matériaux de nettoyage nécessaires, y compris des tiges de nettoyage compatibles, des solvants de nettoyage et des patchs.

## 2. Fixation du jag :

- Sélectionnez le jag Copper Eliminator approprié pour votre calibre (.22/.223/.224).
- Alignez le filetage mâle du jag avec le filetage femelle de la tige de nettoyage.
- Vissez doucement le jag sur la tige jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé, en veillant à ne pas trop serrer.

## 3. Utilisation du jag :

- Humidifiez un patch de nettoyage avec le solvant de votre choix.
- Insérez le patch sur le jag.
- Insérez soigneusement le jag dans le canon, en vous assurant qu'il est correctement aligné.
- Tirez le jag à travers le canon avec un mouvement fluide et régulier, en évitant tout mouvement brusque ou soudain.
- Répétez si nécessaire jusqu'à ce que le canon soit propre.

## 4. Après le nettoyage :

- Après le nettoyage, retirez le jag de la tige et nettoyezle avec un solvant approprié pour enlever tout résidu.
- Rangez le jag à son endroit désigné pour éviter tout dommage.

## Instructions d'élimination

- Éliminez les patchs de nettoyage et les solvants usagés conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne jetez pas les matériaux de nettoyage dans les déchets ménagers ordinaires, sauf s'ils sont confirmés non dangereux.
- Recyclez le jag en aluminium là où des installations existent, ou suivez les directives locales pour l'élimination des métaux.

## Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou besoin d'assistance concernant le JAG MaleThread Copper Eliminator, veuillez vous référer à l'emballage du produit pour les détails de contact ou consulter le site web du fabricant.

Merci d'avoir choisi DEWEY. Votre sécurité et votre satisfaction sont notre priorité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)