

COPPER ELIMINATOR MALE-THREAD JAGS - DEWEY .24/6MM/.25 CAL. 8-32 THREAD MALE JAG

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Tire-Chiffons](#)

Composants en aluminium intégral éliminent les indications de fouling en cuivre "faux positifs"

Les jags de nettoyage ont des composants en aluminium usiné qui ne réagissent pas avec les solvants à base d'ammoniaque comme le font parfois les pièces en laiton. Ils ne produiront pas de taches bleu-vert sur vos patches, qui pourraient être interprétées à tort comme des indications de fouling en cuivre, vous saurez donc quand votre canon est vraiment exempt de cuivre. Similaires en dureté au laiton, les pièces Copper Eliminator ne rayeront pas le canon ni n'endommageront le muzzle, et elles résisteront à une utilisation intensive. Les jags en aluminium pur sont spécifiquement conçus pour être utilisés sur les tiges Copper Eliminator afin de maintenir l'intégrité complète du système CE. Ils peuvent également être utilisés sur d'autres tiges avec les mêmes motifs de filetage femelle.



Caractéristiques

- Nom: [DEWEY .24/6MM/.25 CAL. 8-32 THREAD MALE JAG](#)
- Fabricant: [DEWEY](#)
- Référence: 234000093
- N° fabr.: 24JMA
- Calibre: 243 Caliber, 25 Caliber, 6mm
- Style: -
- Poids du colis: 0.003kg
- Largeur d'expédition: 57mm
- Longueur d'expédition: 89mm
- UPC: 608060000260

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Jags à Filetage Mâle COPPER ELIMINATOR](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Jags à Filetage Mâle COPPER ELIMINATOR

Introduction

Merci d'avoir choisi les Jags à Filetage Mâle COPPER ELIMINATOR de DEWEY. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes et des instructions pour garantir une utilisation sûre de ce produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser les jags afin d'améliorer votre expérience de nettoyage tout en minimisant les risques potentiels.

Directives Générales de Sécurité

- **Sécurité du Produit** : Assurez-vous d'utiliser les jags en suivant les instructions décrites dans ce guide.
- **Rappels Améliorés** : Restez informé sur les rappels de produits. Vous pouvez vérifier les mises à jour sur la plateforme de sécurité de l'UE.
- **Achats en Ligne** : Si vous avez acheté ce produit en ligne, assurez-vous que le vendeur respecte les exigences de sécurité.
- **Focus Spécial sur le Consommateur** : Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Gardez-le hors de portée pour éviter tout accident.
- **Point de Contact de l'UE** : Pour toute question de sécurité, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec le produit.
- **Alertes Rapides** : Soyez conscient des alertes de sécurité concernant ce produit via le système Safety Gate.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Inspectez toujours les jags pour tout signe de dommage avant utilisation.
- Ne pas utiliser les jags avec des solvants non recommandés, car ils peuvent endommager les composants en aluminium.
- Assurez-vous que les jags sont compatibles avec vos tiges de nettoyage, en particulier celles avec des motifs de filetage 832.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors du nettoyage pour prévenir les rayures ou les dommages au canon ou au muzzle.
- Conservez les jags dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité pour maintenir leur intégrité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Vérification de la Compatibilité** : Assurez-vous que votre tige de nettoyage a un motif de filetage 832 avant de fixer le jag.
2. **Fixation** :
 - Alignez le jag avec l'extrémité filetée de la tige de nettoyage.
 - Tournez le jag dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé.
3. **Processus de Nettoyage** :
 - Utilisez le jag avec un patch de nettoyage imbibé d'un solvant approprié.
 - Insérez doucement la tige de nettoyage avec le jag attaché dans le canon.
 - Tirez la tige d'avant en arrière pour nettoyer efficacement le canon.
 - Après utilisation, retirez le jag de la tige en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
4. **Entretien PostNettoyage** :
 - Nettoyez le jag avec un chiffon pour enlever tout résidu.
 - Rangez le jag dans son étui désigné ou à un endroit sûr.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les jags dans les déchets ménagers ordinaires s'ils sont endommagés ou contaminés par des matériaux dangereux.
- Pour des conseils sur l'élimination appropriée, contactez votre autorité locale de gestion des déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou assistance supplémentaire concernant les Jags à Filetage Mâle COPPER ELIMINATOR, veuillez vous référer aux coordonnées fournies par le détaillant ou le fabricant.

Merci de donner la priorité à la sécurité et de suivre les directives décrites dans ce manuel d'instructions. Profitez de l'utilisation de vos Jags à Filetage Mâle COPPER ELIMINATOR de manière responsable et efficace !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr