

LARGE BORE RODS - DEWEY 12-28 44" ROD

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Tiges de Nettoyage](#)

Élimine la Flexion, Accélère le Nettoyage

Des rods en acier de 5/16" de diamètre, recouverts de nylon, réduisent la flexion et facilitent le nettoyage des canons de fusil de calibre .35 et plus. Des roulements à billes dans la poignée permettent au rod de suivre le rayage. Le rod 35C a un filetage de 12-28 qui accepte les jags et adaptateurs Dewey. Livré avec un adaptateur de 12-28 à 8-32 tpi et un jag de fusil 35J. Le 50 BMG combine une section recouverte de 44" avec une extension en acier inoxydable pour une longueur de nettoyage de 62". Une poignée à roulement à billes permet au rod de suivre le rayage. Conçu spécifiquement pour une utilisation sur votre 50 BMG. Seule la section recouverte de 44" touche votre canon ; les 18" supplémentaires offrent un couple et une longueur supplémentaires pour dégager des actions surdimensionnées. Comprend un jag en laiton 50J de calibre .50 et un adaptateur de brosse pour accepter les accessoires 8-32.



Caractéristiques

- Nom: [DEWEY 12-28 44" ROD](#)
- Fabricant: [DEWEY](#)
- Référence: 234035002
- N° fabr.: 35C44
- Calibre: 35 Caliber (.358)
- Longueur: 44
- Matériaux: Nylon Coated
- Style: Carabine
- Poids du colis: 0.513kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 1,321mm
- UPC: 608060100168

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Tiges de Nettoyage LARGE BORE RODS DEWEY 1228 44"](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Tiges de Nettoyage LARGE BORE RODS DEWEY 1228 44"

Introduction

Merci d'avoir choisi la tige de nettoyage LARGE BORE RODS DEWEY 1228 44". Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce document attentivement pour comprendre comment utiliser, entretenir et éliminer la tige en toute sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Manipule toujours la tige avec soin pour éviter les blessures.
- Assuretoi que la tige est adaptée au calibre de ton arme à feu avant de l'utiliser.
- Garde la tige hors de portée des enfants et des animaux pour éviter les accidents.
- Inspecte la tige pour tout dommage avant chaque utilisation. Ne l'utilise pas si elle est endommagée.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant le nettoyage et l'entretien des armes à feu.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise la tige uniquement à des fins prévues : nettoyage des canons de fusil de calibre .35 et plus.
- Ne dépasse pas la longueur de nettoyage recommandée lors de l'utilisation de la tige.
- Assuretoi que la tige est correctement filetée dans les Dewey Jags et Adaptateurs avant utilisation.
- N'applique pas de force excessive lors du nettoyage pour éviter d'endommager le canon ou la tige.
- Nettoie toujours dans un endroit bien ventilé pour éviter d'inhaler des solvants et des produits chimiques de nettoyage.
- Porte des lunettes de sécurité et des gants lors de l'utilisation de solvants de nettoyage pour protéger tes yeux et ta peau.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre avant de nettoyer.
- Rassemble tous les fournitures de nettoyage nécessaires, y compris la tige de nettoyage LARGE BORE RODS DEWEY 1228 44", le solvant de nettoyage, les patchs et les brosses.

2. Fixation de la Tige :

- Vis la tige 1228 dans le Dewey Jag ou l'Adaptateur approprié de manière sécurisée.
- Si tu utilises le modèle 50 BMG, fixe l'extension en acier inoxydable si nécessaire.

3. Processus de Nettoyage :

- Applique le solvant de nettoyage sur un patch ou une brosse.
- Insère la tige dans le canon depuis l'extrémité de la chambre, en veillant à suivre le rayage.
- Pousse doucement la tige à travers le canon et tirela en arrière, en répétant si nécessaire.
- Utilise la poignée à roulement à billes pour permettre un mouvement fluide le long du rayage.

4. Après le Nettoyage :

- Après le nettoyage, inspecte le canon pour t'assurer qu'il est exempt de débris.
- Nettoie la tige avec un solvant approprié et rangela dans un endroit sûr.

Instructions d'Élimination

- Élimine tout solvant de nettoyage et patchs usagés conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas la tige dans les déchets ménagers ordinaires. Envisage des options de recyclage lorsque cela est possible.
- Si la tige est endommagée audelà de l'utilisation, contacte les services de gestion des déchets locaux pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité et l'utilisation de la tige de nettoyage LARGE BORE RODS DEWEY 1228 44", veuillez vous référer au point de contact spécifié dans l'emballage ou la documentation du produit.

En suivant ces directives, tu peux garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace avec ta tige de nettoyage LARGE BORE RODS DEWEY 1228 44". Merci de prêter attention à la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr