

COATED RODS - DEWEY 17 CALIBER 36" 5-40F COATED ROD

Tough Nylon Can't Scratch Your Rifling

The tough nylon coating on these rods absolutely won't scratch the delicate rifling of the finest match barrel and won't peel off like many vinyl coatings do. Smooth turning, ball bearing handle. Supplied with Adapter for standard 8-32 male thread brushes and accessories (Except .17 and 20 caliber rods; they are 5-40 female). Plus, an extra-long Dewey Jag that takes a patch either wrapped-around, or over-the-end, and fits directly onto the rod's male thread. 17C and 20C series rods do not include brush adapter. Use of breech or muzzle bore guide is recommended.



Attributes

- Name: DEWEY 17 CALIBER 36" 5-40F COATED ROD
- Manufacturer: DEWEY
- Product no.: 234217036
- Mfr. No.: 17C36
- Caliber: 17 Caliber (.172)
- Length: 36
- Material: Nylon Coated
- Style: Rifle
- Delivery weight: 0.152kg
- UPC: 608060100045

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: COATED RODS DEWEY 17 CALIBER 36" 540F COATED ROD Sicherheitsanleitung](#)
- [English: COATED RODS DEWEY 17 CALIBER 36" 540F COATED ROD Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las VARILLAS RECUBIERTAS DEWEY 17 CALIBRE 36" 540F](#)
- [Français: COATED RODS DEWEY 17 CALIBER 36" 540F COATED ROD Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: COATED RODS DEWEY 17 CALIBER 36" 540F COATED ROD Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: COATED RODS DEWEY 17 CALIBER 36" 540F COATED ROD Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: COATED RODS DEWEY 17 CALIBER 36" 540F COATED ROD Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: COATED RODS DEWEY 17 CALIBER 36" 540F COATED ROD Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: COATED RODS DEWEY 17 CALIBER 36" 540F COATED ROD Bezpečnostní pokyny](#)

COATED RODS DEWEY 17 CALIBER 36" 540F

COATED ROD Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für den COATED RODS DEWEY 17 CALIBER 36" 540F COATED ROD entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Feuerwaffen sicher und effektiv zu reinigen. Um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die in diesem Dokument aufgeführten Richtlinien sorgfältig durch und halte sie ein.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe vorsichtig mit dem Putzstock um, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halte den Putzstock außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfe den Putzstock vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende den Putzstock nur für den vorgesehenen Zweck.
- Befolge alle örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung und Reinigung von Feuerwaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Verwendung des Putzstocks entladen ist.
- Verwende den passenden Adapter für Bürsten und Zubehör, um Schäden an der Feuerwaffe und dem Putzstock zu vermeiden.
- Vermeide übermäßige Kraft während der Reinigung, um Schäden an der Feuerwaffe und dem Putzstock zu verhindern.
- Verwende den Putzstock nicht, wenn er beschädigt ist oder wenn Komponenten fehlen.
- Trage immer eine Schutzbrille beim Reinigen von Feuerwaffen, um dich vor Schmutz zu schützen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Sammle alle erforderlichen Reinigungsmittel, einschließlich des COATED RODS DEWEY Putzstocks, Bürsten, Patches und Reinigungsflüssigkeit.

2. Montage:

- Befestige die passende Bürste oder das Zubehör am Putzstock mit dem gelieferten Adapter für Standard 832 männliche Gewindebürsten (außer für .17 und .20 Kaliber Stäbe, die 540 weiblich sind).
- Stelle sicher, dass die Verbindung sicher ist, um eine Trennung während der Verwendung zu verhindern.

3. Reinigungsprozess:

- Führe den Putzstock in die Mündung oder den Verschluss der Feuerwaffe ein, je nach der verwendeten Reinigungsmethode.
- Schiebe den Stock vorsichtig durch das Rohr und trage bei Bedarf Reinigungsflüssigkeit auf.
- Verwende eine Hin und Herbewegung, um das Zügen effektiv zu reinigen, ohne sie zu zerkratzen.
- Entferne den Stock und die Bürste nach der Reinigung aus dem Rohr.
- Entsorge gebrauchte Patches und Reinigungsmaterialien verantwortungsbewusst.

4. Nach der Reinigung:

- Überprüfe den Putzstock nach der Verwendung auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Reinige den Stock mit einer geeigneten Reinigungsflüssigkeit und bewahre ihn an einem sicheren, trockenen Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Reinigungsmaterialien, wie Patches und Bürsten, gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Wenn der Putzstock irreparabel beschädigt ist, entsorge ihn umweltgerecht.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich des COATED RODS DEWEY 17 CALIBER 36" 540F COATED ROD wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Verkaufsort für Unterstützung.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen und Richtlinien befolgst, kannst du einen sicheren und effektiven Reinigungsprozess für deine Feuerwaffe gewährleisten. Setze immer die Sicherheit und den verantwortungsvollen Umgang mit allen Reinigungsgeräten an erste Stelle. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

COATED RODS DEWEY 17 CALIBER 36" 540F

COATED ROD Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the COATED RODS DEWEY 17 CALIBER 36" 540F COATED ROD. This product is designed for cleaning firearms safely and effectively. To ensure your safety and the proper use of this product, please read and follow the guidelines outlined in this document.

General Safety Guidelines

- Always handle the cleaning rod with care to avoid injury.
- Keep the cleaning rod out of reach of children and pets.
- Inspect the cleaning rod before each use for any signs of damage or wear.
- Use the cleaning rod only for its intended purpose.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and cleaning of firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before using the cleaning rod.
- Use the appropriate adapter for brushes and accessories to prevent damage to the firearm and cleaning rod.
- Avoid using excessive force while cleaning to prevent damage to both the firearm and the cleaning rod.
- Do not use the cleaning rod if it is damaged or if any components are missing.
- Always wear protective eyewear when cleaning firearms to protect against debris.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is completely unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary cleaning supplies, including the COATED RODS DEWEY cleaning rod, brushes, patches, and cleaning solution.

2. Assembly:

- Attach the appropriate brush or accessory to the cleaning rod using the supplied adapter for standard 832 male thread brushes (except for .17 and .20 caliber rods which are 540 female).
- Ensure that the connection is secure to prevent disconnection during use.

3. Cleaning Process:

- Insert the cleaning rod into the muzzle or breech of the firearm, depending on the cleaning method being used.
- Gently push the rod through the barrel, applying cleaning solution as needed.
- Use a backandforth motion to effectively clean the rifling without scratching it.
- Remove the rod and brush from the barrel after cleaning.
- Dispose of used patches and cleaning materials responsibly.

4. PostCleaning:

- Inspect the cleaning rod for any signs of wear or damage after use.
- Clean the rod with a suitable cleaning solution and store it in a safe, dry place.

Disposal Instructions

- Dispose of any cleaning materials, such as patches and brushes, in accordance with local waste disposal regulations.
- If the cleaning rod is damaged beyond repair, dispose of it in an environmentally responsible manner.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the COATED RODS DEWEY 17 CALIBER 36" 540F COATED ROD, please reach out to the manufacturer or your point of purchase for assistance.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective cleaning process for your firearm. Always prioritize safety and responsible handling of all cleaning equipment. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las VARILLAS RECUBIERTAS DEWEY 17 CALIBRE 36" 540F

Introducción

Gracias por elegir las VARILLAS RECUBIERTAS DEWEY 17 CALIBRE 36" 540F. Este producto está diseñado para limpiar armas de fuego de manera segura y efectiva. Para asegurar tu seguridad y el uso adecuado de este producto, por favor lee y sigue las pautas descritas en este documento.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja la varilla de limpieza con cuidado para evitar lesiones.
- Mantén la varilla de limpieza fuera del alcance de niños y mascotas.
- Inspecciona la varilla de limpieza antes de cada uso para detectar signos de daño o desgaste.
- Utiliza la varilla de limpieza solo para su propósito previsto.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso y la limpieza de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de usar la varilla de limpieza.
- Utiliza el adaptador adecuado para cepillos y accesorios para prevenir daños al arma de fuego y a la varilla de limpieza.
- Evita usar fuerza excesiva al limpiar para prevenir daños tanto al arma de fuego como a la varilla de limpieza.
- No utilices la varilla de limpieza si está dañada o si faltan componentes.
- Siempre usa gafas de protección al limpiar armas de fuego para protegerte contra los escombros.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté completamente descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne todos los suministros de limpieza necesarios, incluyendo la varilla de limpieza DEWEY, cepillos, parches y solución de limpieza.

2. Montaje:

- Conecta el cepillo o accesorio adecuado a la varilla de limpieza utilizando el adaptador suministrado para cepillos de rosca macho estándar 832 (excepto para las varillas de calibres .17 y .20 que tienen hembra 540).
- Asegúrate de que la conexión esté segura para evitar desconexiones durante el uso.

3. Proceso de Limpieza:

- Inserta la varilla de limpieza en el cañón o la recámara del arma de fuego, dependiendo del método de limpieza que estés utilizando.
- Empuja suavemente la varilla a través del cañón, aplicando solución de limpieza según sea necesario.
- Utiliza un movimiento de vaivén para limpiar eficazmente el estriado sin rayarlo.
- Retira la varilla y el cepillo del cañón después de limpiar.
- Desecha los parches y materiales de limpieza usados de manera responsable.

4. PostLimpieza:

- Inspecciona la varilla de limpieza para detectar signos de desgaste o daño después del uso.
- Limpia la varilla con una solución de limpieza adecuada y guárdala en un lugar seguro y seco.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de limpieza, como parches y cepillos, de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- Si la varilla de limpieza está dañada más allá de la reparación, deséchala de manera ambientalmente responsable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con las VARILLAS RECUBIERTAS DEWEY 17 CALIBRE 36" 540F, por favor contacta al fabricante o a tu punto de compra para obtener asistencia.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones y pautas de seguridad, puedes asegurar un proceso de limpieza seguro y efectivo para tu arma de fuego. Siempre prioriza la seguridad y el manejo responsable de todo el equipo de limpieza. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

COATED RODS DEWEY 17 CALIBER 36" 540F

COATED ROD Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le COATED RODS DEWEY 17 CALIBER 36" 540F COATED ROD. Ce produit est conçu pour nettoyer les armes à feu de manière sûre et efficace. Pour garantir votre sécurité et une utilisation correcte de ce produit, veuillez lire et suivre les directives décrites dans ce document.

Directives de Sécurité Générales

- Manipulez toujours la tige de nettoyage avec précaution pour éviter les blessures.
- Gardez la tige de nettoyage hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Inspectez la tige de nettoyage avant chaque utilisation pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Utilisez la tige de nettoyage uniquement pour son usage prévu.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et le nettoyage des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'utiliser la tige de nettoyage.
- Utilisez l'adaptateur approprié pour les brosses et accessoires afin d'éviter d'endommager l'arme à feu et la tige de nettoyage.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors du nettoyage pour prévenir tout dommage à la fois à l'arme et à la tige de nettoyage.
- Ne pas utiliser la tige de nettoyage si elle est endommagée ou si des composants manquent.
- Portez toujours des lunettes de protection lors du nettoyage des armes à feu pour vous protéger contre les débris.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez tous les fournitures de nettoyage nécessaires, y compris la tige de nettoyage COATED RODS DEWEY, les brosses, les patchs et la solution de nettoyage.

2. Assemblage :

- Fixez la brosse ou l'accessoire approprié à la tige de nettoyage en utilisant l'adaptateur fourni pour les brosses à filetage mâle standard 832 (sauf pour les tiges de calibre .17 et .20 qui sont en 540 femelle).
- Assurez-vous que la connexion est sécurisée pour éviter toute déconnexion pendant l'utilisation.

3. Processus de Nettoyage :

- Insérez la tige de nettoyage dans le canon ou la culasse de l'arme à feu, selon la méthode de nettoyage utilisée.
- Poussez doucement la tige à travers le canon, en appliquant la solution de nettoyage si nécessaire.
- Utilisez un mouvement de va-et-vient pour nettoyer efficacement le rayage sans le rayer.
- Retirez la tige et la brosse du canon après le nettoyage.
- Jetez les patchs et les matériaux de nettoyage usés de manière responsable.

4. Après le Nettoyage :

- Inspectez la tige de nettoyage pour tout signe d'usure ou de dommage après utilisation.
- Nettoyez la tige avec une solution de nettoyage appropriée et conservez-la dans un endroit sûr et sec.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout matériel de nettoyage, tel que les patches et les brosses, conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Si la tige de nettoyage est endommagée au-delà de toute réparation, éliminez-la de manière respectueuse de l'environnement.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité et ces directives, vous pouvez assurer un processus de nettoyage sûr et efficace pour votre arme à feu. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation responsable de tout équipement de nettoyage. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

COATED RODS DEWEY 17 CALIBER 36" 540F

COATED ROD Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il COATED RODS DEWEY 17 CALIBER 36" 540F COATED ROD. Questo prodotto è progettato per la pulizia delle armi da fuoco in modo sicuro ed efficace. Per garantire la tua sicurezza e un uso corretto di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le linee guida riportate in questo documento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre il cleaning rod con cura per evitare infortuni.
- Tenere il cleaning rod fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Ispezionare il cleaning rod prima di ogni utilizzo per eventuali segni di danni o usura.
- Utilizzare il cleaning rod solo per il suo scopo previsto.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la pulizia delle armi da fuoco.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica prima di utilizzare il cleaning rod.
- Utilizzare l'adattatore appropriato per le spazzole e gli accessori per prevenire danni all'arma e al cleaning rod.
- Evitare di utilizzare una forza eccessiva durante la pulizia per prevenire danni sia all'arma da fuoco che al cleaning rod.
- Non utilizzare il cleaning rod se è danneggiato o se mancano componenti.
- Indossare sempre occhiali protettivi durante la pulizia delle armi da fuoco per proteggere dagli detriti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia completamente scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogliere tutte le forniture necessarie per la pulizia, inclusi il cleaning rod COATED RODS DEWEY, spazzole, pezzi e soluzione di pulizia.

2. Assemblaggio:

- Attaccare la spazzola o l'accessorio appropriato al cleaning rod utilizzando l'adattatore fornito per le spazzole con filettatura maschio standard 832 (eccetto per i rod di calibro .17 e .20 che hanno filettatura femmina 540).
- Assicurarsi che il collegamento sia sicuro per prevenire disconnessioni durante l'uso.

3. Processo di Pulizia:

- Inserire il cleaning rod nella bocca o nel culatta dell'arma da fuoco, a seconda del metodo di pulizia utilizzato.
- Spingere delicatamente il rod attraverso il canna, applicando la soluzione di pulizia se necessario.
- Utilizzare un movimento avanti e indietro per pulire efficacemente la rigatura senza graffiarla.
- Rimuovere il rod e la spazzola dalla canna dopo la pulizia.
- Smaltire le pezze e i materiali di pulizia usati in modo responsabile.

4. PostPulizia:

- Ispezionare il cleaning rod per eventuali segni di usura o danni dopo l'uso.
- Pulire il rod con una soluzione di pulizia adeguata e conservarlo in un luogo sicuro e asciutto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali materiali di pulizia, come pezze e spazzole, in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Se il cleaning rod è danneggiato oltre la riparazione, smaltirlo in modo ambientalmente responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il COATED RODS DEWEY 17 CALIBER 36" 540F COATED ROD, ti preghiamo di contattare il produttore o il tuo punto di acquisto per assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi garantire un processo di pulizia sicuro ed efficace per la tua arma da fuoco. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla gestione responsabile di tutto l'equipaggiamento di pulizia. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

COATED RODS DEWEY 17 CALIBER 36" 540F

COATED ROD Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór COATED RODS DEWEY 17 CALIBER 36" 540F COATED ROD. Produkt ten został zaprojektowany do bezpiecznego i skutecznego czyszczenia broni palnej. Aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie tego produktu, prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie wytycznych zawartych w tym dokumencie.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z prętem czyszczącym ostrożnie, aby uniknąć obrażeń.
- Przechowuj pręt czyszczący w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Przed każdym użyciem sprawdź pręt czyszczący pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Używaj pręta czyszczącego tylko do zamierzonego celu.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących używania i czyszczenia broni palnej.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed użyciem pręta czyszczącego.
- Używaj odpowiedniego adaptera do szczotek i akcesoriów, aby zapobiec uszkodzeniom broni palnej i pręta czyszczącego.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas czyszczenia, aby nie uszkodzić ani broni, ani pręta czyszczącego.
- Nie używaj pręta czyszczącego, jeśli jest uszkodzony lub brakuje jakichkolwiek komponentów.
- Zawsze noś okulary ochronne podczas czyszczenia broni palnej, aby chronić się przed odłamkami.

Instrukcje dotyczące montażu i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń palna jest całkowicie rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz wszystkie niezbędne materiały do czyszczenia, w tym pręt czyszczący COATED RODS DEWEY, szczotki, waciki i roztwór czyszczący.

2. Montaż:

- Przymocuj odpowiednią szczotkę lub akcesorium do pręta czyszczącego za pomocą dostarczonego adaptera do standardowych szczotek z gwintem męskim 832 (z wyjątkiem prętów kal. .17 i .20, które mają gwint żeński 540).
- Upewnij się, że połączenie jest mocne, aby zapobiec odłączeniu podczas użycia.

3. Proces czyszczenia:

- Włóż pręt czyszczący do wylotu lub komory broni palnej, w zależności od metody czyszczenia.
- Delikatnie pchaj pręt przez lufę, aplikując roztwór czyszczący w razie potrzeby.
- Użyj ruchu w przód i w tył, aby skutecznie wyczyścić gwintowanie bez zarysowywania go.
- Po zakończeniu czyszczenia usuń pręt i szczotkę z lufy.
- Odpowiedzialnie pozbądź się użytych wacików i materiałów czyszczących.

4. Po czyszczeniu:

- Sprawdź pręt czyszczący pod kątem uszkodzeń lub zużycia po użyciu.
- Oczyszczyć pręt odpowiednim roztworem czyszczącym i przechowuj go w bezpiecznym, suchym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Pozbądź się wszelkich materiałów czyszczących, takich jak waciki i szczotki, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Jeśli pręt czyszczący jest uszkodzony poza naprawę, pozbądź się go w sposób przyjazny dla środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku wszelkich zapytań lub wątpliwości dotyczących COATED RODS DEWEY 17 CALIBER 36" 540F COATED ROD, prosimy o kontakt z producentem lub punktem zakupu w celu uzyskania pomocy.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa i wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczny i skuteczny proces czyszczenia broni palnej. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialne obchodzenie się z całym sprzętem czyszczącym. Dziękujemy za uwagę na te ważne środki bezpieczeństwa.

COATED RODS DEWEY 17 CALIBER 36" 540F

COATED ROD Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit COATED RODS DEWEY 17 CALIBER 36" 540F COATED ROD tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu aseiden puhdistamiseen turvallisesti ja tehokkaasti. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen oikean käytön, lue ja noudata tämän asiakirjan ohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele puhdistustankoa aina varovasti vammojen välttämiseksi.
- Pidä puhdistustanko lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Tarkista puhdistustanko ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Käytä puhdistustankoa vain sen tarkoitetussa käyttötarkoituksessa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytön ja puhdistamisen suhteen.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen puhdistustangon käyttöä.
- Käytä oikeaa sovitinta harjaksille ja tarvikkeille estääksesi vaurioita aseelle ja puhdistustangolle.
- Vältä liiallista voimaa puhdistuksen aikana estääksesi vaurioita sekä aseelle että puhdistustangolle.
- Älä käytä puhdistustankoa, jos se on vaurioitunut tai jos osia puuttuu.
- Käytä aina suojalaseja puhdistuaksesi aseita suojautuaksesi roskilta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää kaikki tarvittavat puhdistustarvikkeet, mukaan lukien COATED RODS DEWEY puhdistustanko, harjat, patjat ja puhdistusliuos.

2. Kokoaminen:

- Kiinnitä sopiva harja tai tarvikkeita puhdistustankoon käyttämällä mukana olevaa sovitinta standardeille 832 uroskierteisille harjaksille (paitsi .17 ja .20 kaliiperin tangoille, jotka ovat 540 naaraskierteisiä).
- Varmista, että liitos on turvallinen, jotta se ei irtoa käytön aikana.

3. Puhdistusprosessi:

- Työnnä puhdistustanko aseeseen piippuun tai takakanteen käytettävän puhdistusmenetelmän mukaan.
- Työnnä tankoa varovasti piipun läpi, lisää puhdistusliuosta tarpeen mukaan.
- Käytä edestakaista liikettä puhdistuaksesi kierteet tehokkaasti naarmuttamatta niitä.
- Poista tanko ja harja piipusta puhdistuksen jälkeen.
- Hävitä käytetyt patjat ja puhdistusmateriaalit vastuullisesti.

4. Puhdistuksen jälkeen:

- Tarkista puhdistustanko käytön jälkeen vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Puhdista tanko sopivalla puhdistusliuoksella ja säilytä se turvallisessa, kuivassa paikassa.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki puhdistusmateriaalit, kuten patjat ja harjat, paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jos puhdistustanko on vaurioitunut korjauskelvottomaksi, hävitä se ympäristöystävällisellä tavalla.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita COATED RODS DEWEY 17 CALIBER 36" 540F COATED ROD tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai ostopaikkaasi saadaksesi apua.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan puhdistusprosessin aseellesi. Aina on tärkeää asettaa turvallisuus ja vastuullinen käsittely etusijalle kaikessa puhdistusvälineiden käytössä. Kiitos, että otit huomioon nämä tärkeät turvallisuustoimenpiteet.

COATED RODS DEWEY 17 CALIBER 36" 540F

COATED ROD Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt COATED RODS DEWEY 17 CALIBER 36" 540F COATED ROD. Denna produkt är utformad för att rengöra skjutvapen på ett säkert och effektivt sätt. För att säkerställa din säkerhet och korrekt användning av denna produkt, vänligen läs och följ riktlinjerna som anges i detta dokument.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid rengöringsstången med omsorg för att undvika skador.
- Håll rengöringsstången utom räckhåll för barn och husdjur.
- Inspektera rengöringsstången före varje användning för tecken på skador eller slitage.
- Använd rengöringsstången endast för sitt avsedda syfte.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning och rengöring av skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att skjutvapnet är oladdat innan du använder rengöringsstången.
- Använd den lämpliga adaptern för borstar och tillbehör för att förhindra skador på både skjutvapnet och rengöringsstången.
- Undvik att använda överdriven kraft under rengöringen för att förhindra skador på både skjutvapnet och rengöringsstången.
- Använd inte rengöringsstången om den är skadad eller om några komponenter saknas.
- Bär alltid skyddsglasögon när du rengör skjutvapen för att skydda mot skräp.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att skjutvapnet är helt oladdat och pekar i en säker riktning.
- Samla alla nödvändiga rengöringsmaterial, inklusive COATED RODS DEWEY rengöringsstång, borstar, lappar och rengöringslösning.

2. Montering:

- Fäst den lämpliga borsten eller tillbehöret på rengöringsstången med hjälp av den medföljande adaptern för standard 832 hanegängade borstar (utom för .17 och .20 kaliberstänger som har 540 hona).
- Se till att anslutningen är säker för att förhindra att den lossnar under användning.

3. Rengöringsprocess:

- Sätt in rengöringsstången i mynningen eller öppningen på skjutvapnet, beroende på vilken rengöringsmetod som används.
- Tryck försiktigt stången genom pipan och applicera rengöringslösning vid behov.
- Använd en fram och tillbakarörelse för att effektivt rengöra räfflingen utan att repa den.
- Ta bort stången och borsten från pipan efter rengöring.
- Bortskäffa använda lappar och rengöringsmaterial på ett ansvarsfullt sätt.

4. Efter rengöring:

- Inspektera rengöringsstången för tecken på slitage eller skador efter användning.
- Rengör stången med en lämplig rengöringslösning och förvara den på en säker, torr plats.

Borttagningsinstruktioner

- Bortskaf alla rengöringsmaterial, såsom lappar och borstar, i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Om rengöringsstången är skadad bortom reparation, kassera den på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående COATED RODS DEWEY 17 CALIBER 36" 540F COATED ROD, vänligen kontakta tillverkaren eller din inköbspunkt för hjälp.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv rengöringsprocess för ditt skjutvapen. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull hantering av all rengöringsutrustning. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

COATED RODS DEWEY 17 CALIBER 36" 540F

COATED ROD Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali COATED RODS DEWEY 17 CALIBER 36" 540F COATED ROD. Tento produkt je navržen pro bezpečné a efektivní čištění střelných zbraní. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a správné používání tohoto produktu, prosím, přečtěte si a dodržujte pokyny uvedené v tomto dokumentu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy manipulujte s čistící tyčí opatrně, abyste se vyhnuli zranění.
- Uchovávejte čistící tyč mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Před každým použitím zkontrolujte čistící tyč na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Používejte čistící tyč pouze pro její zamýšlený účel.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a čištění střelných zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá, než začnete používat čistící tyč.
- Používejte vhodný adaptér pro kartáče a příslušenství, abyste předešli poškození zbraně a čistící tyče.
- Vyhněte se používání nadměrné síly při čištění, abyste zabránili poškození jak zbraně, tak čistící tyče.
- Nepoužívejte čistící tyč, pokud je poškozená nebo pokud chybí některé součásti.
- Vždy noste ochranné brýle při čištění střelných zbraní, abyste se chránili před úlomky.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je střelná zbraň zcela vybitá a míří na bezpečnou stranu.
- Shromážděte všechny potřebné čisticí pomůcky, včetně čistící tyče COATED RODS DEWEY, kartáčů, hadříků a čisticího roztoku.

2. Sestavení:

- Připojte vhodný kartáč nebo příslušenství k čistící tyči pomocí dodaného adaptéru pro standardní 832 mužské závity (kromě tyčí ráže .17 a .20, které mají 540 ženské závity).
- Ujistěte se, že je spojení bezpečné, aby nedošlo k odpojení během používání.

3. Proces čištění:

- Vložte čistící tyč do ústí nebo závěru zbraně, v závislosti na použitém způsobu čištění.
- Jemně posuňte tyč skrz hlaveň a podle potřeby aplikujte čisticí roztok.
- Používejte zpětný a dopředný pohyb k efektivnímu čištění drážkování bez poškrábání.
- Po čištění vyjměte tyč a kartáč z hlavně.
- Odpovědně zlikvidujte použité hadříky a čisticí materiály.

4. Po čištění:

- Po použití zkontrolujte čistící tyč na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Vyčistěte tyč vhodným čisticím roztokem a uložte ji na bezpečné a suché místo.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli čisticí materiály, jako jsou hadříky a kartáče, v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Pokud je čistící tyč poškozená a nelze ji opravit, zlikvidujte ji ekologicky odpovědným způsobem.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se COATED RODS DEWEY 17 CALIBER 36" 540F COATED ROD se prosím obraťte na výrobce nebo místo, kde jste produkt zakoupili, pro pomoc.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní proces čištění vaší střelné zbraně. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědné zacházení se všemi čisticími pomůckami. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.