

# COATED RODS - DEWEY 27-34 CALIBER 17" 12-28M COATED ROD

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Tiges de Nettoyage](#)

## Le Nylon Résistant Ne Peut Pas Rayer Votre Rayure

Le revêtement en nylon résistant de ces tiges ne rayera absolument pas le délicat rayage des meilleurs canons de précision et ne s'écaillera pas comme le font de nombreux revêtements en vinyle. Poignée à roulements à billes, tournant en douceur. Livré avec un adaptateur pour brosses et accessoires à filetage mâle standard 8-32 (sauf pour les tiges de calibre .17 et 20 ; elles sont en 5-40 femelle). De plus, un jag Dewey extra-long qui prend un patch soit enroulé, soit sur l'extrémité, et se fixe directement au filetage mâle de la tige. Les tiges des séries 17C et 20C n'incluent pas l'adaptateur de brosse. L'utilisation d'un guide de chambre ou de bouche est recommandée.



## Caractéristiques

- Nom: [DEWEY 27-34 CALIBER 17" 12-28M COATED ROD](#)
- Fabricant: [DEWEY](#)
- Référence: 234230017
- N° fabr.: 30C17
- Calibre: 270/6.8 mm (.277)
- Longueur: 17
- Matériau: Nylon Coated
- Style: Pistolet
- Poids du colis: 0.159kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 30mm
- Longueur d'expédition: 511mm
- UPC: 608060100106

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour les Tiges de Nettoyage COATED RODS DEWEY 2734 CALIBER 17" 1228M COATED ROD](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour les Tiges de Nettoyage COATED RODS DEWEY 2734 CALIBER 17" 1228M COATED ROD

## Introduction

Merci d'avoir choisi les Tiges de Nettoyage COATED RODS DEWEY 2734 CALIBER 17" 1228M COATED ROD. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité et des instructions pour garantir une utilisation et un entretien sûrs de votre tige de nettoyage. Veuillez lire et suivre ces directives attentivement pour minimiser les risques associés à son utilisation.

## Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins de nettoyage des armes à feu.
- Gardez toujours la tige de nettoyage hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez la tige de nettoyage pour tout signe de dommage avant utilisation. Ne l'utilisez pas si elle est endommagée.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'entretien et le nettoyage des armes à feu.
- Utilisez la tige de nettoyage dans un endroit bien ventilé pour éviter d'inhaler la poussière ou les débris.
- Signalez toute condition dangereuse ou tout accident lié au produit aux autorités compétentes.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Portez toujours des lunettes de sécurité lors du nettoyage des armes à feu pour protéger vos yeux des débris.
- Ne forcez pas la tige de nettoyage dans le canon ; cela pourrait endommager l'arme.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'utiliser la tige de nettoyage.
- Utilisez l'adaptateur et les accessoires appropriés pour le calibre de votre arme à feu.
- Évitez d'utiliser la tige de nettoyage avec une force excessive pour prévenir les blessures ou les dommages.
- Rangez la tige de nettoyage dans un endroit sûr lorsqu'elle n'est pas utilisée pour éviter les accidents.

## Instructions d'installation et d'utilisation

### 1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez tous les fournitures de nettoyage nécessaires, y compris les patches, les brosses et les solvants.

### 2. Connexion de l'adaptateur :

- Utilisez l'adaptateur fourni pour les brosses et accessoires à filetage mâle standard 832.
- Remarque : Les tiges des séries 17C et 20C n'incluent pas d'adaptateur de brosse.

### 3. Utilisation de la tige de nettoyage :

- Fixez la brosse ou le jag approprié à la tige de nettoyage.
- Si vous utilisez un jag, vous pouvez placer un patch soit enroulé, soit sur l'extrémité.
- Insérez doucement la tige de nettoyage dans le canon, en vous assurant qu'elle est bien alignée.
- Faites tourner le manche en douceur pour nettoyer le canon sans forcer.

### 4. Après le nettoyage :

- Retirez la tige de nettoyage et tout accessoire attaché avec précaution.
- Nettoyez et rangez la tige de nettoyage conformément aux instructions de disposition cidessous.

## Instructions de disposition

- Disposez de tous les patchs de nettoyage, brosses ou solvants utilisés conformément aux réglementations locales.
- La tige de nettoyage elle-même peut être éliminée comme déchet ordinaire si elle n'est plus utilisable.
- Assurez-vous que tous les matériaux de nettoyage sont gardés hors de portée des enfants et éliminés en toute sécurité.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question concernant la sécurité, l'utilisation ou l'entretien des Tiges de Nettoyage COATED RODS DEWEY 2734 CALIBER 17" 1228M COATED ROD, veuillez vous référer aux informations de contact fournies par le fabricant.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre respect de ces instructions garantit une expérience plus sûre lors de l'utilisation de la tige de nettoyage COATED RODS DEWEY. Profitez de votre expérience de nettoyage !

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)