

# COATED RODS - DEWEY 27-34 CALIBER 36" 12-28M COATED ROD

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Tiges de Nettoyage](#)

## Le Nylon Résistant Ne Peut Pas Rayer Votre Rayure

Le revêtement en nylon résistant de ces tiges ne rayera absolument pas le délicat rayage des meilleurs canons de précision et ne s'écaillera pas comme le font de nombreux revêtements en vinyle. Poignée à roulements à billes, tournant en douceur. Livré avec un adaptateur pour brosses et accessoires à filetage mâle standard 8-32 (sauf pour les tiges de calibre .17 et 20 ; elles sont en 5-40 femelle). De plus, un jag Dewey extra-long qui prend un patch soit enroulé, soit sur l'extrémité, et se fixe directement au filetage mâle de la tige. Les tiges des séries 17C et 20C n'incluent pas l'adaptateur de brosse. L'utilisation d'un guide de chambre ou de bouche est recommandée.



## Caractéristiques

- Nom: [DEWEY 27-34 CALIBER 36" 12-28M COATED ROD](#)
- Fabricant: [DEWEY](#)
- Référence: 234230036
- N° fabr.: 30C36
- Calibre: 270/6.8 mm (.277)
- Longueur: 36
- Matériau: Nylon Coated
- Style: Carabine
- Poids du colis: 0.281kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 978mm
- UPC: 608060100120

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour les Tiges de Nettoyage COATED RODS DEWEY 2734 CALIBER 36" 1228M COATED ROD](#)
- [À propos de nous](#)

# **Instructions de Sécurité pour les Tiges de Nettoyage**

## **COATED RODS DEWEY 2734 CALIBER 36" 1228M**

## **COATED ROD**

### **Introduction**

Merci d'avoir choisi les Tiges de Nettoyage COATED RODS DEWEY 2734 CALIBER 36" 1228M COATED ROD. Ce produit est conçu pour une utilisation sûre et efficace lors du nettoyage des canons de fusil. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une manipulation, une utilisation et une élimination appropriées du produit.

### **Lignes Directrices Générales de Sécurité**

- Assurezvous d'utiliser le produit en suivant toutes les instructions fournies dans ce guide.
- Soyez conscient des dangers potentiels associés à l'utilisation des tiges de nettoyage, y compris le risque de blessure ou de dommages aux armes à feu si elles ne sont pas utilisées correctement.
- Rangez toujours le produit hors de portée des enfants et des individus vulnérables.
- Vérifiez régulièrement les rappels de produits ou les alertes de sécurité sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

### **Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation**

- Avant d'utiliser la tige de nettoyage, inspectezla pour tout signe de dommage ou d'usure. Ne l'utilisez pas si elle est endommagée.
- Utilisez toujours la tige de nettoyage conformément aux instructions du fabricant.
- Utilisez uniquement les brosses et accessoires recommandés qui s'adaptent au filetage mâle 832.
- Évitez d'utiliser la tige de nettoyage avec les tiges de calibre .17 et .20, car elles ont une taille de filetage différente (femelle 540).
- Lors du nettoyage, assurezvous que la tige est correctement alignée avec le canon pour éviter de rayer ou d'endommager le rayage.
- Utilisez un guide de chambre ou de bouche pour améliorer la sécurité et éviter les accidents.
- N'appliquez pas une force excessive pendant le nettoyage, car cela pourrait endommager la tige ou l'arme à feu.
- Gardez la zone de nettoyage bien ventilée et exempte de matériaux inflammables.

### **Instructions pour l'Installation et l'Utilisation**

## **1. Préparation**

- Rassemblez tous les fournitures de nettoyage nécessaires, y compris la TIGE COATED, les brosses, les patches et le guide de bouche.
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et en sécurité avant de commencer le processus de nettoyage.

## **2. Fixation de la Brosse ou de l'Accessoire**

- Prenez le Dewey Jag et fixezle au filetage mâle de la tige.
- Utilisez un patch soit enroulé, soit sur l'extrémité du jag pour un nettoyage efficace.

## **3. Procédure de Nettoyage**

- Insérez la tige dans le canon par la culasse ou le bouche, selon la conception de l'arme à feu.
- Poussez doucement la tige à travers le canon, en vous assurant qu'elle est droite et alignée.
- Retirez la tige délicatement, en répétant si nécessaire jusqu'à ce que le canon soit propre.
- Après le nettoyage, retirez la brosse ou le jag et nettoyez la tige avec un chiffon pour éliminer tout résidu.

## **4. Stockage**

- Rangez la tige de nettoyage dans un endroit sûr et sec, loin des enfants et des animaux de compagnie.
- Assurezvous que tous les composants sont stockés ensemble pour éviter la perte ou les dommages.

## **Instructions d'Élimination**

- Éliminez le produit conformément aux réglementations et directives locales concernant les matériaux en nylon et en plastique.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers si les réglementations locales exigent des méthodes d'élimination spéciales.
- Vérifiez auprès des autorités locales de gestion des déchets pour des instructions spécifiques d'élimination.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question concernant la sécurité, l'utilisation ou les problèmes de produit, veuillez contacter le service client du fabricant. Assurezvous d'avoir les détails du produit et toute information pertinente prête pour une assistance efficace.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace avec votre TIGE COATED RODS DEWEY 2734 CALIBER 36" 1228M COATED ROD. Merci de prioriser la sécurité et la conformité avec les réglementations de l'UE.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)