

COATED ROD ADAPTERS - DEWEY ADAPTER, 7A FITS .17 CALIBER RODS

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Adaptateurs Tiges de Nettoyage](#)

L'adaptateur 17A, mâle 5-40 / femelle 8-32, permet de convertir les tiges Dewey de calibre .17 pour accepter les accessoires de tir 8-32. Les adaptateurs SMBA (pour calibres .22 à .26) et LGBA (pour calibres .27 et supérieurs) convertissent l'extrémité mâle des tiges revêtues en filetage femelle 8-32 pour une utilisation avec tous les accessoires standard 8-32. L'adaptateur LGBP, femelle/femelle, permet de convertir les tiges Dewey .50 BMG et Large Bore à filetage mâle 12-28 pour accepter les accessoires standard 10-32 pour la poudre noire. L'adaptateur SBA, femelle/femelle, permet aux tiges revêtues de la série 30C d'accepter les accessoires 5/16"-27. Le LGPH permet à la tige Parker-Hale de calibre .30 d'accepter les brosses 8-32. Le 22A, mâle/mâle, convertit les tiges 8-32 à 8-36 pour les tiges .22 CF, adaptant les tiges civiles à filetage femelle 8-32 pour accepter les jags de tige revêtue Dewey 8-36. Le 22SA, mâle/femelle, adapte les tiges 8-32 pour utiliser des mops et brosses 5/16"-27. Le 22M, mâle/femelle, adapte les tiges femelles 8-32 aux brosses mâles 8-36, militaires. Le 22SA, mâle/femelle, adapte les tiges 8-32 pour utiliser les brosses 5/16" -27 de Brownells Hoppes et Outers. Le 30A, mâle/mâle, convertit les tiges femelles 8-32 pour accepter les jags de tige revêtue Dewey 12-28, pour les calibres .270 et plus.



Caractéristiques

- Nom: [DEWEY ADAPTER, 7A FITS .17 CALIBER RODS](#)
- Fabricant: [DEWEY](#)
- Référence: 234800117
- N° fabr.: 17A
- Poids du colis: 0.005kg
- Largeur d'expédition: 57mm
- Longueur d'expédition: 89mm
- UPC: 608060200387

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les ADAPTATEURS DE TIGE REVÊTUS DE L'ADAPTATEUR DEWEY, 7A S'ADAPTE AUX TIGES DE CALIBRE .17](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les ADAPTATEURS DE TIGE REVÊTUS DE L'ADAPTATEUR DEWEY, 7A S'ADAPTE AUX TIGES DE CALIBRE .17

Introduction

Merci d'avoir choisi les ADAPTATEURS DE TIGE REVÊTUS DE L'ADAPTATEUR DEWEY, spécialement conçus pour améliorer la fonctionnalité de vos tiges de nettoyage. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives Générales de Sécurité

- Lisez et comprenez toujours les instructions avant utilisation.
- Assurezvous que le produit est compatible avec votre tige de nettoyage et vos accessoires.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez le produit avant chaque utilisation pour déceler tout signe de dommage ou d'usure.
- N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles prévues.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez les adaptateurs uniquement avec des tiges et des accessoires compatibles pour éviter les accidents.
- Assurezvous que toutes les connexions sont sécurisées avant d'utiliser la tige de nettoyage.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors de la fixation ou du détachement des accessoires pour prévenir les ruptures.
- Ne tentez pas de modifier le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Portez des lunettes de protection lors de l'utilisation de tiges de nettoyage et d'accessoires pour vous protéger contre les débris.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Vérification de la Compatibilité

- Confirmez que l'adaptateur convient à votre tige de nettoyage et à vos accessoires.

2. Installation

- **Pour l'Adaptateur 17A :**

- Vissez l'extrémité mâle 540 dans la tige Dewey de calibre .17.
- Fixez les accessoires de tir à filetage femelle 832 à l'extrémité femelle.

- **Pour les Adaptateurs SMBA et LGBA :**

- Fixez l'extrémité mâle de l'adaptateur à la tige revêtue.
- Connectez les accessoires standard 832 au filetage femelle.

- **Pour l'Adaptateur LGBP :**

- Connectez l'extrémité femelle à la tige Dewey .50 BMG ou Large Bore.
- Fixez les accessoires standard 1032 pour la poudre noire.

- **Pour l'Adaptateur SBA :**

- Connectez les extrémités femelles à la tige de la série 30C.
- Fixez les accessoires 5/16"27.

- **Pour l'Adaptateur LGPH :**

- Connectez à la tige ParkerHale de calibre .30.
- Fixez les brosses 832.

- **Pour l'Adaptateur 22A :**

- Connectez les extrémités mâle/mâle pour adapter les tiges civiles aux jags de tige revêtue Dewey 836.

- **Pour l'Adaptateur 22SA :**

- Connectez l'extrémité mâle à la tige 832 et l'extrémité femelle aux mops et brosses 5/16"27.

- **Pour l'Adaptateur 22M :**

- Connectez l'extrémité mâle à la tige femelle 832 et l'extrémité femelle aux brosses mâles 836, militaires.

- **Pour l'Adaptateur 30A :**

- Convertissez les tiges femelles 832 pour accepter les jags de tige revêtue Dewey 1228 pour les calibres .270 et plus.

3. Utilisation

- Utilisez la tige de nettoyage et l'adaptateur conformément aux instructions du fabricant.
- Appliquez un mouvement doux et constant lors du nettoyage pour éviter d'endommager la tige ou l'adaptateur.
- Après utilisation, détachez les accessoires et nettoyez les adaptateurs pour maintenir leur intégrité.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit de manière responsable conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Vérifiez les programmes de recyclage dans votre région qui acceptent les composants métalliques.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou des informations sur le produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE associé à ce produit.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr