

SCREW SLOT FILES - FRIEDR. DICK GMBH SCREW EQUALLING FILE, #2, (.016)

Two Precision Styles For Perfect Custom Slots

FRIEDR. DICK GMBH SCREW SLOT FILES The FRIEDR. DICK GMBH Screw Slot Files are precision-engineered tools designed specifically for gunsmiths and metalworkers who require the creation or restoration of perfectly square screw slots. These high-quality steel files are essential for achieving professional-grade results in firearm customization and repair. Description and Features: These screw slot files are available in six sizes and two distinct styles to accommodate a variety of slot dimensions, including the super-thin European slots. The two styles are: Joint Files: These files cut only on the edges and are designed to deepen the slot without widening it, ensuring precision in slot depth. Equalling Files: These are used to clean up the slot sides and square the bottom, providing a uniform and professional finish. Each file measures 5-5/8 inches (14.3 cm) in length, making them manageable for detailed work. The availability of matched, same-size pairs (one Joint and one Equalling file) allows for comprehensive slotting tasks. Additionally, a Master Screw Slot Set is offered, containing all twelve files to cover any slotting job. Specifications: Length: 5-5/8 inches (14.3 cm) Styles: Joint and Equalling Sizes: Six sizes available Material: High-quality steel Customer Insights: Customers of the FRIEDR. DICK GMBH Screw Slot Files appreciate their precision and the variety of sizes and styles available, which accommodate a wide range of screw slotting needs. The high-quality steel construction ensures durability, and the specialized designs of the Joint and Equalling files allow for meticulous slot creation and restoration. Incorporating the FRIEDR. DICK GMBH Screw Slot Files into your gunsmithing toolkit ensures you have the precise tools necessary for creating and restoring screw slots with professional accuracy. NOTE: These files are very thin and easily bent or broken. Sorry, cannot guarantee.



Attributes

- Name: FRIEDR. DICK GMBH SCREW EQUALLING FILE, #2, (.016)
- Manufacturer: FRIEDR. DICK GMBH
- Product no.: 249109157
- Mfr. No.: 11180430
- Color: Steel
- Length: 5.63
- Material: Steel
- Model Number: #2 (.016)
- Style: Screw Files
- Delivery weight: 0.005kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW EQUALLING FILE, #2, \(.016\)](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW EQUALLING FILE, #2, \(.016\)](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los ARCHIVOS DE RANURA PARA TORNILLOS FRIEDR. DICK GMBH, ARCHIVO EQUALING, #2, \(.016\)](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW EQUALLING FILE, #2, \(.016\)](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i FILE PER SCANALATURE FRIEDR. DICK GMBH FILE PER SCANALATURA, #2, \(.016\)](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla PILNIKÓW RYNKOWYCH FRIEDR. DICK GMBH PILNIK RÓWNOWAGI, #2, \(.016\)](#)
- [Suomi: Turvaohjeet SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW EQUALLING FILE, #2, \(.016\)](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW EQUALLING FILE, #2, \(.016\)](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW EQUALLING FILE, #2, \(.016\)](#)

Sicherheitsanleitung für SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW EQUALLING FILE, #2, (.016)

Einleitung

Danke, dass du dich für die SCREW SLOT FILES von FRIEDR. DICK GMBH entschieden hast. Diese Präzisionswerkzeuge sind dafür konzipiert, Schraubenschlitze mit Genauigkeit und Sorgfalt zu erstellen. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Nutzung und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies die Anweisungen immer sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber, trocken und gut beleuchtet ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Halte die Feilen außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Feilen vor der Benutzung auf Beschädigungen. Verwende sie nicht, wenn sie verbogen oder gebrochen sind.
- Benutze die Feilen nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Halte dich über ProduktRückrufe auf dem Laufenden, indem du die EUSicherheitsplattform Safety Gate überprüfst.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- **Handhabung:**
 - Sei vorsichtig beim Umgang mit den Feilen, da sie dünn sind und leicht verbogen oder gebrochen werden können.
 - Trage Schutzhandschuhe, um Schnittverletzungen und Verletzungen durch scharfe Kanten zu vermeiden.
- **Benutzung:**
 - Verwende immer die Joint File zum Schneiden der Kanten und die Equalling File zum Reinigen und Rechtwinkligmachen der Schlitze.
 - Vermeide es, übermäßige Kraft anzuwenden, um Brüche zu verhindern.
 - Stelle sicher, dass deine Hände trocken sind, um einen guten Halt auf den Feilen zu gewährleisten.
- **Lagerung:**
 - Bewahre die Feilen in einem Schutzgehäuse oder einem vorgesehenen Bereich auf, um Beschädigungen zu vermeiden.
 - Halte die Feilen getrennt, um ein Verwickeln oder Beschädigen zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Wähle die passende Feilengröße und art für dein Projekt aus.
- Stelle sicher, dass dein Werkstück sicher geklemmt oder gehalten wird.

2. Verwendung der Joint File:

- Positioniere die Joint File im gewünschten Winkel zum Schraubenschlitz.
- Übe sanften Druck aus, während du entlang der Kanten schneidest.
- Vermeide es, den Schlitz zu verbreitern, während du ihn vertiefst.

3. Verwendung der Equalling File:

- Wechsle nach der Verwendung der Joint File zur Equalling File.
- Reinige die Seiten des Schlitzes und mache den Boden rechtwinklig, indem du die Feile kontrolliert bewegst.
- Überprüfe regelmäßig den Schlitz auf Gleichmäßigkeit und Tiefe.

4. Nach der Benutzung:

- Reinige die Feilen nach der Benutzung, um Schmutz oder Material zu entfernen.
- Überprüfe die Feilen auf Anzeichen von Beschädigungen, bevor du sie lagerst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder gebrochene Feilen verantwortungsbewusst. Wirf sie nicht im normalen Müll weg.
- Überprüfe die örtlichen Vorschriften für die ordnungsgemäße Entsorgung von scharfen Werkzeugen oder Feilen.
- Ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wenn diese in deiner Region verfügbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Verwendung der SCREW SLOT FILES, konsultiere bitte die Kontaktinformationen des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden.

Danke, dass du diese Sicherheitsanweisungen befolgst. Deine Sicherheit und Zufriedenheit stehen für uns an erster Stelle. Viel Spaß beim verantwortungsvollen Umgang mit deinen SCREW SLOT FILES!

Safety Instruction Guide for SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW EQUALLING FILE, #2, (.016)

Introduction

Thank you for choosing the SCREW SLOT FILES by FRIEDR. DICK GMBH. These precision tools are designed for making screw slots with accuracy and care. This guide provides essential safety instructions to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always read and understand the instructions before using the product.
- Ensure that the work area is clean, dry, and welllit to prevent accidents.
- Keep the files out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the files for damage before use. Do not use if bent or broken.
- Use the files only for their intended purpose to avoid injury or damage.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Handling:**
 - Use caution when handling the files, as they are thin and can bend or break easily.
 - Wear protective gloves to prevent cuts and injuries from sharp edges.
- **Usage:**
 - Always use the Joint File for cutting edges and the Equalling File for cleaning and squaring slots.
 - Avoid applying excessive force while using the files to prevent breakage.
 - Ensure that your hands are dry to maintain a good grip on the files.
- **Storage:**
 - Store files in a protective case or designated area to prevent damage.
 - Keep files separated to avoid them getting tangled or damaged.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Select the appropriate file size and style for your project.
- Ensure your workpiece is securely clamped or held in place.

2. Using the Joint File:

- Position the Joint File at the desired angle to the screw slot.
- Apply gentle pressure while cutting along the edges.
- Avoid widening the slot as you deepen it.

3. Using the Equalling File:

- After using the Joint File, switch to the Equalling File.
- Clean the sides of the slot and square the bottom by moving the file in a controlled manner.
- Regularly check the slot for evenness and depth.

4. PostUse Care:

- Clean the files after use to remove any debris or material.
- Inspect files for any signs of damage before storing them.

Disposal Instructions

- Dispose of damaged or broken files responsibly. Do not throw them in regular trash.
- Check local regulations for proper disposal methods of sharp tools or files.
- Consider recycling options if available in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of the SCREW SLOT FILES, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Thank you for following these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy using your SCREW SLOT FILES responsibly!

Guía de Instrucciones de Seguridad para los ARCHIVOS DE RANURA PARA TORNILLOS FRIEDR. DICK GMBH, ARCHIVO EQUALING, #2, (.016)

Introducción

Gracias por elegir los ARCHIVOS DE RANURA PARA TORNILLOS de FRIEDR. DICK GMBH. Estas herramientas de precisión están diseñadas para hacer ranuras para tornillos con exactitud y cuidado. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y el cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y entiende las instrucciones antes de usar el producto.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, seca y bien iluminada para prevenir accidentes.
- Mantén los archivos fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona los archivos en busca de daños antes de usarlos. No los uses si están doblados o rotos.
- Usa los archivos solo para su propósito previsto para evitar lesiones o daños.
- Reporta cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos revisando la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manejo:**
 - Ten cuidado al manejar los archivos, ya que son delgados y pueden doblarse o romperse fácilmente.
 - Usa guantes de protección para prevenir cortes y lesiones por bordes afilados.
- **Uso:**
 - Siempre utiliza el Archivo Joint para cortar bordes y el Archivo Equalling para limpiar y cuadrar ranuras.
 - Evita aplicar fuerza excesiva al usar los archivos para prevenir roturas.
 - Asegúrate de que tus manos estén secas para mantener un buen agarre en los archivos.
- **Almacenamiento:**
 - Almacena los archivos en un estuche protector o en un área designada para prevenir daños.
 - Mantén los archivos separados para evitar que se enreden o se dañen.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Selecciona el tamaño y estilo de archivo apropiado para tu proyecto.
- Asegúrate de que la pieza de trabajo esté asegurada o sujeta en su lugar.

2. Uso del Archivo Joint:

- Coloca el Archivo Joint en el ángulo deseado respecto a la ranura del tornillo.
- Aplica presión suave mientras cortas a lo largo de los bordes.
- Evita ensanchar la ranura a medida que la profundizas.

3. Uso del Archivo Equalling:

- Después de usar el Archivo Joint, cambia al Archivo Equalling.
- Limpia los lados de la ranura y cuadrar el fondo moviendo el archivo de manera controlada.
- Verifica regularmente la ranura para asegurarte de que esté nivelada y a la profundidad adecuada.

4. Cuidado PostUso:

- Limpia los archivos después de usarlos para eliminar cualquier residuo o material.
- Inspecciona los archivos en busca de signos de daño antes de guardarlos.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha archivos dañados o rotos de manera responsable. No los tires a la basura regular.
- Consulta las regulaciones locales para métodos de eliminación adecuados de herramientas o archivos afilados.
- Considera opciones de reciclaje si están disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad y el uso de los ARCHIVOS DE RANURA PARA TORNILLOS, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque de tu producto.

Gracias por seguir estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades. ¡Disfruta usando tus ARCHIVOS DE RANURA PARA TORNILLOS de manera responsable!

Guide de Sécurité pour les SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW EQUALLING FILE, #2, (.016)

Introduction

Merci d'avoir choisi les SCREW SLOT FILES de FRIEDR. DICK GMBH. Ces outils de précision sont conçus pour réaliser des fentes pour vis avec exactitude et soin. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Lis et comprends toujours les instructions avant d'utiliser le produit.
- Assure-toi que la zone de travail est propre, sèche et bien éclairée pour éviter les accidents.
- Garde les fichiers hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte les fichiers pour détecter d'éventuels dommages avant utilisation. Ne les utilise pas s'ils sont pliés ou cassés.
- Utilise les fichiers uniquement pour leur usage prévu afin d'éviter les blessures ou les dommages.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation :**
 - Fais preuve de prudence lorsque tu manipules les fichiers, car ils sont fins et peuvent se plier ou se casser facilement.
 - Porte des gants de protection pour éviter les coupures et les blessures causées par les bords tranchants.
- **Utilisation :**
 - Utilise toujours le Joint File pour couper les bords et le Equalling File pour nettoyer et égaliser les fentes.
 - Évite d'appliquer une force excessive lors de l'utilisation des fichiers pour prévenir les cassures.
 - Assure-toi que tes mains sont sèches pour maintenir une bonne prise sur les fichiers.
- **Stockage :**
 - Range les fichiers dans un étui de protection ou un endroit désigné pour éviter les dommages.
 - Garde les fichiers séparés pour éviter qu'ils ne s'emmêlent ou ne s'endommagent.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Sélectionne la taille et le style de fichier appropriés pour ton projet.
- Assure-toi que ta pièce de travail est solidement fixée ou maintenue en place.

2. Utilisation du Joint File :

- Positionne le Joint File à l'angle désiré par rapport à la fente de vis.
- Applique une pression douce tout en coupant le long des bords.
- Évite d'élargir la fente pendant que tu l'approfondis.

3. Utilisation du Equalling File :

- Après avoir utilisé le Joint File, passe au Equalling File.
- Nettoie les côtés de la fente et égalise le fond en déplaçant le fichier de manière contrôlée.
- Vérifie régulièrement la fente pour t'assurer de son uniformité et de sa profondeur.

4. Entretien PostUtilisation :

- Nettoie les fichiers après utilisation pour enlever tout débris ou matériau.
- Inspecte les fichiers pour détecter tout signe de dommage avant de les ranger.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose des fichiers endommagés ou cassés de manière responsable. Ne les jette pas dans les déchets ordinaires.
- Consulte les règlements locaux pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées des outils ou fichiers tranchants.
- Envisage les options de recyclage si elles sont disponibles dans ta région.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation des SCREW SLOT FILES, consulte les informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de ton produit.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Ta sécurité et ta satisfaction sont nos priorités absolues. Profite de l'utilisation de tes SCREW SLOT FILES de manière responsable !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i FILE PER SCANALATURE FRIEDR. DICK GMBH FILE PER SCANALATURA, #2, (.016)

Introduzione

Grazie per aver scelto i FILE PER SCANALATURE di FRIEDR. DICK GMBH. Questi strumenti di precisione sono progettati per realizzare scanalature per viti con accuratezza e attenzione. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro e la conformità al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere e comprendere sempre le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita, asciutta e ben illuminata per prevenire incidenti.
- Tenere i file fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare i file per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se piegati o rotti.
- Utilizzare i file solo per lo scopo previsto per evitare infortuni o danni.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere informati sui richiami di prodotto controllando la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Manipolazione:**
 - Usare cautela quando si maneggiano i file, poiché sono sottili e possono piegarsi o rompersi facilmente.
 - Indossare guanti protettivi per prevenire tagli e infortuni dai bordi affilati.
- **Uso:**
 - Utilizzare sempre il File Joint per tagliare i bordi e il File Equalling per pulire e quadrature le scanalature.
 - Evitare di applicare una forza eccessiva durante l'uso dei file per prevenire rotture.
 - Assicurarsi che le mani siano asciutte per mantenere una buona presa sui file.
- **Conservazione:**
 - Conservare i file in una custodia protettiva o in un'area designata per prevenire danni.
 - Tenere i file separati per evitare che si intreccino o si danneggino.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Selezionare la dimensione e lo stile di file appropriati per il proprio progetto.
- Assicurarsi che il pezzo di lavoro sia fissato saldamente o tenuto in posizione.

2. Utilizzo del File Joint:

- Posizionare il File Joint all'angolo desiderato rispetto alla scanalatura della vite.
- Applicare una pressione delicata mentre si taglia lungo i bordi.
- Evitare di allargare la scanalatura mentre la si approfondisce.

3. Utilizzo del File Equalling:

- Dopo aver utilizzato il File Joint, passare al File Equalling.
- Pulire i lati della scanalatura e quadrarne il fondo muovendo il file in modo controllato.
- Controllare regolarmente la scanalatura per uniformità e profondità.

4. Cura PostUso:

- Pulire i file dopo l'uso per rimuovere eventuali detriti o materiali.
- Ispezionare i file per eventuali segni di danno prima di riporli.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire i file danneggiati o rotti in modo responsabile. Non gettarli nei rifiuti normali.
- Controllare le normative locali per i metodi di smaltimento appropriati degli strumenti affilati o dei file.
- Considerare opzioni di riciclaggio se disponibili nella propria area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza e l'uso dei FILE PER SCANALATURE, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il packaging del prodotto.

Grazie per aver seguito queste istruzioni di sicurezza. La vostra sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità. Godetevi l'uso dei vostri FILE PER SCANALATURE in modo responsabile!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla PILNIKÓW RYNKOWYCH FRIEDR. DICK GMBH PILNIK RÓWNOWAGI, #2, (.016)

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór PILNIKÓW RYNKOWYCH firmy FRIEDR. DICK GMBH. Te precyzyjne narzędzia zostały zaprojektowane do tworzenia rowków na śruby z dokładnością i starannością. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i zgodność z europejskim rozporządzeniem o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze przeczytaj i zrozum instrukcje przed użyciem produktu.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, suche i dobrze oświetlone, aby zapobiec wypadkom.
- Przechowuj pilniki poza zasięgiem dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź pilniki pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli są wygięte lub złamane.
- Używaj pilników tylko do zamierzonego celu, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów, sprawdzając platformę Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- **Obsługa:**
 - Zachowaj ostrożność podczas obsługi pilników, ponieważ są one cienkie i mogą łatwo się wyginać lub łamać.
 - Noś rękawice ochronne, aby zapobiec skaleczeniom i obrażeniom od ostrych krawędzi.
- **Użytkowanie:**
 - Zawsze używaj pilnika Joint do cięcia krawędzi, a pilnika Equalling do czyszczenia i prostowania rowków.
 - Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas używania pilników, aby zapobiec złamaniu.
 - Upewnij się, że twoje ręce są suche, aby utrzymać dobry chwyt na pilnikach.
- **Przechowywanie:**
 - Przechowuj pilniki w ochronnej obudowie lub wyznaczonym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom.
 - Trzymaj pilniki oddzielone, aby uniknąć splątania lub uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Wybierz odpowiedni rozmiar i styl pilnika do swojego projektu.
- Upewnij się, że twój element roboczy jest pewnie zamocowany lub trzymany w miejscu.

2. Używanie pilnika Joint:

- Ustaw pilnik Joint pod pożądanym kątem względem rowka na śrubę.
- Stosuj delikatny nacisk podczas cięcia wzdłuż krawędzi.
- Unikaj poszerzania rowka podczas jego pogłębiania.

3. Używanie pilnika Equalling:

- Po użyciu pilnika Joint, przełącz się na pilnik Equalling.
- Oczyszcz boki rowka i prostuj dno, poruszając pilnikiem w kontrolowany sposób.
- Regularnie sprawdzaj rowek pod kątem równości i głębokości.

4. Pielęgnacja po użyciu:

- Oczyszcz pilniki po użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub materiały.
- Sprawdź pilniki pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzeń przed ich przechowywaniem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Odpowiedzialnie pozbywaj się uszkodzonych lub złamanych pilników. Nie wrzucaj ich do zwykłych śmieci.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące właściwych metod utylizacji ostrych narzędzi lub pilników.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne w Twoim rejonie.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania PILNIKÓW RYNKOWYCH, zapoznaj się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z opakowaniem produktu.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas priorytetem. Ciesz się odpowiedzialnym korzystaniem z PILNIKÓW RYNKOWYCH!

Turvaohjeet SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW EQUALLING FILE, #2, (.016)

Johdanto

Kiitos, että valitsit SCREW SLOT FILES tuotteet FRIEDR. DICK GMBH:lta. Nämä tarkkuustyökalut on suunniteltu ruuviväylien tekemiseen tarkasti ja huolellisesti. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet turvallisen käytön varmistamiseksi ja EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) noudattamiseksi.

Yleiset Turvaohjeet

- Lue ja ymmärrä ohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas, kuiva ja hyvin valaistu onnettomuuksien estämiseksi.
- Pidä viilat lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista viilat vahinkojen varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos ne ovat vääntyneet tai rikkoutuneet.
- Käytä viiloja vain niiden tarkoitukseen sopivalla tavalla vammojen tai vahinkojen välttämiseksi.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotevedoista tarkistamalla EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- **Käsittely:**
 - Käytä varovaisuutta viiloja käsitellessä, sillä ne ovat ohuita ja voivat helposti vääntyä tai rikkoutua.
 - Käytä suojakäsineitä estääksesi viiltohaavat ja vammat terävistä reunoista.
- **Käyttö:**
 - Käytä aina Joint File viilaa reunoja leikatessasi ja Equalling File viilaa väylien puhdistamiseen ja suoristamiseen.
 - Vältä liiallista voimaa viiloja käyttäessäsi estääksesi rikkoutumisen.
 - Varmista, että kätesi ovat kuivat, jotta saat hyvän otteen viiloista.
- **Säilytys:**
 - Säilytä viiloja suojakotelossa tai määrättyssä paikassa vaurioiden estämiseksi.
 - Pidä viilat eristyksissä, jotta ne eivät takertuisi toisiinsa tai vahingoittuisi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Valitse sopiva viilan koko ja tyyli projektiisi.
- Varmista, että työosa on tukevasti kiinnitetty tai pidetty paikallaan.

2. Joint File viilan käyttäminen:

- Aseta Joint File viila haluttuun kulmaan ruuviväylää kohtaan.
- Käytä kevyttä painetta leikattaessa reunoja pitkin.
- Vältä väylän leventämistä syventäessäsi sitä.

3. Equalling File viilan käyttäminen:

- Siirry Equalling File viilaan Joint File viilan käytön jälkeen.
- Puhdista väylän sivut ja suorista pohja liikuttamalla viilaa hallitusti.
- Tarkista säännöllisesti väylän tasaisuus ja syvyys.

4. Käytön jälkeinen hoito:

- Puhdista viilat käytön jälkeen poistaaksesi kaikki jäännökset tai materiaalit.
- Tarkista viilat vaurioiden varalta ennen niiden säilyttämistä.

Hävitysohjeet

- Hävitä vaurioituneet tai rikkoutuneet viilat vastuullisesti. Älä heitä niitä tavalliseen roskikseen.
- Tarkista paikalliset määräykset terävien työkalujen tai viilojen asianmukaisista hävitysmenetelmistä.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla alueellasi.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita SCREW SLOT FILES tuotteiden turvallisuudesta ja käytöstä, voit tarkistaa valmistajan yhteystiedot, jotka on annettu tuotepakkauksesi mukana.

Kiitos, että noudatat näitä turvaohjeita. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia. Nauti SCREW SLOT FILES tuotteiden vastuullisesta käytöstä!

Säkerhetsinstruktioner för SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW EQUALLING FILE, #2, (.016)

Introduktion

Tack för att du valt SCREW SLOT FILES från FRIEDR. DICK GMBH. Dessa precisionsverktyg är utformade för att skapa skruvspår med noggrannhet och omsorg. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid och förstå instruktionerna innan du använder produkten.
- Se till att arbetsområdet är rent, torrt och väl upplyst för att förhindra olyckor.
- Håll filerna utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera filerna för skador innan användning. Använd inte om de är böjda eller trasiga.
- Använd filerna endast för sitt avsedda syfte för att undvika skador eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Hantera:**
 - Var försiktig när du hanterar filerna, eftersom de är tunna och kan böjas eller gå sönder lätt.
 - Använd skyddshandskar för att förhindra skärskador och skador från vassa kanter.
- **Användning:**
 - Använd alltid Joint File för att skära kanter och Equalling File för att rengöra och kvadrera spår.
 - Undvik att applicera överdriven kraft vid användning av filerna för att förhindra brott.
 - Se till att dina händer är torra för att upprätthålla ett bra grepp om filerna.
- **Förvaring:**
 - Förvara filerna i ett skyddande fodral eller avsett område för att förhindra skador.
 - Håll filerna åtskilda för att undvika att de trasslar in sig eller skadas.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Välj rätt filstorlek och stil för ditt projekt.
- Se till att ditt arbetsstycke är ordentligt klämt eller hålls på plats.

2. Användning av Joint File:

- Placera Joint File i önskad vinkel mot skruvspåret.
- Applicera försiktig tryck medan du skär längs kanterna.
- Undvik att bredda spåret när du fördjupar det.

3. Användning av Equalling File:

- Efter att ha använt Joint File, byt till Equalling File.
- Rengör sidorna av spåret och kvadrera botten genom att röra filen på ett kontrollerat sätt.
- Kontrollera regelbundet spåret för jämnhet och djup.

4. Efter användning:

- Rengör filerna efter användning för att ta bort skräp eller material.
- Inspektera filerna för eventuella tecken på skador innan du förvarar dem.

Avfallsinstruktioner

- Kasta trasiga eller skadade filer på ett ansvarsfullt sätt. Släng dem inte i vanligt avfall.
- Kontrollera lokala föreskrifter för korrekta bortskaffningsmetoder av vassa verktyg eller filer.
- Överväg återvinningsalternativ om de finns tillgängliga i ditt område.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av SCREW SLOT FILES, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns med i produktförpackningen.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar. Njut av att använda dina SCREW SLOT FILES på ett ansvarsfullt sätt!

Bezpečnostní pokyny pro SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW EQUALLING FILE, #2, (.016)

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SCREW SLOT FILES od FRIEDR. DICK GMBH. Tyto přesné nástroje jsou navrženy pro vytváření drážek pro šrouby s přesností a péčí. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného používání a souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a pochopte pokyny před použitím výrobku.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý, suchý a dobře osvětlený, aby se předešlo nehodám.
- Držte soubory mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte soubory na poškození. Nepoužívejte, pokud jsou ohnuté nebo zlomené.
- Používejte soubory pouze pro jejich zamýšlený účel, abyste se vyhnuli zranění nebo poškození.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné výrobky nebo incidenty příslušným úřadům.
- Sledujte aktualizace o stažení výrobků kontrolou platformy Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- **Manipulace:**
 - Buďte opatrní při manipulaci se soubory, protože jsou tenké a mohou se snadno ohnout nebo zlomit.
 - Noste ochranné rukavice, abyste se vyhnuli řezným ranám a zraněním od ostrých hran.
- **Použití:**
 - Vždy používejte Kloubový soubor pro řezání hran a Vyrovnávací soubor pro úpravu a srovnání drážek.
 - Vyhněte se nadměrnému tlaku při používání souborů, abyste předešli zlomení.
 - Zajistěte, aby vaše ruce byly suché, abyste udrželi dobrý úchop na souborech.
- **Skladování:**
 - Skladujte soubory v ochranném pouzdře nebo určené oblasti, aby se předešlo poškození.
 - Držte soubory oddělené, abyste předešli jejich zamotání nebo poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Vyberte vhodnou velikost a styl souboru pro váš projekt.
- Zajistěte, aby byl váš pracovní kus bezpečně upnut nebo držen na místě.

2. Použití Kloubového souboru:

- Umístěte Kloubový soubor pod požadovaným úhlem k drážce pro šroub.
- Aplikujte jemný tlak při řezání podél hran.
- Vyhněte se rozšiřování drážky při prohlubování.

3. Použití Vyrovnávacího souboru:

- Po použití Kloubového souboru přepněte na Vyrovnávací soubor.
- Vyčistěte strany drážky a srovnejte dno pohybem souboru kontrolovaným způsobem.
- Pravidelně kontrolujte drážku na rovnost a hloubku.

4. Údržba po použití:

- Po použití vyčistěte soubory, abyste odstranili jakékoliv nečistoty nebo materiál.
- Zkontrolujte soubory na jakékoli známky poškození před jejich uložením.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se poškozených nebo zlomených souborů odpovědně. Nevyhazujte je do běžného odpadu.
- Zkontrolujte místní předpisy pro správné metody likvidace ostrých nástrojů nebo souborů.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou ve vaší oblasti k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti a používání SCREW SLOT FILES, obraťte se prosím na kontaktní informace výrobce uvedené v balení vašeho výrobku.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi hlavními prioritami. Užívejte si používání vašich SCREW SLOT FILES zodpovědně!