

ANGLED BORED BUSHING WITH CARRY BEVEL - EGW CARRY BEVEL BUSHING, COMMANDER

Pre-Machined With The Proper Lockup Angle

Beveled flange looks right on melted guns. Bored at an angle to prevent barrel bind for smooth cycling. Provides a snug drop-in between barrel and bushing.



Attributes

- Name: EGW CARRY BEVEL BUSHING, COMMANDER
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000067
- Mfr. No.: 14212C
- Finish: Stainless Steel
- Make: 1911
- Model: Commander
- Style: Angled
- Delivery weight: 0.014kg
- UPC: 841370103386

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: ANGLED BORED BUSHING WITH CARRY BEVEL EGW CARRY BEVEL BUSHING, COMMANDER](#)
- [English: ANGLED BORED BUSHING WITH CARRY BEVEL EGW CARRY BEVEL BUSHING, COMMANDER](#)
- [Español: BUSHING ANGULADO CON BEVEL DE CARGA EGW CARRY BEVEL BUSHING, COMMANDER](#)
- [Français: BUSHING BISEAUTÉ AVEC BISEAU DE TRANSPORT EGW BUSHING DE TRANSPORT, COMMANDER](#)
- [Italiano: ANGLED BORED BUSHING WITH CARRY BEVEL EGW CARRY BEVEL BUSHING, COMMANDER](#)
- [Norsk: ANGLED BORED BUSHING WITH CARRY BEVEL EGW CARRY BEVEL BUSHING, COMMANDER](#)
- [Polski: ANGLED BORED BUSHING WITH CARRY BEVEL EGW CARRY BEVEL BUSHING, COMMANDER](#)
- [Suomi: ANGLED BORED BUSHING WITH CARRY BEVEL EGW CARRY BEVEL BUSHING, COMMANDER](#)
- [Svenska: ANGLED BORED BUSHING WITH CARRY BEVEL EGW CARRY BEVEL BUSHING, COMMANDER](#)
- [Český: ANGLED BORED BUSHING WITH CARRY BEVEL EGW CARRY BEVEL BUSHING, COMMANDER](#)

ANGLED BORED BUSHING WITH CARRY BEVEL EGW CARRY BEVEL BUSHING, COMMANDER

Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für die ANGLED BORED BUSHING WITH CARRY BEVEL EGW CARRY BEVEL BUSHING, COMMANDER entschieden hast. Dieses Produkt ist für die Verwendung mit 1911 Commander Modellen konzipiert und aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, um Haltbarkeit und Leistung zu gewährleisten. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Gehe immer verantwortungsbewusst mit Feuerwaffen und verwandten Komponenten um.
- Stelle sicher, dass die Bushing mit deinem spezifischen Feuerwaffenmodell kompatibel ist, bevor du sie installierst.
- Überprüfe die Bushing vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung.
- Bewahre die Bushing an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Feuerwaffenkomponenten und Modifikationen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Versuche nicht, die Bushing zu modifizieren oder sie für andere Zwecke als vorgesehen zu verwenden.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Bushing installierst oder entfernst.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Installieren oder Entfernen der Bushing anzuwenden, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig die Bushing auf korrekten Sitz und Funktion, insbesondere nach längerer Nutzung.
- Wenn du während der Benutzung der Feuerwaffe ungewöhnliche Geräusche oder Leistungsprobleme bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Besorge dir die notwendigen Werkzeuge für die Installation, wie z.B. einen BushingWrench.

2. Installationsschritte

- Entferne die vorhandene Bushing von der Feuerwaffe mit dem BushingWrench.
- Reinige den Lauf und den BushingBereich, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
- Richte die ANGLED BORED BUSHING mit dem Lauf aus und setze sie vorsichtig ein.
- Stelle sicher, dass die Bushing sicher sitzt und keine Bewegung vorhanden ist.
- Teste den Sitz, indem du die Aktion der Feuerwaffe betätigst, um einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen.

3. Nutzung

- Nach der Installation sollte die Bushing einen festen Sitz zwischen dem Lauf und der Bushing bieten, um ein Klemmen des Laufs zu verhindern.
- Überprüfe die Bushing regelmäßig während der Nutzung, um sicherzustellen, dass sie sicher und funktional bleibt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den lokalen Vorschriften für die Metallverwertung.
- Entsorge die Bushing nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn du dir über die richtige Entsorgungsmethode unsicher bist, konsultiere die lokalen Abfallbehörden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der ANGLED BORED BUSHING WITH CARRY BEVEL EGW CARRY BEVEL BUSHING, COMMANDER, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die Website des Herstellers für zusätzliche Ressourcen.

Fazit

Indem du diese Sicherheitshinweise befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung der ANGLED BORED BUSHING WITH CARRY BEVEL EGW CARRY BEVEL BUSHING, COMMANDER gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und konsultiere Fachleute, wenn du Zweifel hast. Danke für dein Engagement für verantwortungsbewussten Waffenbesitz.

ANGLED BORED BUSHING WITH CARRY BEVEL EGW CARRY BEVEL BUSHING, COMMANDER

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ANGLED BORED BUSHING WITH CARRY BEVEL EGW CARRY BEVEL BUSHING, COMMANDER. This product is designed for use with 1911 Commander models and is crafted from highquality stainless steel to ensure durability and performance. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and related components with care and responsibility.
- Ensure that the bushing is compatible with your specific firearm model before installation.
- Inspect the bushing for any signs of damage or wear before each use.
- Store the bushing in a safe and secure location, away from children and unauthorized users.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm parts and modifications.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to modify the bushing or use it for purposes other than intended.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or removing the bushing.
- Avoid using excessive force when installing or removing the bushing to prevent damage.
- Regularly check the bushing for proper fit and function, especially after extended use.
- If you notice any unusual sounds or performance issues while using the firearm, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Gather necessary tools for installation, such as a bushing wrench.

2. Installation Steps

- Remove the existing bushing from the firearm using the bushing wrench.
- Clean the barrel and bushing area to remove any debris or residue.
- Align the ANGLED BORED BUSHING with the barrel and gently insert it into place.
- Ensure that the bushing is seated securely and that there is no movement.
- Test the fit by cycling the action of the firearm to ensure smooth operation.

3. Usage

- Once installed, the bushing should provide a snug fit between the barrel and the bushing, preventing barrel bind.
- Regularly inspect the bushing during use to ensure it remains secure and functional.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations for metal recycling.
- Do not dispose of the bushing in regular household waste.
- If unsure about the proper disposal method, consult local waste management authorities.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the ANGLED BORED BUSHING WITH CARRY BEVEL EGW CARRY BEVEL BUSHING, COMMANDER, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging or visit the manufacturer's website for additional resources.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the ANGLED BORED BUSHING WITH CARRY BEVEL EGW CARRY BEVEL BUSHING, COMMANDER. Always prioritize safety and consult professionals when in doubt. Thank you for your commitment to responsible firearm ownership.

BUSHING ANGULADO CON BEVEL DE CARGA EGW CARRY BEVEL BUSHING, COMMANDER

Guía de Instrucciones de Seguridad

Introducción

Gracias por elegir el BUSHING ANGULADO CON BEVEL DE CARGA EGW CARRY BEVEL BUSHING, COMMANDER. Este producto está diseñado para su uso con modelos 1911 Commander y está fabricado en acero inoxidable de alta calidad para garantizar durabilidad y rendimiento. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego y los componentes relacionados con cuidado y responsabilidad.
- Asegúrate de que el bushing sea compatible con tu modelo específico de arma antes de la instalación.
- Inspecciona el bushing en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso.
- Almacena el bushing en un lugar seguro y protegido, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con las piezas y modificaciones de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No intentes modificar el bushing ni usarlo para propósitos distintos a los previstos.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o quitar el bushing.
- Evita usar fuerza excesiva al instalar o quitar el bushing para prevenir daños.
- Revisa regularmente el bushing para asegurar un ajuste y funcionamiento adecuados, especialmente después de un uso prolongado.
- Si notas sonidos inusuales o problemas de rendimiento mientras usas el arma, interrumpe el uso inmediatamente y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación, como una llave para bushing.

2. Pasos de Instalación

- Retira el bushing existente del arma utilizando la llave para bushing.
- Limpia el cañón y el área del bushing para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Alinea el BUSHING ANGULADO con el cañón e insértalo suavemente en su lugar.
- Asegúrate de que el bushing esté asentado de manera segura y que no haya movimiento.
- Prueba el ajuste haciendo funcionar la acción del arma para asegurar un funcionamiento suave.

3. Uso

- Una vez instalado, el bushing debe proporcionar un ajuste ceñido entre el cañón y el bushing, previniendo el atasco del cañón.
- Inspecciona regularmente el bushing durante su uso para asegurarte de que permanezca seguro y funcional.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier bushing dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales para el reciclaje de metales.
- No deseches el bushing en la basura doméstica regular.
- Si no estás seguro sobre el método de eliminación adecuado, consulta a las autoridades locales de gestión de residuos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el BUSHING ANGULADO CON BEVEL DE CARGA EGW CARRY BEVEL BUSHING, COMMANDER, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante para recursos adicionales.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar el uso seguro y efectivo del BUSHING ANGULADO CON BEVEL DE CARGA EGW CARRY BEVEL BUSHING, COMMANDER. Siempre prioriza la seguridad y consulta a profesionales cuando tengas dudas. Gracias por tu compromiso con la propiedad responsable de armas de fuego.

BUSHING BISEAUTÉ AVEC BISEAU DE TRANSPORT EGW BUSHING DE TRANSPORT, COMMANDER

Guide d'instructions de sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le BUSHING BISEAUTÉ AVEC BISEAU DE TRANSPORT EGW BUSHING DE TRANSPORT, COMMANDER. Ce produit est conçu pour être utilisé avec les modèles 1911 Commander et est fabriqué en acier inoxydable de haute qualité pour garantir durabilité et performance. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité afin d'assurer une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de sécurité générales

- Manipule toujours les armes à feu et les composants associés avec soin et responsabilité.
- Assure-toi que le bushing est compatible avec ton modèle d'arme à feu spécifique avant l'installation.
- Inspecte le bushing pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation.
- Range le bushing dans un endroit sûr et sécurisé, à l'écart des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les pièces et modifications d'armes à feu.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne tente pas de modifier le bushing ou de l'utiliser à des fins autres que celles prévues.
- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de retirer le bushing.
- Évite d'utiliser une force excessive lors de l'installation ou du retrait du bushing pour éviter d'endommager le produit.
- Vérifie régulièrement le bushing pour un ajustement et un fonctionnement corrects, surtout après une utilisation prolongée.
- Si tu remarques des bruits ou des problèmes de performance inhabituels pendant l'utilisation de l'arme à feu, arrête immédiatement l'utilisation et consulte un armurier qualifié.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation

- Assure-toi que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation, comme une clé à bushing.

2. Étapes d'installation

- Retire le bushing existant de l'arme à feu à l'aide de la clé à bushing.
- Nettoie le canon et la zone du bushing pour enlever toute débris ou résidu.
- Aligne le BUSHING BISEAUTÉ avec le canon et insère-le doucement en place.
- Assure-toi que le bushing est bien en place et qu'il n'y a pas de mouvement.
- Teste l'ajustement en faisant fonctionner l'action de l'arme à feu pour assurer un fonctionnement fluide.

3. Utilisation

- Une fois installé, le bushing doit fournir un ajustement serré entre le canon et le bushing, empêchant le blocage du canon.
- Inspecte régulièrement le bushing pendant l'utilisation pour t'assurer qu'il reste sécurisé et fonctionnel.

Instructions de mise au rebut

- Dispose de tout bushing endommagé ou utilisé conformément aux réglementations locales sur le recyclage des métaux.
- Ne jette pas le bushing dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si tu n'es pas sûr de la méthode de mise au rebut appropriée, consulte les autorités locales de gestion des déchets.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le BUSHING BISEAUTÉ AVEC BISEAU DE TRANSPORT EGW BUSHING DE TRANSPORT, COMMANDER, fais référence aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit ou visite le site web du fabricant pour des ressources supplémentaires.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux assurer l'utilisation sûre et efficace du BUSHING BISEAUTÉ AVEC BISEAU DE TRANSPORT EGW BUSHING DE TRANSPORT, COMMANDER. Priorise toujours la sécurité et consulte des professionnels en cas de doute. Merci de ton engagement envers une possession responsable d'armes à feu.

ANGLED BORED BUSHING WITH CARRY BEVEL EGW CARRY BEVEL BUSHING, COMMANDER

Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto l'ANGLED BORED BUSHING WITH CARRY BEVEL EGW CARRY BEVEL BUSHING, COMMANDER. Questo prodotto è progettato per l'uso con i modelli 1911 Commander ed è realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità per garantire durata e prestazioni. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre armi da fuoco e componenti correlati con cura e responsabilità.
- Assicurarsi che il bushing sia compatibile con il modello specifico della propria arma prima dell'installazione.
- Ispezionare il bushing per eventuali segni di danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Conservare il bushing in un luogo sicuro e protetto, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti i pezzi e le modifiche delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare il bushing o utilizzarlo per scopi diversi da quelli previsti.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il bushing.
- Evitare di utilizzare forze eccessive durante l'installazione o la rimozione del bushing per prevenire danni.
- Controllare regolarmente il bushing per la corretta adattabilità e funzionalità, specialmente dopo un uso prolungato.
- Se si notano suoni o problemi di prestazioni insoliti durante l'uso dell'arma, interrompere immediatamente l'uso e consultare un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogliere gli strumenti necessari per l'installazione, come una chiave per bushing.

2. Passaggi di Installazione

- Rimuovere il bushing esistente dall'arma utilizzando la chiave per bushing.
- Pulire la canna e l'area del bushing per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Allineare l'ANGLED BORED BUSHING con la canna e inserirlo delicatamente in posizione.
- Assicurarsi che il bushing sia fissato saldamente e che non ci sia movimento.
- Testare l'adattamento azionando l'arma per garantire un funzionamento fluido.

3. Uso

- Una volta installato, il bushing dovrebbe fornire un adattamento preciso tra la canna e il bushing, prevenendo il bloccaggio della canna.
- Ispezionare regolarmente il bushing durante l'uso per assicurarsi che rimanga sicuro e funzionale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali bushing danneggiati o usurati in conformità con le normative locali per il riciclaggio dei

metalli.

- Non smaltire il bushing nei normali rifiuti domestici.
- Se non si è sicuri del metodo di smaltimento corretto, consultare le autorità locali per la gestione dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'ANGLED BORED BUSHING WITH CARRY BEVEL EGW CARRY BEVEL BUSHING, COMMANDER, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto o visitare il sito web del produttore per ulteriori risorse.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire l'uso sicuro ed efficace dell'ANGLED BORED BUSHING WITH CARRY BEVEL EGW CARRY BEVEL BUSHING, COMMANDER. Dare sempre priorità alla sicurezza e consultare professionisti in caso di dubbi. Grazie per il vostro impegno verso una proprietà responsabile delle armi da fuoco.

ANGLED BORED BUSHING WITH CARRY BEVEL EGW CARRY BEVEL BUSHING, COMMANDER

Safety Instruction Guide

Introduksjon

Takk for at du valgte ANGLED BORED BUSHING WITH CARRY BEVEL EGW CARRY BEVEL BUSHING, COMMANDER. Dette produktet er designet for bruk med 1911 Commandermodeller og er laget av høykvalitets rustfritt stål for å sikre holdbarhet og ytelse. Vennligst les denne sikkerhetsveiledningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid skytevåpen og relaterte komponenter med forsiktighet og ansvar.
- Sørg for at bushing er kompatibel med din spesifikke våpenmodell før installasjon.
- Inspiser bushing for tegn på skade eller slitasje før hver bruk.
- Oppbevar bushing på et trygt og sikkert sted, borte fra barn og uautoriserte brukere.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående deler og modifikasjoner av skytevåpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Forsøk ikke å modifisere bushing eller bruke den til andre formål enn tiltenkt.
- Sørg for at våpenet er avfyrt før installasjon eller fjerning av bushing.
- Unngå å bruke overdreven kraft ved installasjon eller fjerning av bushing for å forhindre skade.
- Sjekk regelmessig bushing for riktig passform og funksjon, spesielt etter langvarig bruk.
- Hvis du merker uvanlige lyder eller ytelsesproblemer mens du bruker våpenet, stopp bruken umiddelbart og konsulter en kvalifisert gunsmith.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at våpenet er helt avfyrt.
- Samle nødvendige verktøy for installasjon, som en bushing wrench.

2. Installasjonstrinn

- Fjern den eksisterende bushing fra våpenet ved hjelp av bushing wrench.
- Rengjør løpet og bushingområdet for å fjerne eventuelle rusk eller rester.
- Juster ANGLED BORED BUSHING med løpet og sett den forsiktig på plass.
- Sørg for at bushing er sikkert plassert og at det ikke er noen bevegelse.
- Test passformen ved å sykle aksjonen til våpenet for å sikre jevn drift.

3. Bruk

- Når den er installert, skal bushing gi en tett passform mellom løpet og bushing, og forhindre stangbinding.
- Inspiser regelmessig bushing under bruk for å sikre at den forblir sikker og funksjonell.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser eventuelle skadde eller slitte bushings i samsvar med lokale forskrifter for metallgjenvinning.
- Ikke kast bushing i vanlig husholdningsavfall.
- Hvis du er usikker på riktig avfallsmetode, kontakt lokale avfallshåndteringsmyndigheter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående ANGLED BORED BUSHING WITH CARRY BEVEL EGW CARRY BEVEL BUSHING, COMMANDER, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som følger med produktpakningen, eller besøk produsentens nettside for ytterligere ressurser.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av ANGLED BORED BUSHING WITH CARRY BEVEL EGW CARRY BEVEL BUSHING, COMMANDER. Prioriter alltid sikkerhet og konsulter fagfolk når du er i tvil. Takk for ditt engasjement for ansvarlig eierskap av skytevåpen.

ANGLED BORED BUSHING WITH CARRY BEVEL EGW CARRY BEVEL BUSHING, COMMANDER

Przewodnik po Instrukcjach Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ANGLED BORED BUSHING WITH CARRY BEVEL EGW CARRY BEVEL BUSHING, COMMANDER. Produkt ten jest zaprojektowany do użycia z modelami 1911 Commander i wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, aby zapewnić trwałość i wydajność. Prosimy o uważne przeczytanie tego przewodnika po instrukcjach bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z bronią palną i jej elementami z ostrożnością i odpowiedzialnością.
- Upewnij się, że bushing jest zgodny z Twoim konkretnym modelem broni przed instalacją.
- Sprawdzaj bushing pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Przechowuj bushing w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących części broni palnej i modyfikacji.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Nie próbuj modyfikować bushingu ani używać go do innych celów niż zamierzone.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub demontażem bushingu.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas instalacji lub demontażu bushingu, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Regularnie sprawdzaj bushing pod kątem prawidłowego dopasowania i funkcjonowania, zwłaszcza po dłuższym użytkowaniu.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub problemy z wydajnością podczas korzystania z broni, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź niezbędne narzędzia do instalacji, takie jak klucz do bushingów.

2. Kroki Instalacji

- Usuń istniejący bushing z broni za pomocą klucza do bushingów.
- Oczyszczyć lufę i obszar bushingu z wszelkich zanieczyszczeń lub resztek.
- Ustaw ANGLED BORED BUSHING w linii z lufą i delikatnie wsuń go na miejsce.
- Upewnij się, że bushing jest dobrze osadzony i nie ma ruchów.
- Przetestuj dopasowanie, cyklując mechanizm broni, aby upewnić się o płynnej pracy.

3. Użytkowanie

- Po zainstalowaniu bushing powinien zapewnić ciasne dopasowanie między lufą a bushingiem, zapobiegając zacięciu lufy.
- Regularnie sprawdzaj bushing podczas użytkowania, aby upewnić się, że pozostaje on bezpieczny i funkcjonalny.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte bushingi zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu metali.
- Nie wyrzucaj bushingu do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli nie jesteś pewien właściwej metody utylizacji, skonsultuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się gospodarką odpadami.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących ANGLED BORED BUSHING WITH CARRY BEVEL EGW CARRY BEVEL BUSHING, COMMANDER, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi w opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dodatkowych zasobów.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z ANGLED BORED BUSHING WITH CARRY BEVEL EGW CARRY BEVEL BUSHING, COMMANDER. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i konsultuj się z profesjonalistami w razie wątpliwości. Dziękujemy za Twoje zaangażowanie w odpowiedzialne posiadanie broni palnej.

ANGLED BORED BUSHING WITH CARRY BEVEL EGW CARRY BEVEL BUSHING, COMMANDER

Safety Instruction Guide

Johdanto

Kiitos, että valitsit ANGLED BORED BUSHING WITH CARRY BEVEL EGW CARRY BEVEL BUSHING, COMMANDER. Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi 1911 Commander malleissa ja se on valmistettu korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä, mikä takaa kestävyys ja suorituskyky. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele aina aseita ja niihin liittyviä komponentteja huolellisesti ja vastuullisesti.
- Varmista, että bushing on yhteensopiva erityisen aseesi mallin kanssa ennen asennusta.
- Tarkista bushing ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Säilytä bushing turvallisessa ja suojatussa paikassa, poissa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseosien ja muutosten käyttöä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Älä yritä muokata bushingia tai käyttää sitä muuhun kuin siihen tarkoitettuun käyttöön.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen bushingin asentamista tai poistamista.
- Vältä liiallista voimaa bushingin asentamisessa tai poistamisessa vaurioiden estämiseksi.
- Tarkista bushing säännöllisesti oikean istuvuuden ja toiminnan varmistamiseksi, erityisesti pitkän käytön jälkeen.
- Jos huomaat epätavallisia ääniä tai suorituskykyongelmia aseiden käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys pätevään asehuoltajaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut asennusta varten, kuten bushingavain.

2. Asennusvaiheet

- Poista olemassa oleva bushing aseesta bushingavaimen avulla.
- Puhdista piippu ja bushingalue mahdollisten roskien tai jäämien poistamiseksi.
- Aseta ANGLED BORED BUSHING piipun kanssa yhteen ja työnnä se varovasti paikalleen.
- Varmista, että bushing on kunnolla paikallaan eikä siinä ole liikettä.
- Testaa istuvuus kiertämällä aseiden toimintoa varmistaaksesi sujuvan toiminnan.

3. Käyttö

- Kun bushing on asennettu, sen tulisi tarjota tiukka istuvuus piipun ja bushingin välille, estäen piipun takertumista.
- Tarkista bushing säännöllisesti käytön aikana varmistaaksesi, että se pysyy turvallisena ja toimivana.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet bushingit paikallisten metallikierrätysohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä bushingia tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos et ole varma oikeasta hävittämismenetelmästä, ota yhteys paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin.

Yhteystiedot lisätukea varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen ANGLED BORED BUSHING WITH CARRY BEVEL EGW CARRY BEVEL BUSHING, COMMANDER, ota yhteyttä valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa tai vieraile valmistajan verkkosivustolla saadaksesi lisäresursseja.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa ANGLED BORED BUSHING WITH CARRY BEVEL EGW CARRY BEVEL BUSHING, COMMANDERin turvallisen ja tehokkaan käytön. Aseta aina turvallisuus etusijalle ja ota yhteys asiantuntijoihin, kun olet epävarma. Kiitos sitoutumisestasi vastuulliseen aseomistukseen.

ANGLED BORED BUSHING WITH CARRY BEVEL EGW CARRY BEVEL BUSHING, COMMANDER

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt ANGLED BORED BUSHING WITH CARRY BEVEL EGW CARRY BEVEL BUSHING, COMMANDER. Denna produkt är designad för användning med 1911 Commandermodeller och är tillverkad av högkvalitativt rostfritt stål för att säkerställa hållbarhet och prestanda. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen och relaterade komponenter med försiktighet och ansvar.
- Se till att bussen är kompatibel med din specifika vapentyp innan installation.
- Inspektera bussen för eventuella tecken på skador eller slitage före varje användning.
- Förvara bussen på en säker och trygg plats, bortom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående vapendelar och modifieringar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Försök inte att modifiera bussen eller använda den för andra ändamål än avsett.
- Se till att vapnet är avlastat innan installation eller borttagning av bussen.
- Undvik att använda överdriven kraft vid installation eller borttagning av bussen för att förhindra skador.
- Kontrollera regelbundet bussen för korrekt passform och funktion, särskilt efter långvarig användning.
- Om du märker några ovanliga ljud eller prestandaproblem medan du använder vapnet, avbryt användningen omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att vapnet är helt avlastat.
- Samla nödvändiga verktyg för installation, såsom en bussnyckel.

2. Installationssteg

- Ta bort den befintliga bussen från vapnet med hjälp av bussnyckeln.
- Rengör pipan och bussområdet för att ta bort skräp eller rester.
- Justera ANGLED BORED BUSHING med pipan och sätt försiktigt i den på plats.
- Se till att bussen sitter säkert och att det inte finns någon rörelse.
- Testa passformen genom att cykla åtgärden av vapnet för att säkerställa smidig drift.

3. Användning

- När den är installerad ska bussen ge en snug passform mellan pipan och bussen, vilket förhindrar pipbindning.
- Inspektera bussen regelbundet under användning för att säkerställa att den förblir säker och funktionell.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bussar i enlighet med lokala föreskrifter för metallåtervinning.
- Kassera inte bussen i vanligt hushållsavfall.

- Om du är osäker på rätt avfallshanteringsmetod, konsultera lokala avfallshanteringsmyndigheter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående ANGLED BORED BUSHING WITH CARRY BEVEL EGW CARRY BEVEL BUSHING, COMMANDER, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som tillhandahålls med produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats för ytterligare resurser.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av ANGLED BORED BUSHING WITH CARRY BEVEL EGW CARRY BEVEL BUSHING, COMMANDER. Prioritera alltid säkerhet och konsultera professionella när du är osäker. Tack för ditt engagemang för ansvarsfullt vapenägande.

ANGLED BORED BUSHING WITH CARRY BEVEL EGW CARRY BEVEL BUSHING, COMMANDER

Příručka bezpečnostních pokynů

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ANGLED BORED BUSHING WITH CARRY BEVEL EGW CARRY BEVEL BUSHING, COMMANDER. Tento produkt je navržen pro použití s modely 1911 Commander a je vyroben z vysoce kvalitní nerezové oceli, aby zajistil trvanlivost a výkon. Prosím, pečlivě si přečtěte tuto příručku bezpečnostních pokynů, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi a souvisejícími komponenty s opatrností a odpovědností.
- Zajistěte, aby byl bushing kompatibilní s vaším konkrétním modelem střelné zbraně před instalací.
- Před každým použitím zkontrolujte bushing na známky poškození nebo opotřebení.
- Uchovávejte bushing na bezpečném a zabezpečeném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se dílů a úprav střelných zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepokoušejte se bushing upravit nebo jej používat k jiným účelům, než je zamýšleno.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací nebo odstraněním bushingu.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při instalaci nebo odstraňování bushingu, aby nedošlo k poškození.
- Pravidelně kontrolujte bushing na správnou montáž a funkčnost, zejména po delším používání.
- Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé zvuky nebo problémy s výkonem během používání zbraně, okamžitě přestaňte používat a konzultujte kvalifikovaného zbrojře.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Ujistěte se, že je zbraň zcela vybitá.
- Připravte potřebné nástroje pro instalaci, jako je klíč na bushing.

2. Kroky instalace

- Odstraňte stávající bushing ze zbraně pomocí klíče na bushing.
- Vyčistěte hlaveň a oblast bushingu, abyste odstranili veškeré nečistoty nebo zbytky.
- Zarovnejte ANGLED BORED BUSHING s hlavní a jemně jej vložte na místo.
- Ujistěte se, že je bushing bezpečně usazen a že se nepohybuje.
- Otestujte montáž cyklem akce zbraně, abyste zajistili plynulý chod.

3. Použití

- Po instalaci by měl bushing poskytovat těsné uchycení mezi hlavní a bushingem, aby se zabránilo zablokování hlavně.
- Pravidelně kontrolujte bushing během používání, abyste zajistili, že zůstává bezpečný a funkční.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushingy v souladu s místními předpisy pro recyklaci kovů.
- Nedisponujte bushingem v běžném domácím odpadu.

- Pokud si nejste jisti správnou metodou likvidace, konzultujte místní úřady pro správu odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se ANGLED BORED BUSHING WITH CARRY BEVEL EGW CARRY BEVEL BUSHING, COMMANDER, prosím, odvolejte se na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu produktu nebo navštivte webové stránky výrobce pro další zdroje.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní použití ANGLED BORED BUSHING WITH CARRY BEVEL EGW CARRY BEVEL BUSHING, COMMANDER. Vždy upřednostňujte bezpečnost a konzultujte odborníky, když máte pochybnosti. Děkujeme vám za vaši odpovědnost při vlastnictví střelných zbraní.