

BROWNING A-BOLT SHORT ACTION SCOPE BASES - EGW BROWNING A-BOLT SHORT ACTION 0 MOA

EGW Browning A-Bolt Short Action Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Lightweight Tactical mounts have a milled center channel for weight reduction. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to ± 0.002 ". Machined from ultra-rigid, extruded 6061 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite for mounting.



Attributes

- Name: EGW BROWNING A-BOLT SHORT ACTION 0 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000099
- Mfr. No.: 43000
- Action Type: -
- Color: Black
- Elevation: -
- Make: Browning
- Material: Aluminum
- Model: A-Bolt
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 841370106028

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für BROWNING ABOLT SHORT ACTION SCOPE BASES](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BROWNING ABOLT SHORT ACTION SCOPE BASES](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las BASES DE MIRA DE ACCIÓN CORTA BROWNING ABOLT](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE BROWNING ABOLT À ACTION COURTE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per BROWNING ABOLT SHORT ACTION SCOPE BASES](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla BAZY MONTAŻOWEJ EGW BROWNING ABOLT SHORT ACTION](#)
- [Suomi: Turvaohjeet BROWNING ABOLT SHORT ACTION SCOPE BASES tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BROWNING ABOLT SHORT ACTION SCOPE BASES](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro BROWNING ABOLT SHORT ACTION SCOPE BASES](#)

Sicherheitsanleitung für BROWNING ABOLT SHORT ACTION SCOPE BASES

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die EGW Browning ABolt Short Action Scope Bases entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Vielseitigkeit deines Gewehrs zu erhöhen, indem es eine einfache Befestigung einer einteiligen PicatinnyVisiermontage ermöglicht. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle dein Gewehr und dessen Zubehör immer so, als wären sie geladen und bereit zum Abfeuern.
- Stelle sicher, dass die Scope Bases mit deinem spezifischen Browning ABolt Modell vor der Installation kompatibel sind.
- Überprüfe regelmäßig die Scope Bases auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Lagere die Scope Bases an einem trockenen, kühlen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.
- Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Bei jeglichen Störungen oder Unregelmäßigkeiten die Nutzung sofort einstellen und einen qualifizierten Büchsenmacher konsultieren.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überschreite nicht das empfohlene Drehmoment von 20 ZollPfund beim Befestigen der Scope Bases.
- Verwende nur die empfohlenen Innensechskantschrauben für die Installation.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um ein Lösen während der Nutzung zu verhindern.
- Stelle sicher, dass alle für die Installation verwendeten Werkzeuge in gutem Zustand und für die Aufgabe geeignet sind.
- Vermeide Überdrehen, da dies die Scope Bases oder das Gewehr beschädigen kann.
- Stelle immer sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor du die Scope Bases installierst oder anpasst.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle die notwendigen Werkzeuge: einen InnensechskantTorxSchlüssel und blauen Loctite.
- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.

2. Installation:

- Finde die Werksmontagelöcher am Empfänger deines Browning ABolt.
- Richte die EGW Browning ABolt Short Action Scope Bases mit den Werkslöchern aus.
- Setze die Innensechskantschrauben in die Löcher ein und ziehe sie von Hand an, um eine ordnungsgemäße Ausrichtung sicherzustellen.
- Verwende den TorxSchlüssel, um die Schrauben mit einem Drehmoment von 20 ZollPfund festzuziehen.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um sie zu sichern.

3. Nutzung:

- Nachdem die Installation abgeschlossen ist, befestige deine Picatinny oder WeaverZielfernrohrRinge gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle das Zielfernrohr für den richtigen Augenabstand ein und stelle sicher, dass es sicher montiert ist.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben und die Integrität der Scope Bases während der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Wenn die Scope Bases nicht mehr benötigt werden oder irreparabel beschädigt sind, entsorge sie gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Hausmüll. Bringe es stattdessen zu einer Recyclingstelle, die Metallkomponenten akzeptiert.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der EGW Browning ABolt Short Action Scope Bases wende dich bitte an die entsprechende Kontaktstelle in deinem EULand. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Informationen zu Produktrückrufen oder Sicherheitsupdates über offizielle Kanäle erhältst.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und Zufriedenheit stehen für uns an erster Stelle.

Safety Instruction Guide for BROWNING ABOLT SHORT ACTION SCOPE BASES

Introduction

Thank you for choosing the EGW Browning ABolt Short Action Scope Bases. This product is designed to enhance the versatility of your firearm by allowing easy attachment of a one-piece Picatinny scope rail. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm and its accessories as if they are loaded and ready to fire.
- Ensure that the scope bases are compatible with your specific Browning ABolt model before installation.
- Regularly inspect the scope bases for any signs of wear or damage.
- Store the scope bases in a dry, cool place away from direct sunlight.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- In case of any malfunction or irregularities, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended torque of 20 inch lbs when mounting the scope bases.
- Use only the recommended socket head Torx screws for installation.
- Apply a drop of blue Loctite to the screws to prevent loosening during use.
- Ensure that all tools used for installation are in good condition and appropriate for the task.
- Avoid overtightening, which can damage the scope bases or the firearm.
- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the scope bases.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather necessary tools: a socket head Torx wrench and blue Loctite.
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation:

- Locate the factory scope mount holes on the receiver of your Browning ABolt.
- Align the EGW Browning ABolt Short Action Scope Bases with the factory holes.
- Insert the socket head Torx screws into the holes and handtighten to ensure proper alignment.
- Use the Torx wrench to tighten the screws to a torque of 20 inch lbs.
- Apply a drop of blue Loctite to the screws to secure them in place.

3. Usage:

- Once installed, attach your Picatinny or Weaver scope rings according to the manufacturer's instructions.
- Adjust the scope for proper eye relief and ensure it is securely mounted.
- Regularly check the tightness of the screws and the integrity of the scope bases during use.

Disposal Instructions

- When the scope bases are no longer needed or are damaged beyond repair, dispose of them in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Instead, take it to a recycling facility that accepts metal components.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the EGW Browning ABolt Short Action Scope Bases, please reach out to the appropriate contact point in your EU country. Always ensure you have the latest information regarding product recalls or safety updates through official channels.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las BASES DE MIRA DE ACCIÓN CORTA BROWNING ABOLT

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira de Acción Corta EGW Browning ABolt. Este producto está diseñado para mejorar la versatilidad de tu escopeta al permitir la fácil instalación de un riel de mira Picatinny de una sola pieza. Para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata tu escopeta y sus accesorios como si estuvieran cargados y listos para disparar.
- Asegúrate de que las bases de mira sean compatibles con tu modelo específico de Browning ABolt antes de la instalación.
- Inspecciona regularmente las bases de mira en busca de signos de desgaste o daño.
- Almacena las bases de mira en un lugar seco y fresco, alejado de la luz solar directa.
- Mantén este producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- En caso de cualquier mal funcionamiento o irregularidades, cesa el uso de inmediato y consulta a un armero calificado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas el par recomendado de 20 pulgadas-libras al montar las bases de mira.
- Usa únicamente los tornillos de cabeza hexagonal Torx recomendados para la instalación.
- Aplica una gota de Loctite azul a los tornillos para evitar que se aflojen durante el uso.
- Asegúrate de que todas las herramientas utilizadas para la instalación estén en buenas condiciones y sean adecuadas para la tarea.
- Evita apretar en exceso, ya que esto puede dañar las bases de mira o la escopeta.
- Siempre asegúrate de que la escopeta esté descargada antes de instalar o ajustar las bases de mira.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne las herramientas necesarias: una llave Torx de cabeza hexagonal y Loctite azul.
- Asegúrate de que la escopeta esté descargada y apuntada en una dirección segura.

2. Instalación:

- Localiza los agujeros de montaje de fábrica en el receptor de tu Browning ABolt.
- Alinea las Bases de Mira de Acción Corta EGW Browning ABolt con los agujeros de fábrica.
- Inserta los tornillos de cabeza hexagonal Torx en los agujeros y apriétalos a mano para asegurar la alineación adecuada.
- Usa la llave Torx para apretar los tornillos a un par de 20 pulgadas-libras.
- Aplica una gota de Loctite azul a los tornillos para asegurarlos en su lugar.

3. Uso:

- Una vez instaladas, adjunta tus anillas de mira Picatinny o Weaver de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Ajusta la mira para una distancia ocular adecuada y asegúrate de que esté montada de manera segura.
- Revisa regularmente la tensión de los tornillos y la integridad de las bases de mira durante el uso.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando las bases de mira ya no sean necesarias o estén dañadas más allá de la reparación, deséchalas de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. En su lugar, llévalo a una instalación de reciclaje que acepte componentes metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre seguridad relacionada con las Bases de Mira de Acción Corta EGW Browning ABolt, por favor contacta al punto de contacto apropiado en tu país de la UE. Siempre asegúrate de tener la información más reciente sobre retiros de productos o actualizaciones de seguridad a través de canales oficiales.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestra máxima prioridad.

Guide de sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE BROWNING ABOLT À ACTION COURTE

Introduction

Merci d'avoir choisi les embases de lunette EGW pour Browning ABolt à action courte. Ce produit est conçu pour améliorer la polyvalence de votre arme à feu en permettant une fixation facile d'un rail de lunette Picatinny monobloc. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives de sécurité générales

- Traitez toujours votre arme à feu et ses accessoires comme s'ils étaient chargés et prêts à tirer.
- Assurez-vous que les embases de lunette sont compatibles avec votre modèle spécifique de Browning ABolt avant l'installation.
- Inspectez régulièrement les embases de lunette pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Rangez les embases de lunette dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- En cas de dysfonctionnement ou d'irrégularités, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne dépassez pas le couple recommandé de 20 pouceslbs lors du montage des embases de lunette.
- Utilisez uniquement les vis Torx à tête hexagonale recommandées pour l'installation.
- Appliquez une goutte de Loctite bleu sur les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent pendant l'utilisation.
- Assurez-vous que tous les outils utilisés pour l'installation sont en bon état et appropriés pour la tâche.
- Évitez de trop serrer, ce qui pourrait endommager les embases de lunette ou l'arme à feu.
- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster les embases de lunette.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez les outils nécessaires : une clé Torx à tête hexagonale et du Loctite bleu.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.

2. Installation :

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de votre Browning ABolt.
- Alignez les embases de lunette EGW pour Browning ABolt à action courte avec les trous d'origine.
- Insérez les vis Torx à tête hexagonale dans les trous et serrez à la main pour assurer un bon alignement.
- Utilisez la clé Torx pour serrer les vis à un couple de 20 pouceslbs.
- Appliquez une goutte de Loctite bleu sur les vis pour les sécuriser en place.

3. Utilisation :

- Une fois installées, fixez vos anneaux de lunette Picatinny ou Weaver selon les instructions du fabricant.
- Ajustez la lunette pour un bon recul oculaire et assurez-vous qu'elle est solidement fixée.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis et l'intégrité des embases de lunette pendant l'utilisation.

Instructions d'élimination

- Lorsque les embases de lunette ne sont plus nécessaires ou sont endommagées au-delà de toute réparation, éliminez-les conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Au lieu de cela, apportez-le à une installation de recyclage qui accepte les composants métalliques.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité des embases de lunette EGW pour Browning ABolt à action courte, veuillez vous adresser au point de contact approprié dans votre pays de l'UE. Assurez-vous toujours d'avoir les informations les plus récentes concernant les rappels de produits ou les mises à jour de sécurité par le biais de canaux officiels.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont notre priorité absolue.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per BROWNING ABOLT SHORT ACTION SCOPE BASES

Introduzione

Grazie per aver scelto le EGW Browning ABolt Short Action Scope Bases. Questo prodotto è progettato per migliorare la versatilità della tua carabina, consentendo un facile attacco di un rail per ottiche Picatinny. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre la tua carabina e i suoi accessori come se fossero carichi e pronti a sparare.
- Assicurati che le basi per ottiche siano compatibili con il tuo specifico modello di Browning ABolt prima dell'installazione.
- Ispeziona regolarmente le basi per ottiche per eventuali segni di usura o danni.
- Conserva le basi per ottiche in un luogo asciutto e fresco, lontano dalla luce diretta del sole.
- Tieni questo prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- In caso di malfunzionamento o irregolarità, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare la coppia raccomandata di 20 pollicilbs durante il montaggio delle basi per ottiche.
- Utilizza solo le viti a testa esagonale Torx raccomandate per l'installazione.
- Applica una goccia di Loctite blu sulle viti per prevenire allentamenti durante l'uso.
- Assicurati che tutti gli strumenti utilizzati per l'installazione siano in buone condizioni e appropriati per il compito.
- Evita di stringere eccessivamente, poiché ciò può danneggiare le basi per ottiche o la carabina.
- Assicurati sempre che la carabina sia scarica prima di installare o regolare le basi per ottiche.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli gli strumenti necessari: una chiave Torx a testa esagonale e Loctite blu.
- Assicurati che la carabina sia scarica e puntata in una direzione sicura.

2. Installazione:

- Individua i fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore della tua Browning ABolt.
- Allinea le EGW Browning ABolt Short Action Scope Bases con i fori di fabbrica.
- Inserisci le viti a testa esagonale Torx nei fori e stringile a mano per garantire un corretto allineamento.
- Utilizza la chiave Torx per stringere le viti a una coppia di 20 pollicilbs.
- Applica una goccia di Loctite blu sulle viti per fissarle in posizione.

3. Uso:

- Una volta installate, fissa i tuoi anelli per ottiche Picatinny o Weaver secondo le istruzioni del produttore.
- Regola l'ottica per una corretta distanza oculare e assicurati che sia montata saldamente.
- Controlla regolarmente la tensione delle viti e l'integrità delle basi per ottiche durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando le basi per ottiche non sono più necessarie o sono danneggiate oltre la riparazione, smaltiscile in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei normali rifiuti domestici. Invece, portalo a un impianto di riciclaggio che accetta componenti metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza riguardante le EGW Browning ABolt Short Action Scope Bases, ti invitiamo a contattare il punto di contatto appropriato nel tuo paese dell'UE. Assicurati sempre di avere le informazioni più aggiornate riguardanti richiami di prodotti o aggiornamenti sulla sicurezza attraverso canali ufficiali.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono la nostra massima priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla BAZY MONTAŻOWEJ EGW BROWNING ABOLT SHORT ACTION

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór baz montażowych EGW Browning ABolt Short Action. Produkt ten został zaprojektowany, aby zwiększyć wszechstronność Twojej broni, umożliwiając łatwe zamocowanie jednoczęściowej szyny Picatinny. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj swoją broń i akcesoria tak, jakby były naładowane i gotowe do strzału.
- Upewnij się, że bazy montażowe są zgodne z Twoim modelem Browning ABolt przed ich zamontowaniem.
- Regularnie sprawdzaj bazy montażowe pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Przechowuj bazy montażowe w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Trzymaj ten produkt poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- W przypadku jakichkolwiek usterek lub nieprawidłowości, natychmiast zaprzestań użytkowania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Nie przekraczaj zalecanego momentu obrotowego 20 cali lbs podczas montażu baz montażowych.
- Używaj wyłącznie zalecanych śrub Torx do montażu.
- Nałóż kroplę niebieskiego Loctite'a na śruby, aby zapobiec luzowaniu się podczas użytkowania.
- Upewnij się, że wszystkie narzędzia używane do montażu są w dobrym stanie i odpowiednie do zadania.
- Unikaj nadmiernego dokręcania, co może uszkodzić bazy montażowe lub broń.
- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed montażem lub regulacją baz montażowych.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź niezbędne narzędzia: klucz Torx oraz niebieski Loctite.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.

2. Montaż:

- Zlokalizuj fabryczne otwory montażowe na receiverze Twojego Browning ABolt.
- Wyrównaj bazy montażowe EGW Browning ABolt Short Action z fabrycznymi otworami.
- Włóż śruby Torx do otworów i ręcznie dokręć, aby upewnić się o prawidłowym wyrównaniu.
- Użyj klucza Torx, aby dokręcić śruby do momentu 20 cali lbs.
- Nałóż kroplę niebieskiego Loctite'a na śruby, aby je zabezpieczyć.

3. Użytkowanie:

- Po zamontowaniu, przymocuj swoje pierścienie lunet Picatinny lub Weaver zgodnie z instrukcjami producenta.
- Dostosuj lunetę do odpowiedniej odległości wzroku i upewnij się, że jest solidnie zamocowana.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie śrub i integralność baz montażowych podczas użytkowania.

Instrukcje Utylizacji

- Gdy bazy montażowe nie są już potrzebne lub są uszkodzone beyond repair, pozbądź się ich zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego, przekaż go do zakładu recyklingowego, który akceptuje komponenty metalowe.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub wątpliwości związanych z bazami montażowymi EGW Browning ABolt Short Action, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w swoim kraju UE. Zawsze upewnij się, że masz najnowsze informacje dotyczące wycofań produktów lub aktualizacji bezpieczeństwa przez oficjalne kanały.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas najważniejsze.

Turvaohjeet BROWNING ABOLT SHORT ACTION SCOPE BASES tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Browning ABolt Short Action Scope Bases tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseesi monipuolisuutta mahdollistamalla yhden osan Picatinnykaukoputkiraidan helpon kiinnittämisen. Varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata näitä turvaohjeita huolellisesti.

Yleiset turvaohjeet

- Käsittele asetta ja sen lisävarusteita aina kuin ne olisivat ladattuja ja valmiita ampumaan.
- Varmista, että kaukoputkijalustat ovat yhteensopivia tietyn Browning ABolt mallisi kanssa ennen asennusta.
- Tarkista säännöllisesti kaukoputkijalustat kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Säilytä kaukoputkijalustat kuivassa ja viileässä paikassa, suoralta auringonvalolta suojattuna.
- Pidä tämä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Jos ilmenee toimintahäiriöitä tai epätavallisuuksia, lopeta käyttö heti ja ota yhteyttä pätevään asekorjaajaan.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Älä ylitä suositeltua vääntövoimaa (torque) 20 tuumaa paineita (inch lbs) kaukoputkijalustojen kiinnittämisessä.
- Käytä vain suositeltuja sokkaavaimen Torxr-ruuveja asennuksessa.
- Levitä tippa sinistä Loctitea ruuveihin estääksesi niiden löystymisen käytön aikana.
- Varmista, että kaikki asennuksessa käytettävät työkalut ovat hyvässä kunnossa ja sopivia tehtävään.
- Vältä liiallista tiukentamista, joka voi vahingoittaa kaukoputkijalustoja tai asetta.
- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen kaukoputkijalustojen asentamista tai säätämistä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää tarvittavat työkalut: sokkaavaimen Torxavaimen ja sinisen Loctiten.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.

2. Asennus:

- Etsi tehtaan kaukoputken kiinnityskohdat Browning ABolt aseesi vastaanottimesta.
- Kohdista EGW Browning ABolt Short Action Scope Bases jalustat tehtaan reikiin.
- Aseta sokkaavaimen Torxr-ruuvit reikiin ja kireästi käsin varmistaaksesi oikean kohdistuksen.
- Käytä Torxavainta kiristääksesi ruuvit 20 tuuman paineeseen.
- Levitä tippa sinistä Loctitea ruuveihin varmistaaksesi niiden paikoillaan pysymisen.

3. Käyttö:

- Kun jalustat on asennettu, kiinnitä Picatinny tai Weaverkaukoputkirenkaat valmistajan ohjeiden mukaan.
- Säädä kaukoputki oikeaan silmän etäisyyteen ja varmista, että se on tukevasti kiinnitetty.
- Tarkista säännöllisesti ruuvien tiukkuus ja kaukoputkijalustojen eheys käytön aikana.

Käsittelyohjeet

- Kun kaukoputkijalustat eivät enää ole tarpeellisia tai ne ovat vaurioituneet korjauskelvottomiksi, hävitä ne paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Vie se sen sijaan kierrätyslaitokseen, joka hyväksyy metallikomponentteja.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita EGW Browning ABolt Short Action Scope Bases tuotteen turvallisuudesta, ota yhteyttä asianmukaiseen yhteyspisteeseen EUmaassasi. Varmista aina, että sinulla on ajankohtaiset tiedot tuotteen palautuksista tai turvallisuuspäivityksistä virallisten kanavien kautta.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvaohjeisiin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia.

Säkerhetsinstruktioner för BROWNING ABOLT SHORT ACTION SCOPE BASES

Introduktion

Tack för att du valt EGW Browning ABolt Short Action Scope Bases. Denna produkt är utformad för att öka mångsidigheten av ditt vapen genom att möjliggöra enkel montering av en enstycks Picatinnykikarsikte. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid ditt vapen och dess tillbehör som om de är laddade och redo att avfyra.
- Kontrollera att scope bases är kompatibla med din specifika Browning ABoltmodell innan installation.
- Inspektera regelbundet scope bases för eventuella tecken på slitage eller skada.
- Förvara scope bases på en torr och sval plats, borta från direkt solljus.
- Håll denna produkt utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Vid eventuell funktionsstörning eller oegentligheter, upphör omedelbart med användningen och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte det rekommenderade vridmomentet på 20 tum lbs vid montering av scope bases.
- Använd endast de rekommenderade socket head Torxskruvarna för installation.
- Applicera en droppe blå Loctite på skruvarna för att förhindra att de lossnar under användning.
- Se till att alla verktyg som används för installation är i gott skick och lämpliga för uppgiften.
- Undvik att dra åt för hårt, vilket kan skada scope bases eller vapnet.
- Se alltid till att vapnet är oladdat innan installation eller justering av scope bases.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla nödvändiga verktyg: en socket head Torxnyckel och blå Loctite.
- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.

2. Installation:

- Lokalisera de fabriksmonterade kikarsiktessfästhålén på mottagaren av din Browning ABolt.
- Justera EGW Browning ABolt Short Action Scope Bases med fabrikhålen.
- Sätt i socket head Torxskruvarna i hålen och handtigha för att säkerställa korrekt justering.
- Använd Torxnyckeln för att dra åt skruvarna till ett vridmoment av 20 tum lbs.
- Applicera en droppe blå Loctite på skruvarna för att säkra dem på plats.

3. Användning:

- När installationen är klar, fäst dina Picatinny eller Weaverkikarsiktelsesringar enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera kikarsiktet för korrekt ögonavstånd och se till att det är säkert monterat.
- Kontrollera regelbundet skruvarnas åtdragning och integriteten hos scope bases under användning.

Avfallsinstruktioner

- När scope bases inte längre behövs eller är skadade bortom reparation, kassera dem i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall. Ta istället med den till en återvinningsanläggning som accepterar metallkomponenter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående EGW Browning ABolt Short Action Scope Bases, vänligen kontakta den relevanta kontaktpunkten i ditt EULand. Se alltid till att du har den senaste informationen angående produktåterkallelser eller säkerhetsuppdateringar genom officiella kanaler.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är vår högsta prioritet.

Bezpečnostní pokyny pro BROWNING ABOLT SHORT ACTION SCOPE BASES

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EGW Browning ABolt Short Action Scope Bases. Tento produkt je navržen tak, aby zvýšil všestrannost vaší zbraně tím, že umožňuje snadné připevnění jednoprvkového Picatinny montážního lišty. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se svou zbraní a jejími doplňky, jako by byly nabitě a připravené k výstřelu.
- Ujistěte se, že montážní lišty jsou kompatibilní s vaším konkrétním modelem Browning ABolt před instalací.
- Pravidelně kontrolujte montážní lišty na známky opotřebení nebo poškození.
- Skladujte montážní lišty na suchém, chladném místě, mimo přímé sluneční světlo.
- Držte tento produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- V případě jakéhokoli selhání nebo nepravidelností okamžitě přestaňte používat a konzultujte kvalifikovaného zbrojře.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepřekračujte doporučený utahovací moment 20 palcových liber při montáži montážních lišt.
- Používejte pouze doporučené šrouby s torxovou hlavou pro instalaci.
- Aplikujte kapku modrého Loctite na šrouby, aby se zabránilo uvolnění během používání.
- Ujistěte se, že všechny nástroje používané k instalaci jsou v dobrém stavu a vhodné pro daný úkol.
- Vyvarujte se přílišného utahování, které může poškodit montážní lišty nebo zbraň.
- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před instalací nebo úpravou montážních lišt.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte potřebné nástroje: klíč s torxovou hlavou a modrý Loctite.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.

2. Instalace:

- Najděte tovární montážní otvory na přijímači vaší Browning ABolt.
- Zarovnejte EGW Browning ABolt Short Action Scope Bases s továrními otvory.
- Vložte šrouby s torxovou hlavou do otvorů a ručně utáhněte, abyste zajistili správné zarovnání.
- Použijte torxový klíč k utažení šroubů na utahovací moment 20 palcových liber.
- Aplikujte kapku modrého Loctite na šrouby, abyste je zajistili na místě.

3. Použití:

- Po instalaci připevněte své Picatinny nebo Weaver montážní kroužky podle pokynů výrobce.
- Nastavte optiku pro správnou vzdálenost očí a ujistěte se, že je pevně připevněna.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů a integritu montážních lišt během používání.

Pokyny pro likvidaci

- Když montážní lišty již nejsou potřebné nebo jsou poškozené nad rámec opravy, zbavte se jich v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu. Místo toho jej odvezte do recyklačního zařízení, které přijímá kovové komponenty.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo obavy týkající se EGW Browning ABolt Short Action Scope Bases se prosím obraťte na příslušný kontaktní bod ve vaší zemi EU. Vždy se ujistěte, že máte nejnovější informace o výzvách k stažení produktů nebo aktualizacích bezpečnosti prostřednictvím oficiálních kanálů.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou naším hlavním cílem.