

TACTICAL SCOPE RINGS - EGW 30MM TACTICAL RINGS .990" HIGH

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Colliers](#)

Usinés en tant que paire assortie avec numéro de série pour un alignement précis

Les anneaux Picatinny robustes sont usinés avec précision à partir d'un bloc d'aluminium solide en paires assorties pour aider à obtenir le meilleur alignement possible. Chaque paire est serrée ensemble et les trous centraux sont percés à 30mm avec des tolérances de $\pm .0014"$, puis gravés avec un numéro de série correspondant. De plus, les moitiés inférieures sont marquées pour éviter la séparation de leurs capuchons d'anneau assortis. Tous les bords sont biseautés ou arrondis, y compris les deux côtés de l'écrou en acier de l'anneau, pour minimiser les risques d'accrochage sur d'autres équipements. Les surfaces sont sablées pour garantir une finition mate uniforme, puis anodisées durement avec une finition noire durable pour une résistance accrue et une meilleure résistance à l'usure. Le boulon croisé et l'écrou sont usinés en acier chrome-moly, traités thermiquement pour une résistance exceptionnelle, et bleuis. Les vis en acier Torx®, quatre par anneau, ont une finition assortie. Des inserts en polymère usinés avec précision, disponibles séparément, permettent d'utiliser ces anneaux avec des tubes de lunette de 1" de diamètre.



Caractéristiques

- Nom: [EGW 30MM TACTICAL RINGS .990" HIGH](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000109
- N° fabr.: 61101
- Diamètre du tube de visée: 30mm
- Finition: Matte Noir
- Hauteur: .400"
- Style: Colliers Tactiques
- Taille: Moyen
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 99mm
- Longueur d'expédition: 117mm
- UPC: 841370107476

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les ANNEAUX DE LUNETTE TACTIQUES EGW 30MM .990" HAUT](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les ANNEAUX DE LUNETTE TACTIQUES EGW 30MM .990" HAUT

Introduction

Merci d'avoir choisi les ANNEAUX DE LUNETTE TACTIQUES EGW 30MM. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes et des instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous toujours que les anneaux de lunette sont compatibles avec votre lunette et votre système de montage.
- Inspectez le produit pour tout défaut visible ou dommage avant utilisation.
- Gardez les anneaux de lunette hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Ne modifiez ni n'altérez les anneaux de lunette de quelque manière que ce soit.
- Assurez-vous que tous les composants sont bien serrés avant utilisation pour éviter les accidents.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez des équipements montés avec ces anneaux afin d'éviter les blessures.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que la lunette est correctement alignée dans les anneaux pour éviter un désalignement pendant l'utilisation.
- Ne dépassez pas les spécifications de couple recommandées par le fabricant lors du serrage des vis.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis et des boulons pour vous assurer qu'ils restent sécurisés pendant l'utilisation.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions environnementales extrêmes qui pourraient compromettre son intégrité.
- Si vous remarquez une usure ou un dommage inhabituel, cessez immédiatement l'utilisation et remplacez le produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris un tournevis Torx®.
- Assurez-vous que la surface de montage est propre et exempte de débris.

2. Installation

- Placez les anneaux de lunette sur le rail Picatinny de votre arme à feu, en vous assurant qu'ils sont correctement alignés.
- Fixez les moitiés inférieures des anneaux au rail à l'aide des vis Torx® fournies. Ne serrez pas trop.
- Positionnez la lunette dans les anneaux, en vous assurant qu'elle est de niveau et correctement alignée.
- Une fois la lunette positionnée, fermez doucement les moitiés supérieures des anneaux sur la lunette.
- Serrez les vis sur les moitiés supérieures pour sécuriser la lunette en place. Vérifiez l'alignement correct au fur et à mesure que vous serrez.

3. Utilisation

- Après l'installation, vérifiez l'alignement et la fonctionnalité de la lunette avant de partir sur le terrain.
- Inspectez régulièrement la lunette et les anneaux pendant l'utilisation, surtout après un traitement brutal ou une exposition à des conditions difficiles.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Pensez à recycler les composants en aluminium et en acier lorsque des installations sont disponibles.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les ANNEAUX DE LUNETTE TACTIQUES EGW 30MM, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec votre achat. Il est essentiel de demander de l'aide si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez besoin de plus d'informations.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. En suivant ces instructions, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec vos ANNEAUX DE LUNETTE TACTIQUES.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr