

TACTICAL SCOPE RINGS - EGW INSERTS FOR 1" SCOPES, 1 PAIR

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Colliers](#)

Usinés en tant que paire assortie avec numéro de série pour un alignement précis

Les anneaux Picatinny robustes sont usinés avec précision à partir d'un bloc d'aluminium solide en paires assorties pour aider à obtenir le meilleur alignement possible. Chaque paire est serrée ensemble et les trous centraux sont percés à 30mm avec des tolérances de +/- .0014", puis gravés avec un numéro de série correspondant. De plus, les moitiés inférieures sont marquées pour éviter la séparation de leurs capuchons d'anneau assortis. Tous les bords sont biseautés ou arrondis, y compris les deux côtés de l'écrou en acier de l'anneau, pour minimiser les risques d'accrochage sur d'autres équipements. Les surfaces sont sablées pour garantir une finition mate uniforme, puis anodisées durement avec une finition noire durable pour une résistance accrue et une meilleure résistance à l'usure. Le boulon croisé et l'écrou sont usinés en acier chrome-moly, traités thermiquement pour une résistance exceptionnelle, et bleuis. Les vis en acier Torx®, quatre par anneau, ont une finition assortie. Des inserts en polymère usinés avec précision, disponibles séparément, permettent d'utiliser ces anneaux avec des tubes de lunette de 1" de diamètre.



Caractéristiques

- Nom: [EGW INSERTS FOR 1" SCOPES, 1 PAIR](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000110
- N° fabr.: 60106
- Diamètre du tube de visée: 1"
- Finition: Noir
- Hauteur: 2"
- Style: Colliers Tactiques
- Taille: Moyen
- Poids du colis: 0.018kg
- Hauteur d'expédition: 1mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 841370107407

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour les consommateurs des ANNEAUX DE LUNETTE TACTIQUE EGW INSERTS POUR LUNETTES DE 1", 1 PAIRE](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour les consommateurs des ANNEAUX DE LUNETTE TACTIQUE EGW INSERTS POUR LUNETTES DE 1", 1 PAIRE

Introduction

Merci d'avoir choisi les ANNEAUX DE LUNETTE TACTIQUE EGW INSERTS POUR LUNETTES DE 1". Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles, des informations sur l'utilisation correcte et des instructions d'élimination pour garantir une expérience sûre et efficace avec votre produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation.

Directives de sécurité générales

1. Sécurité du produit :

- Assurezvous d'utiliser les anneaux de lunette en suivant toutes les instructions.
- Soyez conscient des risques potentiels associés à une installation ou une utilisation incorrecte.

2. Rappels améliorés :

- Restez informé des avis de rappel relatifs à ce produit.
- Suivez les instructions fournies en cas de rappel.

3. Achats en ligne :

- Si vous avez acheté en ligne, assurezvous que le vendeur respecte les normes de sécurité.

4. Focus particulier sur le consommateur :

- Ce produit n'est pas destiné à un usage par des enfants. Gardezle hors de portée des mineurs.

5. Point de contact de l'UE :

- Pour toute question de sécurité, veuillez vous référer aux autorités compétentes de l'UE.

6. Alertes rapides :

- Vérifiez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur les produits dangereux.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Inspectez toujours le produit pour tout dommage avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Assurezvous que les anneaux sont correctement alignés et montés en toute sécurité pour éviter les accidents pendant l'utilisation.
- Ne dépassiez pas la limite de poids recommandée par le fabricant pour la lunette montée.
- Évitez d'utiliser les anneaux de lunette dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter leur intégrité.
- Faites preuve de prudence lors de la manipulation des outils pendant l'installation pour éviter les blessures.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Assurezvous que la surface de montage est propre et exempte de débris.
- Alignez les ANNEAUX DE LUNETTE TACTIQUE avec la base Picatinny MILSTD 1913.
- Fixez les anneaux à l'aide des vis Torx® fournies. Assurezvous que chaque vis est serrée conformément aux spécifications du fabricant.
- Vérifiez que la lunette est correctement positionnée dans les anneaux et qu'elle est de niveau.

2. Utilisation :

- Avant chaque utilisation, vérifiez que toutes les vis et boulons sont bien serrés.
- Inspectez régulièrement les anneaux de lunette pour détecter l'usure ou les dommages.
- Ajustez la lunette si nécessaire pour une performance et une précision optimales.
- Rangez les anneaux de lunette dans un endroit frais et sec lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour éviter la corrosion.

Instructions d'élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible, tels que les composants en aluminium et en acier.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute assistance ou question concernant la sécurité, veuillez vous référer à vos autorités locales de l'UE ou au détaillant auprès duquel vous avez acheté le produit.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Profitez de l'utilisation de vos ANNEAUX DE LUNETTE TACTIQUE EGW INSERTS POUR LUNETTES DE 1" en toute sécurité et efficacement.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr