

# REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION STEEL HD SCOPE BASES - EGW REM 700, 722, 40X SHORT ACTION 0 MOA STEEL

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Bases de lunette en acier HD pour Remington 700, 722, 40X à action courte d'EGW. Ajoutez la polyvalence d'un rail de lunette Picatinny en une seule pièce à votre fusil de chasse sans perçage ni taraudage. Usiné avec précision à partir d'acier durci avec un espacement de fente et de rail Picatinny qui permet des changements rapides et simples de la distance de visée, tout en offrant une grande flexibilité dans le choix de la lunette. Perforé pour s'adapter aux trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme. Accepte les anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. Les montages Heavy Duty (HD) sont .100" plus bas que les montages légers pour minimiser le poids et rapprocher votre optique de l'axe du canon pour une précision améliorée. Les fentes transversales de pleine largeur sont gauchies selon les spécifications MIL-STD 1913 à +/- .002". Usiné à partir d'acier au carbone 4140 ultra-rigide pré-hardené à Rc 35-35 avant usinage. Comprend des vis à tête hexagonale Torx® et une clé. EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu.



## Caractéristiques

- Nom: [EGW REM 700, 722, 40X SHORT ACTION 0 MOA STEEL](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000156
- N° fabr.: 86000
- Couleur: Noir
- Matériau: Steel
- Modèle: 700
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Remington
- Type de Mécanisme: A Verrou
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.181kg
- Hauteur d'expédition: 20mm
- Largeur d'expédition: 81mm
- Longueur d'expédition: 206mm
- UPC: 841370105786

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bases de Lunette REMINGTON 700, 722, 40X](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Bases de Lunette REMINGTON 700, 722, 40X

## Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette en acier HD EGW pour votre Remington 700, 722, ou 40X à action courte. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécuritaire de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Il est important de lire et de comprendre ces instructions avant d'utiliser le produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est destiné à votre modèle de fusil avant utilisation.
- Vérifiez régulièrement l'état des bases de lunette pour détecter tout signe d'usure ou de dommages.
- Ne modifiez pas le produit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Suivez attentivement les instructions d'installation pour éviter tout risque de mauvaise fixation.
- **Utilisation** : Ne dépassez pas le couple de serrage recommandé de 20 pouces-lbs lors de l'installation.
- **Vérification** : Avant chaque utilisation, vérifiez que toutes les vis et fixations sont bien serrées.
- **Accessoires** : Utilisez uniquement des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver compatibles.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires : vis à tête hexagonale Torx® et clé.
- Assurez-vous que le fusil est déchargé avant de commencer l'installation.

### 2. Installation :

- Alignez les bases de lunette avec les trous de montage d'origine sur le récepteur de l'arme.
- Fixez les bases en utilisant les vis fournies, en veillant à ne pas trop serrer.
- Appliquez une goutte de loctite bleu sur chaque vis pour assurer une fixation sécurisée.

### 3. Utilisation :

- Une fois installé, vérifiez l'alignement de la lunette et ajustez la distance de visée selon vos besoins.
- Testez la stabilité de l'installation avant de sortir pour tirer.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Rapportez les bases de lunette usées ou endommagées à un centre de recyclage approprié.
- Consultez les directives locales pour le recyclage des matériaux en acier.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez consulter le point de contact de l'UE approprié.

## Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter de votre produit en toute confiance. Assurez-vous de rester informé sur les mises à jour de sécurité et les rappels potentiels via la plateforme Safety Gate de l'UE. Votre sécurité est notre priorité.



# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)