

# BROWNING A-BOLT WSSM SCOPE BASES - EGW BROWNING A-BOLT WSSM 0 MOA

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Bases de lunette EGW pour Browning A-Bolt WSSM. Ajoute la polyvalence d'un rail de lunette Picatinny en une seule pièce à ton fusil de chasse sans perçage ni taraudage. Usiné avec précision à partir d'aluminium extrudé avec un espacement de fente et de rail Picatinny qui permet des changements rapides et simples de la distance de l'œil, en plus d'une grande flexibilité dans le choix de la lunette. Perçé pour s'adapter aux trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme. Accepte les anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. Les montages tactiques légers ont un canal central fraisé pour réduire le poids. Les fentes transversales pleine largeur sont conformes aux spécifications MIL-STD 1913 avec une tolérance de +/- .002". Usiné à partir d'aluminium 6061 T6 extrudé ultra-rigide. Comprend des vis à tête hexagonale Torx® et une clé. EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu pour le montage.



## Caractéristiques

- Nom: [EGW BROWNING A-BOLT WSSM 0 MOA](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000281
- N° fabr.: 43300
- Couleur: Noir
- Modèle: A-Bolt
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Browning
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.082kg
- Hauteur d'expédition: 20mm
- Largeur d'expédition: 81mm
- Longueur d'expédition: 208mm
- UPC: 841370106097

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [MANUEL D'UTILISATION DES EMBASES DE LUNETTE BROWNING ABOLT WSSM](#)
- [À propos de nous](#)

# MANUEL D'UTILISATION DES EMBASES DE LUNETTE BROWNING ABOLT WSSM

## Introduction

Merci d'avoir choisi les embases de lunette EGW pour le Browning ABolt WSSM. Ce produit est conçu pour améliorer la polyvalence de votre fusil de chasse en permettant l'installation d'un rail de lunette Picatinny en une seule pièce sans nécessiter de perçage ou de taraudage. Veuillez lire ce manuel attentivement pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous d'utiliser les embases de lunette en suivant toutes les instructions fournies dans ce manuel.
- Soyez conscient des risques associés à l'installation et à l'utilisation des accessoires pour armes à feu.
- Vérifiez les rappels ou les mises à jour de sécurité sur la plateforme de sécurité de l'UE.
- Manipulez toujours les armes à feu et les accessoires de manière responsable et conformément aux lois et réglementations locales.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster les embases de lunette.
- Utilisez le couple recommandé de 20 pouceslbs lors de la fixation des embases pour éviter des dommages ou des défaillances pendant l'utilisation.
- Appliquez une goutte de loctite bleu sur les vis pour garantir qu'elles restent sécurisées pendant l'utilisation.
- Évitez d'utiliser les embases de lunette avec des anneaux de lunette incompatibles ou endommagés.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes qui pourraient ne pas comprendre son utilisation.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx® à tête hexagonale.
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et dans un environnement de travail sûr.

### 2. Installation

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur du Browning ABolt WSSM.
- Alignez les embases de lunette EGW Browning ABolt WSSM avec les trous de montage.
- Insérez les vis Torx® fournies à travers les embases dans les trous de montage.
- Serrez les vis à un couple de 20 pouceslbs à l'aide de la clé Torx®.
- Appliquez une goutte de loctite bleu sur chaque vis pour garantir leur sécurité.

### 3. Montage de la Lunette

- Sélectionnez des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver appropriés pour votre lunette.
- Fixez les anneaux de lunette au rail Picatinny sur les embases de lunette installées.
- Suivez les instructions du fabricant de la lunette pour sécuriser la lunette dans les anneaux.
- Ajustez la lunette pour le dégagement oculaire et assurezvous qu'elle est solidement fixée avant utilisation.

### 4. Utilisation

- Vérifiez toujours que l'arme à feu est déchargée avant de la manipuler.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis et la sécurité des anneaux de lunette pendant l'utilisation.

## Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales concernant l'aluminium et d'autres matériaux.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers généraux.
- Envisagez de recycler le produit dans un centre de recyclage désigné.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question concernant la sécurité et l'utilisation de vos embases de lunette EGW Browning ABolt WSSM, veuillez contacter votre revendeur local ou le fabricant pour obtenir de l'aide.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Profitez de votre expérience de tir améliorée avec les embases de lunette EGW Browning ABolt WSSM.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)