

# CZ 452, 453, 455, 511 3/8" HD SCOPE BASES - EGW CZ 452, 453, 455, 511 3/8" DOVETAIL 20 MOA

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

EGW CZ 452, 453, 455, 511 avec des bases de lunette Heavy Duty 3/8" Dovetail. Ajoute la polyvalence d'un rail de lunette Picatinny en une seule pièce à ton fusil sans perçage ni taraudage. Usiné avec précision à partir d'aluminium extrudé avec un espacement de rail et de fente Picatinny qui permet des changements rapides et simples de la distance de l'œil, tout en offrant une grande flexibilité dans le choix de la lunette. Pré-percé pour s'adapter aux trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme. Accepte les anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. Les montures Heavy Duty sont .100" plus basses que les montures Lightweight pour minimiser le poids et rapprocher ton optique de l'axe du canon pour une meilleure précision. Les fentes croisées de pleine largeur sont conformes aux spécifications MIL-STD 1913 à +/- .002". Usiné à partir d'aluminium extrudé 7075 T6 ultra-rigide. Comprend des vis Torx® à tête creuse et une clé. EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu.



## Caractéristiques

- Nom: [EGW CZ 452, 453, 455, 511 3/8" DOVETAIL 20 MOA](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000303
- N° fabr.: 80902
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: 452,453,455,511
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: CZ
- Type de Mécanisme: A Verrou
- Élévation: 20 MOA
- Poids du colis: 0.131kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 235mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour les bases de lunette HD 3/8" CZ 452, 453, 455, 511](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour les bases de lunette HD 3/8" CZ 452, 453, 455, 511

## Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette Heavy Duty 3/8" Dovetail EGW pour les modèles CZ 452, 453, 455, 511. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation et une installation sûres de vos bases de lunette. Veuillez lire ce document attentivement avant utilisation.

## Directives générales de sécurité

- Assurezvous que toutes les instructions de sécurité sont suivies lors de l'installation et de l'utilisation.
- Manipulez toujours les armes à feu et les accessoires connexes de manière responsable.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement les bases de lunette pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des mises à jour sur les rappels via la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne dépassiez pas le couple recommandé de 20 pouceslbs lors de l'installation des bases de lunette.
- Utilisez uniquement des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver compatibles pour garantir un ajustement correct.
- Évitez de modifier les bases de lunette, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Assurezvous que les bases de lunette sont correctement montées avant d'utiliser l'arme à feu.
- Vérifiez toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster les bases de lunette.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Préparation :

- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx®.
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.

### 2. Installation :

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme à feu.
- Alignez la base de lunette avec les trous de montage.
- Insérez les vis Torx® dans les trous.
- Serrez les vis à un couple de 20 pouceslbs. Appliquez une goutte de Loctite bleu sur les vis pour les sécuriser.

### 3. Utilisation :

- Après l'installation, vérifiez l'alignement et la stabilité des bases de lunette.
- Ajustez la lunette si nécessaire pour un confort visuel et une précision optimaux.
- Inspectez régulièrement l'installation pour vous assurer qu'elle reste sécurisée.

## Instructions de mise au rebut

- Disposez de tous les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers normaux s'il est endommagé ou n'est plus utilisable.
- Suivez les directives locales pour la mise au rebut des composants en aluminium et en métal.

## Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant la sécurité et l'utilisation de vos bases de lunette HD 3/8" EGW CZ 452, 453, 455, 511, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec votre produit.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité. Profitez de votre expérience de tir en toute confiance et en toute sécurité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)