

KIMBER 8400 SHORT ACTION HD SCOPE BASES - EGW KIMBER 8400 SHORT ACTION 20 MOA

EGW Kimber 8400 Short Action Heavy Duty Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Heavy Duty mounts are .100" lower than the Lightweight mounts to minimize weight and keep your optic closer to the barrel centerline for improved accuracy. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to $\pm .002$ ". Machined from ultra-rigid extruded 7075 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite.



Attributes

- Name: EGW KIMBER 8400 SHORT ACTION 20 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000317
- Mfr. No.: 81002
- Color: Black
- Elevation: 20 MOA
- Make: Kimber
- Model: 8400
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.068kg
- UPC: 841370109364

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für KIMBER 8400 SHORT ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [English: Safety Instruction Guide for KIMBER 8400 SHORT ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las BASES DE MIRA KIMBER 8400 DE ACCIÓN CORTA HD](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE KIMBER 8400 SHORT ACTION HD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche KIMBER 8400 SHORT ACTION HD](#)
- [Suomi: Turvaohjeet KIMBER 8400 SHORT ACTION HD SCOPE BASES tuotteelle](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro KIMBER 8400 SHORT ACTION HD SCOPE BASES](#)

Sicherheitshinweise für KIMBER 8400 SHORT ACTION HD SCOPE BASES

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die EGW Kimber 8400 Short Action Heavy Duty Scope Bases entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere und effektive Verwendung deiner Scope Bases zu gewährleisten. Bitte lies diesen Leitfaden sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Scope Bases mit deinem Gewehrmodell kompatibel sind.
- Gehe verantwortungsvoll und sicher mit Feuerwaffen um.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe vor der Installation auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Scope Bases nur mit kompatiblen Picatinny oder Weaver Zielfernrohr ringen.
- Überschreite nicht das empfohlene Drehmoment von 20 inch lbs beim Sichern der Bases.
- Verwende blauen Loctite wie angegeben, um die Schrauben ordnungsgemäß zu sichern.
- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr sicher montiert und richtig ausgerichtet ist, bevor du es benutzt.
- Überprüfe regelmäßig die Scope Bases auf Abnutzung oder Beschädigungen, insbesondere nach intensiver Nutzung.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge: einen Innensechskantschlüssel (Torx®) und blauen Loctite.
- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.

2. Installationsschritte

- Finde die Werksmontagelöcher am Empfänger des Gewehrs.
- Richte die EGW Kimber 8400 Short Action Scope Bases an den Montagelöchern aus.
- Setze die Innensechskantschrauben von Hand in die Montagelöcher ein und ziehe sie leicht fest.
- Verwende den Torx®Schlüssel, um die Schrauben auf ein Drehmoment von 20 inch lbs zu ziehen.
- Trage einen kleinen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, bevor du sie endgültig festziehst, um zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten.

3. Nutzung

- Befestige nach der Installation deine Picatinny oder Weaver Zielfernrohr ringe an den Scope Bases.
- Montiere dein Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Passe den Augenabstand nach Bedarf für Komfort und Genauigkeit an.
- Teste die Einrichtung auf einem sicheren Schießstand, um die richtige Ausrichtung und Funktion sicherzustellen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Wenn die Scope Bases beschädigt oder nicht mehr in Gebrauch sind, ziehe in Betracht, das Aluminiummaterial, wo möglich, zu recyceln.
- Entsorge keine Produktkomponenten im regulären Haushaltsmüll, wenn sie recycelbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Verwendung deiner EGW Kimber 8400 Short Action HD Scope Bases besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice für Unterstützung.

Vielen Dank, dass du Sicherheit priorisierst und für einen verantwortungsvollen Umgang mit deinen Produkten sorgst. Genieße dein Schießerlebnis!

Safety Instruction Guide for KIMBER 8400 SHORT ACTION HD SCOPE BASES

Introduction

Thank you for choosing the EGW Kimber 8400 Short Action Heavy Duty Scope Bases. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your scope bases. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the scope bases are compatible with your firearm model.
- Always handle firearms safely and responsibly.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Check for any visible damage or defects before installation.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and accessories.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the scope bases with compatible Picatinny or Weaver scope rings.
- Do not exceed the recommended torque of 20 inch lbs when securing the bases.
- Use blue Loctite as instructed to secure screws properly.
- Ensure that the scope is mounted securely and is properly aligned before use.
- Regularly inspect the scope bases for wear or damage, especially after heavy use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools: a socket head Torx® wrench and blue Loctite.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation Steps

- Locate the factory scope mount holes on the firearm's receiver.
- Align the EGW Kimber 8400 Short Action Scope Bases with the mount holes.
- Insert and handtighten the socket head Torx® screws into the mount holes.
- Use the Torx® wrench to tighten the screws to a torque of 20 inch lbs.
- Apply a small drop of blue Loctite to the screws before final tightening for added security.

3. Usage

- After installation, attach your Picatinny or Weaver scope rings to the scope bases.
- Mount your scope according to the manufacturer's instructions.
- Adjust the eye relief as necessary for comfort and accuracy.
- Test the setup at a safe shooting range to ensure proper alignment and function.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- If the scope bases are damaged or no longer in use, consider recycling the aluminum material where possible.
- Do not dispose of any product components in regular household waste if they can be recycled.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of your EGW Kimber 8400 Short Action HD Scope Bases, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

Thank you for prioritizing safety and ensuring responsible use of your products. Enjoy your shooting experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad para las BASES DE MIRA KIMBER 8400 DE ACCIÓN CORTA HD

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira de Alta Resistencia EGW Kimber 8400 de Acción Corta. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para garantizar el uso seguro y efectivo de tus bases de mira. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las bases de mira sean compatibles con el modelo de tu arma de fuego.
- Siempre maneja las armas de fuego de manera segura y responsable.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- Verifica si hay daños visibles o defectos antes de la instalación.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de armas de fuego y accesorios.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza las bases de mira únicamente con anillas de mira Picatinny o Weaver compatibles.
- No excedas el par de 20 pulgadas-libras al asegurar las bases.
- Usa Loctite azul según las instrucciones para asegurar los tornillos correctamente.
- Asegúrate de que la mira esté montada de manera segura y correctamente alineada antes de usarla.
- Inspecciona regularmente las bases de mira en busca de desgaste o daños, especialmente después de un uso intensivo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas necesarias: una llave Torx® de cabeza hexagonal y Loctite azul.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.

2. Pasos de Instalación

- Localiza los agujeros de montaje de fábrica en el receptor del arma.
- Alinea las Bases de Mira EGW Kimber 8400 de Acción Corta con los agujeros de montaje.
- Inserta y aprieta a mano los tornillos de cabeza hexagonal Torx® en los agujeros de montaje.
- Usa la llave Torx® para apretar los tornillos hasta un par de 20 pulgadas-libras.
- Aplica una pequeña gota de Loctite azul a los tornillos antes del apretado final para mayor seguridad.

3. Uso

- Después de la instalación, coloca tus anillas de mira Picatinny o Weaver en las bases de mira.
- Monta tu mira según las instrucciones del fabricante.
- Ajusta el alivio ocular según sea necesario para comodidad y precisión.
- Prueba la configuración en un campo de tiro seguro para asegurar una alineación y función adecuadas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- Si las bases de mira están dañadas o ya no se utilizan, considera reciclar el material de aluminio siempre que sea posible.
- No deseches ningún componente del producto en la basura doméstica regular si puede ser reciclado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso de tus Bases de Mira EGW Kimber 8400 de Acción Corta HD, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio de atención al cliente para obtener asistencia.

Gracias por priorizar la seguridad y garantizar el uso responsable de tus productos. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro!

Guide de sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE KIMBER 8400 SHORT ACTION HD

Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette EGW Kimber 8400 Short Action Heavy Duty. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir l'utilisation sûre et efficace de vos bases de lunette. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que les bases de lunette sont compatibles avec le modèle de votre arme à feu.
- Manipulez toujours les armes à feu de manière sûre et responsable.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifiez s'il y a des dommages ou des défauts visibles avant l'installation.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement les bases de lunette avec des anneaux de lunette compatibles Picatinny ou Weaver.
- Ne dépassez pas le couple recommandé de 20 pouceslbs lors de la fixation des bases.
- Utilisez du Loctite bleu comme indiqué pour bien sécuriser les vis.
- Assurez-vous que la lunette est correctement fixée et alignée avant utilisation.
- Inspectez régulièrement les bases de lunette pour détecter l'usure ou les dommages, surtout après une utilisation intensive.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation

- Rassemblez tous les outils nécessaires : une clé Torx® à tête creuse et du Loctite bleu.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.

2. Étapes d'installation

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme.
- Alignez les bases de lunette EGW Kimber 8400 Short Action avec les trous de montage.
- Insérez et serrez à la main les vis Torx® dans les trous de montage.
- Utilisez la clé Torx® pour serrer les vis à un couple de 20 pouceslbs.
- Appliquez une petite goutte de Loctite bleu sur les vis avant le serrage final pour plus de sécurité.

3. Utilisation

- Après l'installation, fixez vos anneaux de lunette Picatinny ou Weaver aux bases de lunette.
- Montez votre lunette selon les instructions du fabricant.
- Ajustez la distance de l'œil selon vos besoins pour le confort et la précision.
- Testez l'ensemble sur un stand de tir sûr pour assurer un bon alignement et un bon fonctionnement.

Instructions d'élimination

- Éliminez tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Si les bases de lunette sont endommagées ou ne sont plus utilisées, envisagez de recycler le matériau en aluminium lorsque cela est possible.
- Ne jetez aucun composant du produit dans les déchets ménagers réguliers s'ils peuvent être recyclés.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de vos bases de lunette EGW Kimber 8400 Short Action HD, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client pour obtenir de l'aide.

Merci de prioriser la sécurité et d'assurer une utilisation responsable de vos produits. Profitez de votre expérience de tir !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche KIMBER 8400 SHORT ACTION HD

Introduzione

Grazie per aver scelto le Basi per Ottiche Heavy Duty EGW Kimber 8400 Short Action. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire l'uso sicuro ed efficace delle basi per ottiche. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che le basi per ottiche siano compatibili con il modello della propria arma.
- Maneggiare sempre le armi in modo sicuro e responsabile.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controllare eventuali danni o difetti visibili prima dell'installazione.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi e accessori.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare le basi per ottiche solo con anelli per ottiche compatibili Picatinny o Weaver.
- Non superare la coppia raccomandata di 20 pollicilbs durante il fissaggio delle basi.
- Utilizzare il Loctite blu come indicato per fissare correttamente le viti.
- Assicurarsi che l'ottica sia montata in modo sicuro e sia allineata correttamente prima dell'uso.
- Ispezionare regolarmente le basi per ottiche per usura o danni, specialmente dopo un uso intenso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogliere tutti gli strumenti necessari: una chiave Torx® a testa esagonale e Loctite blu.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.

2. Passaggi di Installazione

- Trovare i fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore dell'arma.
- Allineare le Basi per Ottiche EGW Kimber 8400 Short Action con i fori di montaggio.
- Inserire e avvitare a mano le viti a testa esagonale Torx® nei fori di montaggio.
- Utilizzare la chiave Torx® per stringere le viti a una coppia di 20 pollicilbs.
- Applicare una piccola goccia di Loctite blu sulle viti prima del serraggio finale per una maggiore sicurezza.

3. Uso

- Dopo l'installazione, attaccare gli anelli per ottiche Picatinny o Weaver alle basi per ottiche.
- Montare l'ottica secondo le istruzioni del produttore.
- Regolare il campo visivo secondo necessità per comfort e precisione.
- Testare l'installazione in un campo di tiro sicuro per garantire un corretto allineamento e funzionamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Se le basi per ottiche sono danneggiate o non più utilizzabili, considerare il riciclo del materiale in alluminio ove possibile.
- Non smaltire componenti del prodotto nei rifiuti domestici regolari se possono essere riciclati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'uso delle Basi per Ottiche Heavy Duty EGW Kimber 8400 Short Action, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o contattare il loro servizio clienti per assistenza.

Grazie per aver prioritizzato la sicurezza e per garantire un uso responsabile dei vostri prodotti. Buon divertimento con la vostra esperienza di tiro!

Turvaohjeet KIMBER 8400 SHORT ACTION HD SCOPE BASES tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Kimber 8400 Short Action Heavy Duty Scope Bases tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja tietoa, jotta voit käyttää kohdistusrautoja turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kohdistusrautat ovat yhteensopivia aseesi mallin kanssa.
- Käsittele aseita aina turvallisesti ja vastuullisesti.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista näkyvät vauriot tai puutteet ennen asennusta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden ja lisävarusteiden käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä kohdistusrautoja vain yhteensopivien Picatinny tai Weaverkohdistusrenkaiden kanssa.
- Älä ylitä suositeltua vääntöä (20 tuumaa) kiinnittäessäsi rautoja.
- Käytä sinistä Loctitea ohjeiden mukaan kiinnityksen varmistamiseksi.
- Varmista, että kohdistus on asennettu tukevasti ja oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti kohdistusrautojen kunto ja vauriot, erityisesti raskaan käytön jälkeen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut: sokka Torx®-avain ja sininen Loctite.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.

2. Asennusvaiheet

- Etsi tehtaan kohdistuskiinnitysreiät aseeseen vastaanottimesta.
- Kohdista EGW Kimber 8400 Short Action Scope Bases kiinnitysreikien kanssa.
- Aseta ja käsiväännä sokka Torx®-ruuvit kiinnitysreikiin.
- Käytä Torx®-avainta kiristääksesi ruuvit 20 tuuman vääntöön.
- Levitä pieni tippa sinistä Loctitea ruuvien päälle ennen lopullista kiristämistä lisäturvallisuuden varmistamiseksi.

3. Käyttö

- Asennuksen jälkeen kiinnitä Picatinny tai Weaverkohdistusrenkaat kohdistusrautoihin.
- Asenna kohdistus valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Säädä silmän etäisyys tarpeen mukaan mukavuuden ja tarkkuuden vuoksi.
- Testaa asennusta turvallisella ampumaradalla varmistaaksesi oikean kohdistuksen ja toiminnan.

Hävittämishohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jos kohdistusrautat ovat vaurioituneet tai niitä ei enää käytetä, harkitse alumiinimateriaalin kierrättämistä, jos mahdollista.
- Älä hävitä mitään tuotteen osia tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne voidaan kierrättää.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita EGW Kimber 8400 Short Action HD Scope Bases tuotteen käytöstä, suosittelemme vierailemaan valmistajan verkkosivustolla tai ottamaan yhteyttä heidän asiakaspalveluunsa saadaksesi lisätietoja.

Kiitos, että priorisoi turvallisuutta ja varmistat tuotteidesi vastuullisen käytön. Nauti ampumakokemuksestasi!

Bezpečnostní pokyny pro KIMBER 8400 SHORT ACTION HD SCOPE BASES

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EGW Kimber 8400 Short Action Heavy Duty Scope Bases. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a informace k zajištění bezpečného a efektivního používání vašich montážních základů. Před instalací a používáním si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že montážní základy jsou kompatibilní s vaším modelem zbraně.
- Vždy se s ohledem na bezpečnost a odpovědnost zacházejte se zbraněmi.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před instalací zkontrolujte viditelné poškození nebo vady.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání zbraní a příslušenství.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte montážní základy pouze s kompatibilními Picatinny nebo Weaver montážními kroužky.
- Nepřekračujte doporučený krouticí moment 20 palcových liber při upevňování základů.
- Používejte modrý Loctite podle pokynů k řádnému zajištění šroubů.
- Ujistěte se, že je optika pevně namontována a správně zarovnána před použitím.
- Pravidelně kontrolujte montážní základy na opotřebení nebo poškození, zejména po intenzivním používání.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje: šroubovák s Torx® hlavou a modrý Loctite.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a míří na bezpečnou oblast.

2. Kroky instalace

- Najděte tovární montážní otvory na přijímači zbraně.
- Zarovnejte EGW Kimber 8400 Short Action Scope Bases s montážními otvory.
- Vložte a rukou utáhněte šrouby s Torx® hlavou do montážních otvorů.
- Pomocí Torx® klíče utáhněte šrouby na krouticí moment 20 palcových liber.
- Před konečným utahováním naneste na šrouby malé množství modrého Loctite pro větší bezpečnost.

3. Použití

- Po instalaci připevněte své Picatinny nebo Weaver montážní kroužky k montážním základům.
- Namontujte svou optiku podle pokynů výrobce.
- Upravte vzdálenost očí podle potřeby pro pohodlí a přesnost.
- Otestujte nastavení na bezpečné střelnici, abyste zajistili správné zarovnání a funkčnost.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte veškeré obalové materiály v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Pokud jsou montážní základy poškozené nebo již nejsou používány, zvažte recyklaci hliníkového materiálu, kde je to možné.
- Nevyhazujte žádné komponenty produktu do běžného domácího odpadu, pokud je možné je recyklovat.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se používání vašich EGW Kimber 8400 Short Action HD Scope Bases, prosím, odkažte se na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznickou podporu pro pomoc.

Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti a zajišťujete odpovědné používání vašich produktů. Užijte si svou střeleckou zkušenost!