

# MAUSER 98 LARGE RING 3-HOLE SCOPE BASES - EGW MAUSER 98 LARGE RING (3-HOLE) 20 MOA

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Bases de lunette à 3 trous pour Mauser 98 Large Ring d'EGW. Bases de fusil usinées avec précision à partir d'aluminium extrudé, avec un espacement de rail et de fente Picatinny qui permet des changements rapides et simples de la distance d'œil, tout en offrant une grande flexibilité dans le choix de la lunette. Accepte les anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. Les supports tactiques légers disposent d'un canal central fraisé pour réduire le poids. Les fentes croisées de pleine largeur sont conformes aux spécifications MIL-STD 1913 à +/-0,002 po. Usinées à partir d'aluminium extrudé 6061 T6 ultra-rigide. Comprend des vis à tête hexagonale Torx® et une clé. EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu pour le montage.



## Caractéristiques

- Nom: [EGW MAUSER 98 LARGE RING \(3-HOLE\) 20 MOA](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000323
- N° fabr.: 47024
- Couleur: Noir
- Matériau: -
- Modèle: 98
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Numéro de modèle: Drilled
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Mauser
- Élévation: 20 MOA
- Poids du colis: 0.084kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 841370106851

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de sécurité pour les bases de lunette MAUSER 98 Large Ring 3Hole](#)
- [À propos de nous](#)

# Instructions de sécurité pour les bases de lunette MAUSER 98 Large Ring 3Hole

## Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette MAUSER 98 Large Ring 3Hole d'EGW. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en fournissant une solution de montage stable et sécurisée pour votre lunette. Ce guide d'instructions de sécurité est élaboré pour garantir une utilisation sécurisée du produit conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

## Directives générales de sécurité

- Assurez-vous toujours que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Inspectez les bases de lunette avant chaque utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Assurez-vous que toutes les vis et composants sont serrés selon les spécifications de couple recommandées.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez toute condition de produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous que les bases de lunette sont compatibles avec votre modèle de fusil (Mauser 98) avant l'installation.
- N'utilisez que des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver comme recommandé.
- Évitez de trop serrer les vis, ce qui peut endommager les bases de lunette ou le fusil.
- Utilisez toujours une clé dynamométrique pour atteindre le couple recommandé de 20 pouces-lbs lors du montage.
- Appliquez une goutte de Loctite bleu sur les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent pendant l'utilisation.
- Ne pas utiliser les bases de lunette si vous remarquez des déformations ou si elles ne s'adaptent pas correctement à votre fusil.

## Instructions d'installation et d'utilisation

### 1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé dynamométrique et une clé Torx® à tête creuse.
- Assurez-vous que votre fusil est déchargé et pointé dans une direction sûre.

### 2. Installation :

- Alignez les bases de lunette avec les trous de montage sur votre fusil Mauser 98.
- Insérez les vis à tête Torx® dans les bases et serrez-les à la main.
- À l'aide de la clé dynamométrique, serrez chaque vis au couple recommandé de 20 pouces-lbs.
- Appliquez une petite quantité de Loctite bleu sur chaque vis avant le serrage final pour les sécuriser en place.

### 3. Utilisation :

- Une fois installée, fixez votre lunette en utilisant des anneaux Picatinny ou Weaver.
- Ajustez la lunette pour obtenir le soulagement des yeux souhaité et sécurisez-la conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis, surtout après une utilisation intensive.

## Instructions d'élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets d'aluminium et de métal.
- Ne jetez pas le produit dans le feu, car cela pourrait provoquer des fumées ou des réactions dangereuses.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question ou assistance concernant les bases de lunette MAUSER 98 Large Ring 3Hole, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit.

En suivant ces directives de sécurité et ces instructions, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de vos bases de lunette MAUSER 98 Large Ring 3Hole. Profitez de votre expérience de tir tout en priorisant la sécurité et la conformité avec les réglementations.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)