

# MAUSER 98 LARGE RING 3-HOLE SCOPE BASES - EGW MAUSER 98 LARGE RING (3-HOLE) UNDRILLED 0 MOA

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Bases de lunette à 3 trous pour Mauser 98 Large Ring d'EGW. Bases de fusil usinées avec précision à partir d'aluminium extrudé, avec un espacement de rail et de fente Picatinny qui permet des changements rapides et simples de la distance d'œil, tout en offrant une grande flexibilité dans le choix de la lunette. Accepte les anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. Les supports tactiques légers disposent d'un canal central fraisé pour réduire le poids. Les fentes croisées de pleine largeur sont conformes aux spécifications MIL-STD 1913 à +/-0,002 po. Usinées à partir d'aluminium extrudé 6061 T6 ultra-rigide. Comprend des vis à tête hexagonale Torx® et une clé. EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu pour le montage.



## Caractéristiques

- Nom: [EGW MAUSER 98 LARGE RING \(3-HOLE\) UNDRILLED 0 MOA](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000324
- N° fabr.: 47022
- Couleur: Noir
- Matériau: -
- Modèle: 98
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Mauser
- Élévation: -
- Poids du colis: 0.084kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 841370106844

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE MAUSER 98 À 3 TROUS](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE MAUSER 98 À 3 TROUS

## Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette MAUSER 98 à 3 trous d'EGW. Ce produit est conçu pour la précision et la fiabilité dans le montage de votre lunette. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

## Directives générales de sécurité

- Assurez-vous d'utiliser le produit en suivant toutes les instructions fournies.
- Inspectez régulièrement les bases de lunette pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Manipulez toujours votre arme à feu de manière sûre et responsable.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement les bases de lunette MAUSER 98 à 3 trous avec des anneaux de lunette compatibles Picatinny ou Weaver.
- Assurez-vous que les bases de lunette sont correctement installées avant d'utiliser votre arme à feu.
- Évitez de trop serrer les vis ; suivez les spécifications de couple recommandées.
- Utilisez une goutte de Loctite bleu sur les vis lors de l'installation pour éviter qu'elles ne se desserrent.
- Ne modifiez ni n'altérez les bases de lunette de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité et les performances.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre lors de l'installation ou de l'ajustement des bases de lunette.

## Instructions d'installation et d'utilisation

### 1. Préparation

- Rassemblez les outils nécessaires : une clé Torx® à tête cylindrique et du Loctite bleu.
- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et dans une position sûre.

### 2. Installation

- Alignez les bases de lunette avec les trous de montage de votre arme à feu.
- Insérez les vis Torx® dans les bases et serrez-les à la main.
- Utilisez la clé Torx® à tête cylindrique pour serrer les vis à un couple de 20 pouces-lbs.
- Appliquez une petite quantité de Loctite bleu sur les vis pour les sécuriser.

### 3. Ajustement

- Après l'installation, montez votre lunette sur les bases.
- Ajustez la distance d'œil et la position selon vos besoins pour le confort et la précision.
- Vérifiez que la lunette est solidement fixée et ne bouge pas.

### 4. Vérification finale

- Effectuez une inspection finale pour vous assurer que toutes les vis sont serrées et que la lunette est correctement alignée.
- Testez l'arme dans un environnement sûr pour confirmer que la lunette fonctionne correctement.

## Instructions de mise au rebut

- Disposez des matériaux d'emballage de manière responsable, en suivant les directives de recyclage locales.
- Si le produit n'est plus utilisable, jetez-le conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques ou en aluminium.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation des bases de lunette MAUSER 98 à 3 trous, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies sur l'emballage du produit ou visiter le site web du fabricant.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Profitez de votre expérience de tir avec les bases de lunette MAUSER 98 à 3 trous. Restez en sécurité !

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)