

REMINGTON 788 STANDARD ACTION SCOPE BASES - EGW

REMINGTON 788 STANDARD ACTION 0 MOA

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Bases de lunette à action standard EGW Remington 788. Ajoute la polyvalence d'un rail de lunette Picatinny en une seule pièce à ton fusil de chasse sans perçage ni taraudage. Usiné avec précision à partir d'aluminium extrudé avec un espacement de fente et de rail Picatinny qui permet des changements rapides et simples de distance d'œil, tout en offrant une grande flexibilité dans le choix de la lunette. Perché pour s'adapter aux trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme. Accepte les anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. Les montages tactiques légers ont un canal central fraisé pour réduire le poids. Les fentes transversales pleine largeur sont conformes aux spécifications MIL-STD 1913 à +/-0.002". Usiné à partir d'aluminium 6061 T6 extrudé ultra-rigide. Comprend des vis à tête Torx® et une clé. EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleue pour le montage.



Caractéristiques

- Nom: [EGW REMINGTON 788 STANDARD ACTION 0 MOA](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000381
- N° fabr.: 40400
- Couleur: Noir
- Modèle: 788
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Remington
- Poids du colis: 0.059kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 841370105229

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour les bases de lunette à action standard EGW Remington 788](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour les bases de lunette à action standard EGW Remington 788

Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette à action standard EGW Remington 788. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir l'installation et l'utilisation appropriées de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation pour assurer votre sécurité et celle des autres.

Directives générales de sécurité

- Assurezvous que le produit est adapté à votre modèle d'arme spécifique, dans ce cas, le Remington 788.
- Manipulez toujours les armes à feu avec soin et suivez tous les protocoles de sécurité liés à l'utilisation des armes à feu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez le produit pour tout dommage ou défaut avant l'installation.
- Ne pas utiliser les bases de lunette si elles présentent des signes d'usure ou de dommage.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer les bases de lunette.
- Portez des lunettes de sécurité lorsque vous travaillez avec des outils pendant l'installation.
- Utilisez uniquement les outils recommandés pour éviter d'endommager le produit lors de l'installation.
- Faites attention aux bords tranchants lors de la manipulation des bases de lunette.
- Suivez les spécifications de couple fournies pour éviter de trop serrer, ce qui pourrait endommager l'arme ou les bases de lunette.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx® à tête hexagonale.
- Assurezvous que votre espace de travail est propre et bien éclairé.

2. Étapes d'installation :

- Confirmez que votre arme à feu est déchargée et sécurisée.
- Alignez les bases de lunette à action standard EGW Remington 788 avec les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur.
- Insérez les vis à tête Torx® dans les trous prépercés.
- Serrez les vis progressivement, en alternant entre elles pour assurer une pression uniforme.
- Utilisez une clé dynamométrique pour appliquer un couple de 20 pouceslbs à chaque vis.
- Appliquez une goutte de loctite bleue sur les vis après les avoir serrées pour plus de sécurité.

3. Utilisation :

- Après l'installation, montez vos anneaux de lunette Picatinny ou Weaver sur les bases de lunette.
- Ajustez la lunette pour le recul des yeux et assurezvous qu'elle est sécurisée.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis et la stabilité de la lunette.

Instructions d'élimination

- Éliminez tout matériau d'emballage de manière responsable en recyclant lorsque cela est possible.
- Si le produit n'est plus nécessaire ou est endommagé audelà de la réparation, éliminezle conformément aux réglementations locales sur les déchets.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou pour un soutien supplémentaire concernant les bases de lunette à action standard EGW Remington 788, veuillez vous référer au point de contact basé dans l'UE pertinent ou à votre détaillant.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de vos bases de lunette à action standard EGW Remington 788. Priorisez toujours la sécurité et consultez des professionnels si vous avez des questions ou des préoccupations concernant l'installation ou l'utilisation. Merci de votre attention à ces directives de sécurité importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr