

# **REMINGTON XP/XR 100, 7 4-HOLE SHORT ACTION SCOPE BASES - EGW REMINGTON XP/XR 100, MODEL 7 4-HOLE SHORT ACTION 20 MOA**

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Bases de lunette à 4 trous pour action courte REMINGTON XP/XR 100, modèle 7 d'EGW. Ajoutez la polyvalence d'un rail de lunette Picatinny en une seule pièce à votre fusil de chasse sans perçage ni taraudage. Usiné avec précision à partir d'aluminium extrudé, avec un espacement de fente et de rail Picatinny qui permet des changements rapides et simples de la distance de l'œil, tout en offrant une grande flexibilité dans le choix de la lunette. Percé pour s'adapter aux trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme. Accepte des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. Les montages tactiques légers ont un canal central fraisé pour réduire le poids. Les fentes croisées pleine largeur sont gauchies selon les spécifications MIL-STD 1913 à +/- .002". Usiné à partir d'aluminium 6061 T6 ultra-rigide et extrudé. Comprend des vis Torx® à tête hexagonale et une clé. EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu pour le montage.



## **Caractéristiques**

- Nom: [EGW REMINGTON XP/XR 100, MODEL 7 4-HOLE SHORT ACTION 20 MOA](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000390
- N° fabr.: 40222
- Couleur: Noir
- Modèle: XP,XR 100
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Remington
- Élévation: 20 MOA
- Poids du colis: 0.073kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 841370105175

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE COURTE ACTION REMINGTON XP/XR 100, MODÈLE 7 À 4 TROUS](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE COURTE ACTION REMINGTON XP/XR 100, MODÈLE 7 À 4 TROUS

## Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette courte action Remington XP/XR 100, modèle 7 d'EGW. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour l'utilisation, l'installation et l'entretien de vos bases de lunette. Veuillez lire ce guide attentivement pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Inspectez régulièrement le produit pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassiez pas le couple recommandé de 20 pouceslbs lors du montage des bases de lunette.
- Utilisez du Loctite bleu pour sécuriser les vis et éviter qu'elles ne se desserrent pendant l'utilisation.
- Évitez d'utiliser le produit avec des anneaux de lunette ou des systèmes de montage incompatibles.
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer les bases de lunette.
- Faites attention en manipulant des outils tranchants lors de l'installation pour éviter les blessures.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassembliez les outils nécessaires : une clé Torx® à tête hexagonale et du Loctite bleu.

### 2. Étapes d'Installation

- Alignez les bases de lunette avec les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur.
- Insérez les vis Torx® à travers les bases dans les trous du récepteur.
- Serrez les vis à un couple de 20 pouceslbs à l'aide de la clé Torx®.
- Appliquez une goutte de Loctite bleu sur les vis pour les sécuriser.

### 3. Utilisation

- Après l'installation, fixez vos anneaux de lunette Picatinny ou Weaver sur les bases de lunette.
- Ajustez le recul de l'œil selon votre préférence en faisant glisser les anneaux de lunette le long du rail.
- Assurezvous que la lunette est solidement fixée avant utilisation.

## Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Si applicable, recyclez les matériaux lorsque cela est possible.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le produit, veuillez contacter le fabricant ou un revendeur autorisé. Assurezvous d'avoir vos détails de produit prêts pour une assistance efficace.

Merci de donner la priorité à la sécurité lors de l'utilisation des bases de lunette courte action Remington XP/XR 100, modèle 7 d'EGW. Profitez de votre expérience de tir de manière responsable !

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)