

# RUGER® 10/22® SCOPE BASES - EGW RUGER 10-22 0 MOA SILVER

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Bases de lunette EGW pour Ruger 10/22. Ajoute la polyvalence d'un rail de lunette Picatinny en une seule pièce à ton fusil de chasse sans perçage ni taraudage. Usiné avec précision à partir d'aluminium extrudé avec un espace de fente et de rail Picatinny qui permet des changements rapides et simples de la distance de l'œil, en plus d'une grande flexibilité dans le choix de la lunette. Perforé pour s'adapter aux trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme. Accepte les anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. Les montures tactiques légères ont un canal central fraisé pour réduire le poids. Les fentes transversales de pleine largeur sont conformes aux spécifications MIL-STD 1913 avec une tolérance de +/- .002". Usiné à partir d'aluminium 6061 T6 ultra-rigide et extrudé. Comprend des vis à tête hexagonale Torx® et une clé. EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu pour le montage.



## Caractéristiques

- Nom: [EGW RUGER 10-22 0 MOA SILVER](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000391
- N° fabr.: 46110
- Couleur: Argent
- Matériau: Aluminum
- Modèle: 10/22
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Ruger
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.082kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 841370106462

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour les bases de lunette RUGER® 10/22®](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour les bases de lunette RUGER® 10/22®

## Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette EGW pour Ruger 10/22. Ce guide fournit des instructions et des lignes directrices essentielles pour garantir une utilisation et une installation sûres de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser les bases de lunette.

## Lignes directrices générales de sécurité

- Assurezvous que tous les produits sont utilisés conformément aux instructions du fabricant.
- Manipulez toujours les armes à feu et les accessoires avec soin pour éviter les accidents.
- Gardez les bases de lunette et tous les outils associés hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement les bases de lunette pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Si vous remarquez des défauts ou des problèmes, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un professionnel qualifié pour obtenir des conseils.
- Respectez les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires d'armes à feu.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement les bases de lunette avec des armes à feu compatibles, spécifiquement le Ruger 10/22.
- Assurezvous que les anneaux de lunette utilisés sont compatibles avec le système de rail Picatinny.
- Ne dépassiez pas le couple recommandé de 20 pouceslbs lors du montage des bases de lunette.
- Utilisez une goutte de Loctite bleu sur les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent pendant l'utilisation.
- Évitez d'utiliser les bases de lunette dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter les performances.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer les bases de lunette de quelque manière que ce soit.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx® à tête hexagonale.
- Assurezvous que votre arme à feu est déchargée et dans un état sûr avant de commencer l'installation.

### 2. Étapes d'installation :

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur du Ruger 10/22.
- Alignez la base de lunette EGW Ruger 10/22 sur les trous.
- Insérez les vis Torx® fournies dans les trous alignés.
- Serrez les vis progressivement et uniformément, en veillant à ne pas dépasser le couple recommandé de 20 pouceslbs.
- Appliquez une petite quantité de Loctite bleu sur les vis avant le serrage final pour les sécuriser.

### 3. Utilisation :

- Une fois installée, fixez votre lunette au rail Picatinny à l'aide d'anneaux de lunette compatibles.
- Ajustez le dégagement oculaire et la position de la lunette selon vos besoins pour une vue optimale.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis et la stabilité de la lunette pendant l'utilisation.

## Instructions d'élimination

- Lorsque vous vous débarrassez du produit, suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal et en aluminium.
- Ne jetez pas les bases de lunette dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez de recycler le produit si possible pour minimiser l'impact environnemental.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question de sécurité ou problème lié aux bases de lunette EGW Ruger 10/22, veuillez consulter le site Web du fabricant ou les ressources de soutien à la clientèle pour obtenir de l'aide.

En respectant ces lignes directrices et instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec vos bases de lunette EGW Ruger 10/22. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu et des accessoires.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)