

# RUGER® AMERICAN® SHORT ACTION HD SCOPE BASES - EGW

## RUGER AMERICAN SHORT ACTION 0 MOA

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Bases de lunette lourdes EGW pour Ruger American à action courte. Ajoutez la polyvalence d'un rail de lunette Picatinny en une seule pièce à votre fusil de chasse sans perçage ni taraudage. Usiné avec précision à partir d'aluminium extrudé avec un espacement de fente et de rail Picatinny qui permet des changements rapides et simples de la distance de visée, tout en offrant une grande flexibilité dans le choix de la lunette. Pré-percé pour s'adapter aux trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme. Accepte des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. Les montures lourdes sont .100" plus basses que les montures légères pour minimiser le poids et rapprocher votre optique de l'axe du canon afin d'améliorer la précision. Les fentes transversales de pleine largeur sont calibrées selon les spécifications MIL-STD 1913 à +/- .002". Usiné à partir d'aluminium extrudé ultra-rigide 7075 T6. Comprend des vis à tête hexagonale Torx® et une clé. EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu.



### Caractéristiques

- Nom: [EGW RUGER AMERICAN SHORT ACTION 0 MOA](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000397
- N° fabr.: 80400
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: American
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Ruger
- Type de Mécanisme: A Verrou
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.095kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 841370109081

### Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE RUGER® AMERICAN® SHORT ACTION HD](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE RUGER® AMERICAN® SHORT ACTION HD

## Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette lourdes EGW pour Ruger American à action courte. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'installation et l'utilisation.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est compatible avec votre modèle d'arme spécifique avant l'installation.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez tous les protocoles de sécurité.
- Gardez les bases de lunette hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez le produit pour tout dommage ou défaut avant utilisation.
- Ne dépasser pas les spécifications de couple recommandées lors de l'installation.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours les outils appropriés lors de l'installation des bases de lunette pour éviter d'endommager le produit.
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant de commencer tout processus d'installation.
- Soyez conscient du potentiel de recul et assurezvous que la lunette est solidement fixée.
- Vérifiez régulièrement le serrage des bases de lunette et des anneaux pour vous assurer qu'ils restent sécurisés pendant l'utilisation.
- Si vous rencontrez des problèmes avec le produit, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez un armurier qualifié.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation

- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx à tête hexagonale.
- Assurezvous que l'arme à feu est dans une position sûre et stable.

### 2. Étapes d'Installation

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de votre Ruger American à action courte.
- Alignez la base de lunette EGW avec les trous de montage.
- Insérez les vis à tête hexagonale Torx fournies dans les trous.
- Utilisez la clé Torx pour serrer les vis à un couple de 20 pouceslbs.
- Appliquez une goutte de Loctite bleu sur les vis pour les sécuriser en place.

### 3. Utilisation

- Une fois installé, fixez vos anneaux de lunette Picatinny ou Weaver à la base.
- Montez votre lunette désirée sur les anneaux, en vous assurant qu'elle est sécurisée.
- Ajustez le dégagement oculaire et la position de la lunette selon vos besoins pour votre confort et votre précision.

## Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez tous les matériaux d'emballage de manière responsable et conformément aux réglementations locales.
- Si le produit n'est plus utilisé, envisagez de le recycler si possible.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou pour un soutien supplémentaire concernant les bases de lunette lourdes EGW pour Ruger American à action courte, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de vos EMBASES DE LUNETTE RUGER® AMERICAN® SHORT ACTION HD. Priorisez toujours la sécurité et consultez des professionnels en cas de doute. Merci de votre attention à ces instructions de sécurité importantes.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)