

# SAVAGE 25 SCOPE BASES - EGW SAVAGE 25 0 MOA

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Bases de lunette EGW Savage 25. Ajoutez la polyvalence d'un rail de lunette Picatinny monobloc à votre fusil sans perçage ni taraudage. Usiné avec précision à partir d'aluminium extrudé avec un espacement de fente et de rail Picatinny qui permet des changements rapides et simples de la distance de l'œil, tout en offrant une grande flexibilité dans le choix de la lunette. Pré-percé pour s'adapter aux trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme. Accepte les anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. Les montures tactiques légères disposent d'un canal central fraisé pour réduire le poids. Les fentes croisées de pleine largeur sont calibrées selon les spécifications MIL-STD 1913 à +/- .002". Usiné à partir d'aluminium extrudé 6061 T6 ultra-rigide. Comprend des vis à tête Torx® et une clé. EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu pour le montage.



## Caractéristiques

- Nom: [EGW SAVAGE 25 0 MOA](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000415
- N° fabr.: 41920
- Couleur: Noir
- Modèle: 25
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Savage, Savage Arms
- Poids du colis: 0.095kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 841370105779

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour les bases de lunette SAVAGE 25](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour les bases de lunette SAVAGE

## 25

### Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette EGW Savage 25. Ce guide fournit des instructions et des lignes directrices de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant l'installation et l'utilisation.

### Lignes directrices générales de sécurité

- Manipule toujours ton fusil et tes bases de lunette avec précaution pour éviter les accidents.
- Assuretoi que tous les composants sont compatibles et correctement fixés avant utilisation.
- Inspecte régulièrement les bases de lunette pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Range les bases de lunette dans un endroit sûr et sec lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
- Si tu remarques un comportement ou des problèmes de performance inhabituels, cesse immédiatement l'utilisation et demande de l'aide.

### Précautions spécifiques de sécurité pour l'utilisation

- **Sécurité lors de l'installation** : Assuretoi que le fusil est déchargé et pointé dans une direction sûre avant l'installation.
- **Spécifications de couple** : Suis les spécifications de couple recommandées (20 pouceslbs) pour éviter un serrage excessif qui pourrait endommager les composants.
- **Utilisation de Loctite** : Applique une goutte de Loctite bleu sur les vis lors de l'installation pour éviter qu'elles ne se desserrent à cause du recul.
- **Vérification de compatibilité** : Vérifie que les anneaux de lunette utilisés sont compatibles avec les spécifications Picatinny ou Weaver.
- **Considérations de poids** : Fais attention aux caractéristiques de réduction de poids des montures tactiques ; évite de surcharger ton fusil.

### Instructions pour l'installation et l'utilisation

#### 1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx® à tête hexagonale.
- Assuretoi que ton espace de travail est propre et organisé.

#### 2. Étapes d'installation :

- **Étape 1** : Décharge ton fusil et assuretoi qu'il est pointé dans une direction sûre.
- **Étape 2** : Aligne la base de lunette EGW Savage 25 avec les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de ton fusil.
- **Étape 3** : Insère les vis à tête Torx® dans les trous désignés.
- **Étape 4** : Serre les vis au couple recommandé de 20 pouceslbs, en veillant à une pression uniforme.
- **Étape 5** : Applique une petite quantité de Loctite bleu sur les vis pour les sécuriser.

#### 3. Utilisation de la lunette :

- Fixe tes anneaux de lunette Picatinny ou Weaver à la base installée.
- Ajuste le recul oculaire et la position de la lunette selon les besoins pour une vue optimale.
- Assuretoi que tous les composants sont solidement fixés avant d'utiliser le fusil.

### Instructions d'élimination

- Élimine les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales de recyclage.
- Si les bases de lunette deviennent endommagées audelà de toute réparation, élimineles d'une manière qui respecte les directives locales d'élimination des déchets.

## Conclusion

En suivant ces instructions et lignes directrices de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec tes bases de lunette EGW Savage 25. Priorise toujours la sécurité et consulte des professionnels si tu as des doutes ou des questions concernant l'installation ou l'utilisation. Merci de ton engagement envers la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)