

# SAVAGE 93 SCOPE BASES - EGW SAVAGE 93 (1-5/8" EJECTION PORT) UNDRILLED 0 MOA BLACK

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Bases de lunette EGW Savage 93. Ajoutez la polyvalence d'un rail de lunette Picatinny en une seule pièce à votre fusil de chasse sans perçage ni taraudage. Usiné avec précision à partir d'aluminium extrudé avec un espacement de fente et de rail Picatinny qui permet des changements rapides et simples de distance oculaire, en plus d'une grande flexibilité dans le choix de la lunette. Perforé pour s'adapter aux trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme. Accepte les anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. Les montages tactiques légers ont un canal central usiné pour réduire le poids. Les fentes transversales de pleine largeur sont calibrées selon les spécifications MIL-STD 1913 à  $\pm 0.002$ ". Usiné à partir d'aluminium 6061 T6 ultra rigide et extrudé. Comprend des vis à tête hexagonale Torx® et une clé. EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu pour le montage.



## Caractéristiques

- Nom: [EGW SAVAGE 93 \(1-5/8" EJECTION PORT\) UNDRILLED 0 MOA BLACK](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000418
- N° fabr.: 41603
- Couleur: Noir
- Matériau: -
- Modèle: 93
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Savage, Savage Arms
- Poids du colis: 0.227kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 229mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bases de Lunette EGW Savage 93](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Bases de Lunette EGW Savage 93

## Introduction

Merci d'avoir choisi les Bases de Lunette EGW Savage 93. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité et des instructions pour assurer une utilisation et une installation appropriées de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez toujours s'il y a des dommages visibles avant d'utiliser les bases de lunette.
- Rangez le produit dans un endroit sûr et sec, loin des enfants et des animaux domestiques.
- Respectez toutes les réglementations locales concernant les accessoires pour armes à feu.
- En cas de préoccupations de sécurité ou de rappels de produits, signalez-les aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas le couple recommandé de 20 pouces-lbs lors du montage des bases de lunette.
- Utilisez toujours une goutte de Loctite bleu sur les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent pendant l'utilisation.
- Assurez-vous que les anneaux de lunette sont compatibles avec les systèmes Picatinny ou Weaver.
- Évitez d'utiliser les bases de lunette dans des conditions météorologiques extrêmes qui peuvent affecter les performances.
- Inspectez régulièrement les bases de lunette pour détecter l'usure, en particulier après une utilisation intensive.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx® à tête hexagonale.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.

### 2. Installation :

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de votre Savage 93.
- Alignez la Base de Lunette EGW Savage 93 avec les trous de montage.
- Insérez les vis à tête hexagonale Torx® dans les trous.
- Serrez les vis à un couple de 20 pouces-lbs à l'aide de la clé Torx®.
- Appliquez une goutte de Loctite bleu sur chaque vis pour les sécuriser en place.

### 3. Utilisation :

- Après l'installation, fixez votre lunette sur le rail Picatinny selon les instructions du fabricant de la lunette.
- Ajustez le dégagement oculaire selon vos besoins pour un confort et un alignement de visée appropriés.

### 4. Entretien :

- Vérifiez périodiquement le serrage des vis et l'état des bases de lunette.
- Nettoyez les bases de lunette avec un chiffon doux et sec pour enlever la saleté et les débris.

## Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales en matière de gestion des déchets.
- Si le produit n'est plus utilisé, envisagez de le recycler si possible.
- Ne jetez pas le produit dans le feu, car cela pourrait libérer des substances nocives.

## **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation de vos Bases de Lunette EGW Savage 93, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client.

Merci de prioriser la sécurité et de suivre ces directives. Profitez de votre expérience de tir avec les Bases de Lunette EGW Savage 93.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)