

# SAVAGE 93 SCOPE BASES - EGW SAVAGE 93 (1-5/8" EJECTION PORT) UNDRILLED 20 MOA BLACK

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Bases de lunette EGW Savage 93. Ajoutez la polyvalence d'un rail de lunette Picatinny en une seule pièce à votre fusil de chasse sans perçage ni taraudage. Usiné avec précision à partir d'aluminium extrudé avec un espacement de fente et de rail Picatinny qui permet des changements rapides et simples de distance oculaire, en plus d'une grande flexibilité dans le choix de la lunette. Perforé pour s'adapter aux trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme. Accepte les anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. Les montages tactiques légers ont un canal central usiné pour réduire le poids. Les fentes transversales de pleine largeur sont calibrées selon les spécifications MIL-STD 1913 à +/- .002". Usiné à partir d'aluminium 6061 T6 ultra rigide et extrudé. Comprend des vis à tête hexagonale Torx® et une clé. EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu pour le montage.



## Caractéristiques

- Nom: [EGW SAVAGE 93 \(1-5/8" EJECTION PORT\) UNDRILLED 20 MOA BLACK](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000419
- N° fabr.: 41604
- Couleur: Noir
- Matériau: -
- Modèle: 93
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Savage, Savage Arms
- Poids du colis: 0.057kg

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide d'instructions de sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE SAVAGE 93](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide d'instructions de sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE SAVAGE 93

## Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette EGW Savage 93. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour assurer l'utilisation et l'installation sûres de votre produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser les bases de lunette.

## Lignes directrices générales de sécurité

- Assurezvous que le produit est compatible avec votre modèle d'arme à feu (Savage 93) avant l'installation.
- Manipulez toujours les armes à feu et les accessoires avec soin et suivez tous les protocoles de sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement les bases de lunette pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne dépassiez pas les réglages de couple recommandés lors de l'installation.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement les bases de lunette EGW Savage 93 avec des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver compatibles.
- Assurezvous que les bases de lunette sont solidement fixées pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors du serrage des vis ; suivez le couple recommandé de 20 pouceslbs.
- Utilisez du loctite bleu comme suggéré pour sécuriser les vis et éviter qu'elles ne se desserrent.
- Si vous remarquez un désalignement ou une instabilité, cessez immédiatement l'utilisation et demandez de l'aide.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Préparation :

- Assurezvous que votre arme à feu est déchargée et sécurisée pour travailler.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx® et du loctite bleu.

### 2. Installation :

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de votre Savage 93.
- Alignez les bases de lunette EGW Savage 93 avec les trous de montage.
- Insérez les vis à tête hexagonale Torx® dans les trous et serrezles à la main au début.
- À l'aide de la clé Torx®, serrez les vis à un couple de 20 pouceslbs.
- Appliquez une petite goutte de loctite bleu sur chaque vis pour les sécuriser en place.

### 3. Vérification postinstallation :

- Inspectez l'installation pour vous assurer que les bases de lunette sont fermement fixées et correctement alignées.
- Vérifiez s'il y a du mouvement ou du jeu dans les bases avant de monter votre lunette.

### 4. Utilisation :

- Fixez vos anneaux de lunette Picatinny ou Weaver et montez votre lunette selon les instructions du fabricant.
- Ajustez le dégagement oculaire et la position de la lunette selon vos besoins pour une visualisation optimale.

## Instructions d'élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez des options de recyclage lorsque cela est possible.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant l'installation ou l'utilisation des bases de lunette EGW Savage 93, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec votre achat. Assurez-vous toujours d'avoir les dernières informations et mises à jour concernant les rappels de sécurité et les informations sur le produit.

Merci de prêter attention à ces lignes directrices de sécurité. Profitez de l'utilisation de vos bases de lunette EGW Savage 93 de manière responsable et sécurisée !

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)