

# SAVAGE MARK II SCOPE BASES - EGW SAVAGE MARK II UNDRILLED (1-3/8" EJECTION PORT) 0 MOA

EGW Savage Mark II Undrilled with 1-3/8" Ejection Port Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Lightweight Tactical mounts have a milled center channel for weight reduction. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to  $\pm 0.002$ ". Machined from ultra-rigid, extruded 6061 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite for mounting.



## Attributes

- Name: EGW SAVAGE MARK II UNDRILLED (1-3/8" EJECTION PORT) 0 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000437
- Mfr. No.: 41503
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: Savage, Savage Arms
- Model: Mark II
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.068kg
- UPC: 841370105649

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für EGW Savage Mark II Undrilled Scope Bases](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EGW Savage Mark II Undrilled Scope Bases](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira EGW Savage Mark II Sin Perforar](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Bases de Lunette EGW Savage Mark II Non Percées](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche EGW Savage Mark II Senza Fori](#)
- [Suomi: Turvaohjeet EGW Savage Mark II Porattomille Kiikarin Jalustalle](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro EGW Savage Mark II Undrilled Scope Bases](#)

# Sicherheitsanleitung für EGW Savage Mark II Undrilled Scope Bases

## Einführung

Danke, dass du dich für die EGW Savage Mark II Undrilled Scope Bases entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die ordnungsgemäße und sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig, bevor du mit der Installation und Benutzung beginnst.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Folge immer den Anweisungen und Empfehlungen des Herstellers.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du es verwendest.
- Bei Bedenken hinsichtlich der Sicherheit kontaktiere den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen und Zubehör um.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation der Visierbasis entladen ist.
- Verwende geeignete Werkzeuge für die Installation, um Beschädigungen am Produkt zu vermeiden.
- Überschreite nicht das empfohlene Drehmoment von 20 Inch lbs beim Festziehen der Schrauben.
- Verwende blauen Loctite, wie empfohlen, um die Schrauben zu sichern und ein Lösen zu verhindern.
- Wenn du Probleme mit dem Produkt feststellst, stelle die Nutzung sofort ein und suche Hilfe.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Besorge die notwendigen Werkzeuge: einen Torx®Schlüssel und blauen Loctite.
- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen und in einem sicheren Zustand ist.

### 2. Installationsschritte:

- Richte die EGW Savage Mark II Undrilled Scope Base mit den Werksmontagelöchern am Empfänger deiner Feuerwaffe aus.
- Setze die Torx®Schrauben in die Löcher ein und ziehe sie von Hand fest.
- Verwende den Schlüssel, um die Schrauben auf ein Drehmoment von 20 Inch lbs festzuziehen. Vermeide Überdrehen.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube auf, um zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten.

### 3. Nutzung:

- Nach der Installation kannst du deine Picatinny oder Weaver ZielfernrohrRinge an der Basis anbringen.
- Stelle das Zielfernrohr auf deinen bevorzugten Augenabstand ein und sichere es gemäß den Anweisungen des ZielfernrohrHerstellers.
- Überprüfe regelmäßig die Schrauben auf Festigkeit, bevor du das Produkt jedes Mal verwendest.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr in Gebrauch ist, ziehe in Betracht, die Materialien, wenn möglich, zu recyceln.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zu Sicherheits oder Produktproblemen kontaktiere bitte den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann. Überprüfe die EUSicherheitsplattform auf Updates zu Rückrufen oder Sicherheitsmitteilungen.

Durch die Einhaltung dieser Richtlinien kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinen EGW Savage Mark II Undrilled Scope Bases gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf Sicherheit.

# Safety Instruction Guide for EGW Savage Mark II Undrilled Scope Bases

## Introduction

Thank you for choosing the EGW Savage Mark II Undrilled Scope Bases. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the proper and safe use of the product. Please read this guide carefully before installation and use.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always follow the manufacturer's instructions and recommendations.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- In case of any concerns regarding safety, contact the manufacturer or a qualified professional.

## Specific Safety Precautions for Use

- Always handle firearms and accessories with care.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing the scope base.
- Use appropriate tools for installation to avoid damage to the product.
- Do not exceed the recommended torque of 20 inch lbs when securing screws.
- Use blue Loctite as recommended to secure screws and prevent loosening.
- If you experience any issues with the product, cease use immediately and seek assistance.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation:

- Gather necessary tools: a socket head Torx® wrench and blue Loctite.
- Ensure your firearm is unloaded and in a safe condition.

### 2. Installation Steps:

- Align the EGW Savage Mark II Undrilled Scope Base with the factory scope mount holes on the receiver of your firearm.
- Insert the socket head Torx® screws into the holes and handtighten them.
- Use the wrench to tighten the screws to a torque of 20 inch lbs. Avoid overtightening.
- Apply a drop of blue Loctite to each screw for added security.

### 3. Usage:

- Once installed, attach your Picatinny or Weaver scope rings to the base.
- Adjust the scope to your preferred eye relief and secure it according to the scope manufacturer's instructions.
- Regularly check the screws for tightness before each use.

## Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer in use, consider recycling the materials if possible.

## Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please contact the manufacturer or a qualified professional. Check for updates on recalls or safety notices on the EU's Safety Gate platform.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your EGW Savage Mark II Undrilled Scope Bases. Thank you for your attention to safety.

# Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira EGW Savage Mark II Sin Perforar

## Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira EGW Savage Mark II Sin Perforar. Esta guía proporciona información esencial de seguridad e instrucciones para garantizar el uso adecuado y seguro del producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use solo para su propósito previsto.
- Siempre sigue las instrucciones y recomendaciones del fabricante.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- En caso de cualquier inquietud sobre la seguridad, contacta al fabricante o a un profesional calificado.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre manipula las armas de fuego y sus accesorios con cuidado.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar la base de la mira.
- Usa herramientas adecuadas para la instalación para evitar daños al producto.
- No excedas el par recomendado de 20 pulgadas-libras al asegurar los tornillos.
- Usa Loctite azul según se recomienda para asegurar los tornillos y prevenir que se aflojen.
- Si experimentas algún problema con el producto, cesa su uso de inmediato y busca asistencia.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Reúne las herramientas necesarias: una llave Torx® de cabeza socket y Loctite azul.
- Asegúrate de que tu arma esté descargada y en una condición segura.

### 2. Pasos de Instalación:

- Alinea la Base de Mira EGW Savage Mark II Sin Perforar con los agujeros de montaje de fábrica en el receptor de tu arma.
- Inserta los tornillos de cabeza Torx® en los agujeros y apriétalos a mano.
- Usa la llave para apretar los tornillos a un par de 20 pulgadas-libras. Evita apretar en exceso.
- Aplica una gota de Loctite azul a cada tornillo para mayor seguridad.

### 3. Uso:

- Una vez instalada, adjunta tus anillas de mira Picatinny o Weaver a la base.
- Ajusta la mira a tu distancia ocular preferida y asegúrala según las instrucciones del fabricante de la mira.
- Revisa regularmente los tornillos para asegurarte de que estén apretados antes de cada uso.

## Instrucciones de Desecho

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Si el producto está dañado o ya no se usa, considera reciclar los materiales si es posible.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o problemas con el producto, contacta al fabricante o a un profesional calificado. Revisa si hay actualizaciones sobre retiros o avisos de seguridad en la plataforma Safety Gate de la UE.

Al seguir estas directrices, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tus Bases de Mira EGW Savage Mark II Sin Perforar. Gracias por tu atención a la seguridad.

# Guide de Sécurité pour les Bases de Lunette EGW Savage Mark II Non Percées

## Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette EGW Savage Mark II non percées. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour garantir une utilisation correcte et sécurisée du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Suivez toujours les instructions et recommandations du fabricant.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- En cas de préoccupations concernant la sécurité, contactez le fabricant ou un professionnel qualifié.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulez toujours les armes à feu et les accessoires avec soin.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer la base de lunette.
- Utilisez des outils appropriés pour l'installation afin d'éviter d'endommager le produit.
- Ne dépassez pas le couple recommandé de 20 pouces-lbs lors du serrage des vis.
- Utilisez du Loctite bleu comme recommandé pour sécuriser les vis et éviter le desserrage.
- Si vous rencontrez des problèmes avec le produit, cessez immédiatement son utilisation et demandez de l'aide.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Rassemblez les outils nécessaires : une clé Torx® à tête creuse et du Loctite bleu.
- Assurez-vous que votre arme est déchargée et en sécurité.

### 2. Étapes d'Installation :

- Alignez la base de lunette EGW Savage Mark II non percée avec les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de votre arme.
- Insérez les vis Torx® dans les trous et serrez-les à la main.
- Utilisez la clé pour serrer les vis à un couple de 20 pouces-lbs. Évitez de trop serrer.
- Appliquez une goutte de Loctite bleu sur chaque vis pour plus de sécurité.

### 3. Utilisation :

- Une fois installée, fixez vos anneaux de lunette Picatinny ou Weaver à la base.
- Ajustez la lunette selon votre distance de vision préférée et sécurisez-la conformément aux instructions du fabricant de la lunette.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis avant chaque utilisation.

## Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisé, envisagez de recycler les matériaux si possible.

## Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou des problèmes de produit, contactez le fabricant ou un professionnel qualifié. Vérifiez les mises à jour sur les rappels ou les avis de sécurité sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces lignes directrices, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec vos bases de lunette EGW Savage Mark II non percées. Merci de votre attention à la sécurité.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche EGW Savage Mark II Senza Fori

## Introduzione

Grazie per aver scelto le Basi per Ottiche EGW Savage Mark II Senza Fori. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per garantire l'uso corretto e sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Seguire sempre le istruzioni e le raccomandazioni del produttore.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- In caso di preoccupazioni riguardanti la sicurezza, contattare il produttore o un professionista qualificato.

## Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Maneggiare sempre armi da fuoco e accessori con cura.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare la base per ottiche.
- Utilizzare strumenti appropriati per l'installazione per evitare danni al prodotto.
- Non superare la coppia raccomandata di 20 pollicilbs durante il serraggio delle viti.
- Utilizzare Loctite blu come raccomandato per fissare le viti e prevenire allentamenti.
- Se si riscontrano problemi con il prodotto, interrompere immediatamente l'uso e cercare assistenza.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Raccogliere gli strumenti necessari: una chiave a brugola Torx® e Loctite blu.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica e in condizioni di sicurezza.

### 2. Passaggi per l'Installazione:

- Allineare la Base per Ottiche EGW Savage Mark II Senza Fori con i fori di montaggio della base per ottiche di fabbrica sul ricevitore dell'arma.
- Inserire le viti a testa esagonale Torx® nei fori e serrarle a mano.
- Utilizzare la chiave per stringere le viti a una coppia di 20 pollicilbs. Evitare di stringere eccessivamente.
- Applicare una goccia di Loctite blu su ciascuna vite per una maggiore sicurezza.

### 3. Utilizzo:

- Una volta installata, fissare gli anelli per ottiche Picatinny o Weaver alla base.
- Regolare l'ottica secondo il proprio rilievo occhi preferito e fissarla secondo le istruzioni del produttore dell'ottica.
- Controllare regolarmente le viti per verificarne la tenuta prima di ogni utilizzo.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Se il prodotto è danneggiato o non più in uso, considerare il riciclo dei materiali se possibile.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o problemi con il prodotto, si prega di contattare il produttore o un professionista qualificato. Controllare eventuali aggiornamenti su richiami o avvisi di sicurezza sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con le vostre Basi per Ottiche EGW Savage Mark II Senza Fori. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza.

# Turvaohjeet EGW Savage Mark II Porattomille Kiikarin Jalustalle

## Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Savage Mark II Porattomat Kiikarin Jalustat. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita tuotteen asianmukaiseen ja turvalliseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

## Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuote mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Jos sinulla on huolia turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan tai pätevään ammattilaiseen.

## Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Käsittele aina tuliaseita ja tarvikkeita varovasti.
- Varmista, että tuliase on tyhjennetty ennen kiikarin jalustan asentamista.
- Käytä asennuksessa sopivia työkaluja, jotta et vahingoita tuotetta.
- Älä ylitä suositeltua vääntöä 20 tuumaa lbs kiinnittäessäsi ruuveja.
- Käytä sinistä Loctitea suositusten mukaan ruuvien kiinnittämiseksi ja löystymisen estämiseksi.
- Jos kohtaat ongelmia tuotteen kanssa, lopeta käyttö välittömästi ja hae apua.

## Asennus ja Käyttöohjeet

### 1. Valmistelu:

- Kerää tarvittavat työkalut: sokkeli ja Torx®-avain sekä sininen Loctite.
- Varmista, että tuliaseesi on tyhjennetty ja turvallisessa kunnossa.

### 2. Asennusvaiheet:

- Kohdista EGW Savage Mark II Porattomat Kiikarin Jalustat tehtaan kiikarin kiinnitysreikien kanssa aseeseen vastaanottimessa.
- Aseta sokkelipäiset Torx®-ruuvit reikiin ja kiristä ne käsin.
- Käytä avainta kiristääksesi ruuvit vääntöön 20 tuumaa lbs. Vältä liiallista kiristämistä.
- Levitä tippa sinistä Loctitea jokaiselle ruuville lisäturvallisuuden vuoksi.

### 3. Käyttö:

- Kun asennus on valmis, kiinnitä Picatinny tai Weaver-kiikarirenkaat jalustalle.
- Säädä kiikarisi haluamaasi silmän etäisyyteen ja kiinnitä se kiikarin valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista säännöllisesti ruuvien tiukkuus ennen jokaista käyttöä.

## Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käytössä, harkitse materiaalien kierrättämistä, jos mahdollista.

## Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotteeseen liittyvistä asioista, ota yhteyttä valmistajaan tai pätevään ammattilaiseen. Tarkista päivitykset mahdollisista takaisinvedoista tai turvallisuustiedotteista EU:n Safety Gate alustalla.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen EGW Savage Mark II Porattomien Kiikarin Jalustojen kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

# Bezpečnostní pokyny pro EGW Savage Mark II Undrilled Scope Bases

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EGW Savage Mark II Undrilled Scope Bases. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní informace a pokyny k zajištění správného a bezpečného použití produktu. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtete tento průvodce.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k jeho zamýšlenému účelu.
- Vždy dodržujte pokyny a doporučení výrobce.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- V případě jakýchkoli obav týkajících se bezpečnosti kontaktujte výrobce nebo kvalifikovaného profesionála.

## Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi a příslušenstvím opatrně.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací základny puškohledu.
- Používejte vhodné nástroje pro instalaci, abyste se vyhnuli poškození produktu.
- Nepřekračujte doporučený točivý moment 20 palcových liber při zajištění šroubů.
- Použijte modrý Loctite, jak je doporučeno, k zajištění šroubů a prevenci uvolnění.
- Pokud narazíte na jakékoli problémy s produktem, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte pomoc.

## Pokyny pro instalaci a použití

### 1. Příprava:

- Shromážděte potřebné nástroje: klíč Torx® a modrý Loctite.
- Ujistěte se, že je vaše zbraň vybitá a v bezpečném stavu.

### 2. Kroky instalace:

- Zarovnejte EGW Savage Mark II Undrilled Scope Base s továrními otvory pro montáž puškohledu na přijímači vaší zbraně.
- Vložte šrouby s vnitřním šestihranem Torx® do otvorů a ručně je utáhněte.
- Použijte klíč k utažení šroubů na točivý moment 20 palcových liber. Vyhněte se přetažení.
- Aplikujte kapku modrého Loctite na každý šroub pro zvýšení bezpečnosti.

### 3. Použití:

- Po instalaci připevněte své Picatinny nebo Weaver montáže puškohledu k základně.
- Nastavte puškohled na preferovanou vzdálenost očí a zajistěte ho podle pokynů výrobce puškohledu.
- Pravidelně kontrolujte šrouby na pevnost před každým použitím.

## Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Pokud je produkt poškozený nebo již není v použití, zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo problémů s produktem kontaktujte výrobce nebo kvalifikovaného profesionála. Zkontrolujte aktualizace o stažení výrobků nebo bezpečnostních oznámeních na platformě Safety Gate EU.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek s vašimi EGW Savage Mark II Undrilled Scope Bases. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.