

SAVAGE ROUND BACK SHORT ACTION SCOPE BASES - EGW SAVAGE 10-16 ROUND BACK SHORT ACTION 0 MOA SILVER

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Bases de lunette à action courte à dos rond EGW pour Savage 10-16. Ajoutez la polyvalence d'un rail de lunette Picatinny monobloc à votre fusil de chasse sans perçage ni taraudage. Usiné avec précision à partir d'aluminium extrudé avec un espacement de fente et de rail Picatinny qui permet des changements rapides et simples de la distance de l'œil, tout en offrant une grande flexibilité dans le choix de la lunette. Pré-percé pour s'adapter aux trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme. Accepte des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. Les montures tactiques légères ont un canal central fraisé pour réduire le poids. Les fentes transversales de pleine largeur sont conformes aux spécifications MIL-STD 1913 à +/- .002". Usiné à partir d'aluminium 6061 T6 extrudé ultra-rigide. Comprend des vis à tête hexagonale Torx® et une clé. EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu pour le montage.



Caractéristiques

- Nom: [EGW SAVAGE 10-16 ROUND BACK SHORT ACTION 0 MOA SILVER](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000449
- N° fabr.: 41010
- Couleur: Argent
- Matériau: -
- Modèle: 10,11,12,14,16
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Savage,Savage Arms
- Poids du colis: 0.082kg
- Hauteur d'expédition: 20mm
- Largeur d'expédition: 81mm
- Longueur d'expédition: 226mm
- UPC: 841370105380

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Embases de Lunette à Action Courte à Dos Rond EGW Savage](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Embases de Lunette à Action Courte à Dos Rond EGW Savage

Introduction

Merci d'avoir choisi les Embases de Lunette à Action Courte à Dos Rond EGW pour Savage. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles, des procédures d'installation et des directives d'utilisation générales pour garantir votre sécurité et le bon fonctionnement du produit. Veuillez lire ce document attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est compatible avec le modèle de votre arme avant l'installation.
- Manipulez toujours les armes à feu et les accessoires avec soin et suivez les pratiques de sécurité standard.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez le produit pour tout dommage ou usure avant l'installation et l'utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Risques Potentiels** : Une installation ou une utilisation incorrecte peut entraîner des accidents ou des pannes d'arme à feu.
- Éviter les Risques** :
 - Suivez toujours les spécifications de couple du fabricant lors du montage des bases de lunette.
 - Utilisez du Loctite bleu comme recommandé pour sécuriser les vis et éviter qu'elles ne se desserrent pendant l'utilisation.
 - Ne dépassiez pas le couple recommandé de 20 pouceslbs lors du serrage des vis.
- Avertissements Spécifiques à l'Âge** : Ce produit est destiné à un usage par des adultes uniquement. Assurezvous que les mineurs ne manipulent pas le produit sans supervision d'un adulte.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx® et du Loctite bleu.
- Assurezvous que votre arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.

2. Installation :

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de votre arme Savage.
- Alignez la base de lunette EGW Savage Round Back Short Action avec les trous.
- Insérez les vis Torx® fournies dans les trous.
- Appliquez du Loctite bleu sur les vis avant de les serrer pour les sécuriser.
- Utilisez la clé Torx® pour serrer les vis à un couple de 20 pouceslbs, en veillant à ne pas trop serrer.

3. Utilisation :

- Une fois installées, fixez vos anneaux de lunette Picatinny ou Weaver selon vos souhaits.
- Ajustez la lunette pour obtenir le bon dégagement oculaire et l'alignement pour votre style de tir.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis et l'état de la base de lunette lors de l'entretien de routine de l'arme à feu.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tous les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Si le produit devient endommagé ou inutilisable, éliminezle de manière responsable, en veillant à ce qu'il ne représente pas un danger pour autrui.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le produit, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec votre achat ou sur l'emballage du produit.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos principales priorités. Profitez de votre expérience de tir avec les Embases de Lunette à Action Courte à Dos Rond EGW Savage !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr