

SAVAGE 220 SLUG GUN SCOPE BASES - EGW SAVAGE SHORTENED 220 SLUG GUN 0 MOA SILVER

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Fusil de Chasse](#)

Bases de lunette EGW Savage 220 Slug Gun. Ajoute la polyvalence d'un rail Picatinny monobloc à ton fusil de chasse sans perçage ni taraudage. Usiné avec précision à partir d'aluminium extrudé avec un espacement de fente et de rail Picatinny qui permet des changements rapides et simples de la distance de l'œil, tout en offrant une grande flexibilité dans le choix de la lunette. Pré-percé pour s'adapter aux trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme. Accepte les anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. Les montures tactiques légères disposent d'un canal central fraisé pour réduire le poids. Les fentes croisées pleine largeur sont conformes aux spécifications MIL-STD 1913 avec une tolérance de +/-0.002". Usiné à partir d'aluminium 6061 T6 extrudé ultra-rigide. Comprend des vis Torx® à tête hexagonale et une clé. EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu pour le montage.



Caractéristiques

- Nom: [EGW SAVAGE SHORTENED 220 SLUG GUN 0 MOA SILVER](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000453
- N° fabr.: 41101S
- Couleur: Argent
- Matériau: -
- Modèle: 10,11,12,14,16
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Savage,Savage Arms
- Poids du colis: 0.093kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 95mm
- Longueur d'expédition: 229mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE SAVAGE 220 SLUG GUN](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE SAVAGE 220 SLUG GUN

Introduction

Merci d'avoir choisi les Embases de Lunette EGW Savage 220 Slug Gun. Ce guide fournit des instructions et des directives de sécurité essentielles pour garantir une utilisation correcte et sûre de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement pour comprendre comment utiliser, installer et éliminer les bases de lunette en toute sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster les bases de lunette.
- Utilisez uniquement des anneaux de lunette compatibles comme spécifié dans la description du produit.
- Inspectez les bases de lunette pour tout dommage avant l'installation. Ne les utilisez pas si elles sont endommagées.
- Assurezvous que tous les outils d'installation sont en bon état et adaptés à la tâche.
- Ne dépassiez pas les spécifications de couple recommandées lors du montage des bases de lunette.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Suivez toujours les recommandations du fabricant de l'arme à feu pour le montage de la lunette.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que les bases de lunette sont solidement fixées à l'arme à feu avant utilisation.
- Vérifiez régulièrement le serrage des bases de lunette et des vis, surtout après une utilisation intensive.
- Ne modifiez pas les bases de lunette et ne les utilisez pas de manières non prévues par le fabricant.
- Soyez prudent quant à la répartition du poids de l'arme à feu lorsque la lunette est montée.
- Si vous rencontrez des problèmes avec les bases de lunette pendant l'utilisation, cessez l'opération et consultez un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx® et une clé dynamométrique.
- Assurezvous de travailler dans un environnement propre et bien éclairé.

2. Installation :

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme à feu.
- Alignez les Embases de Lunette EGW Savage 220 Slug Gun avec les trous de montage.
- Insérez les vis à tête hexagonale Torx® dans les trous et serrez à la main pour maintenir les bases en place.
- À l'aide d'une clé dynamométrique, serrez les vis au couple recommandé de 20 pouceslbs. Appliquez une goutte de Loctite bleu sur les vis pour garantir qu'elles restent sécurisées.

3. Utilisation :

- Une fois installées, attachez vos anneaux de lunette Picatinny ou Weaver compatibles aux bases de lunette.
- Ajustez la lunette pour un bon dégagement oculaire et un alignement de visée.
- Testez l'arme dans un environnement sûr pour vous assurer que la lunette est solidement montée et fonctionne correctement.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez de recycler le matériau en aluminium lorsque cela est applicable.

Conclusion

En suivant ces instructions et directives de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de vos Embases de Lunette EGW Savage 220 Slug Gun. Priorisez toujours la sécurité et consultez des professionnels si vous avez des doutes ou des questions concernant l'installation ou l'utilisation de ce produit. Merci de votre attention à la sécurité et d'avoir choisi notre produit.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr