

TIKKA T3 LIGHTWEIGHT SCOPE BASES - EGW TIKKA T3 20 MOA SILVER

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Bases de lunette EGW Tikka T3. Ajoutez la polyvalence d'un rail de lunette Picatinny monobloc sans perçage ni taraudage. Usiné avec précision à partir d'aluminium extrudé, avec un espacement de fente et de rail Picatinny qui permet des changements rapides et simples de soulagement oculaire, tout en offrant une grande flexibilité dans le choix de la lunette. Pré-percé pour s'adapter aux trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme. Accepte les anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. Les montages tactiques légers disposent d'un canal central fraisé pour réduire le poids. Les fentes transversales de pleine largeur sont conformes aux spécifications MIL-STD 1913 avec une tolérance de +/- .002". Usiné à partir d'aluminium 6061 T6 extrudé ultra-rigide. Comprend des vis Torx® à tête hexagonale et une clé. EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu pour le montage.



Caractéristiques

- Nom: [EGW TIKKA T3 20 MOA SILVER](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000475
- N° fabr.: 44003
- Couleur: Argent
- Finition: -
- Matériau: Aluminum
- Modèle: T3
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Tikka
- Type de Mécanisme: A Verrou
- Élévation: 20 MOA
- Poids du colis: 0.227kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 841370106219

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Embases de Lunette TIKKA T3 Lightweight](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Embases de Lunette TIKKA T3 Lightweight

Introduction

Merci d'avoir choisi les Embases de Lunette TIKKA T3 Lightweight fabriquées par EGW. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant une solution de montage sécurisée et polyvalente pour votre lunette. Il est important de suivre les directives de sécurité et les instructions de ce guide pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster les bases de lunette.
- Utilisez uniquement les bases de lunette avec des fusils Tikka T3 compatibles.
- Inspectez le produit pour tout dommage ou défaut avant l'installation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des lunettes.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que les anneaux de lunette utilisés sont compatibles avec les systèmes Picatinny ou Weaver.
- Ne dépasser pas le couple recommandé de 20 pouceslbs lors du montage des bases de lunette.
- Utilisez une goutte de Loctite bleu pour sécuriser les vis en place et éviter qu'elles ne se desserrent pendant l'utilisation.
- Évitez de trop serrer les vis, car cela pourrait endommager les bases de lunette ou l'arme à feu.
- Vérifiez régulièrement les bases de lunette pour détecter des signes d'usure ou de desserrage, surtout après une utilisation intensive.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez les outils nécessaires : une clé Torx à tête hexagonale et du Loctite bleu.
- Assurezvous que votre arme à feu est déchargée et dans une position sûre.

2. Installation :

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de votre Tikka T3.
- Alignez les bases de lunette EGW Tikka T3 avec les trous de montage.
- Insérez les vis Torx dans les trous et serrez-les à la main au début.
- À l'aide de la clé Torx, serrez les vis au couple recommandé de 20 pouceslbs.
- Appliquez une petite quantité de Loctite bleu sur les vis pour les sécuriser.

3. Montage de la Lunette :

- Fixez vos anneaux de lunette aux bases de lunette, en vous assurant qu'ils sont compatibles.
- Suivez les instructions du fabricant de la lunette pour monter la lunette en toute sécurité.

4. Vérification Finale :

- Une fois installé, vérifiez l'alignement et l'ajustement sécurisé de la lunette.
- Apportez les ajustements nécessaires à la distance de l'œil et à la position de la lunette.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales pour les matériaux en aluminium.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Si le produit est endommagé ou jugé dangereux, suivez vos directives locales pour l'élimination des déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant les Embases de Lunette TIKKA T3 Lightweight, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Profitez de votre expérience de tir avec les Embases de Lunette TIKKA T3 Lightweight !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr