

WINCHESTER 70 HD SCOPE BASES - EGW WINCHESTER 70 20 MOA

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Bases de lunette EGW Winchester 70 Heavy Duty. Ajoute la polyvalence d'un rail de lunette Picatinny monobloc à ton fusil de chasse sans perçage ni taraudage. Usinées avec précision à partir d'aluminium extrudé avec un espacement de fente et de rail Picatinny qui permet des changements rapides et simples de la distance de visée, tout en offrant une grande flexibilité dans le choix de la lunette. Perçues pour s'adapter aux trous de montage de lunette d'origine sur les fusils à verrou Winchester Model 70 à action longue qui utilisent un espacement de trou de .860 sur les anneaux de récepteur avant et arrière. Accepte des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. Les montages Heavy Duty sont .100" plus bas que les montages Lightweight pour minimiser le poids et rapprocher ton optique de la ligne centrale du canon pour une précision améliorée. Les fentes croisées pleine largeur sont calibrées selon les spécifications MIL-STD 1913 à +/- .002". Usinées à partir d'aluminium 7075 T6 ultra-rigide. Comprend des vis à tête hexagonale Torx® et une clé. EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu.



Caractéristiques

- Nom: [EGW WINCHESTER 70 20 MOA](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000492
- N° fabr.: 80602
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: 70
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Winchester
- Type de Mécanisme: A Verrou
- Élévation: 20 MOA
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 841370109173

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE WINCHESTER 70 HD](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE WINCHESTER 70 HD

Introduction

Merci d'avoir choisi les Embases de Lunette WINCHESTER 70 HD d'EGW. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles, des procédures d'installation et des recommandations d'utilisation pour garantir le fonctionnement en toute sécurité de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Suivez toujours les instructions d'installation pour éviter les accidents ou les dysfonctionnements.
- Inspectez régulièrement les bases de lunette pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Signalez toute condition ou incident dangereux lié au produit aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé sur la sécurité des produits.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement les Embases de Lunette WINCHESTER 70 HD avec des fusils à verrou Winchester Model 70 à action longue compatibles.
- Assurezvous que le fusil est déchargé avant l'installation ou l'entretien.
- Utilisez des outils appropriés et des équipements de sécurité lors de l'installation des bases de lunette.
- Évitez de trop serrer les vis pour prévenir les dommages aux bases de lunette ou au fusil.
- Ne dépassiez pas le couple recommandé de 20 pouceslbs lors de la fixation des bases de lunette.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemblez les outils nécessaires : une clé Torx® à tête hexagonale et du loctite bleu.
- Assurezvous que votre fusil est déchargé et dans un environnement de travail sûr.

2. Étapes d'Installation

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur votre fusil Winchester Model 70.
- Alignez les bases de lunette sur les trous de montage, en vous assurant que l'espacement des trous de .860 correspond aux anneaux de récepteur avant et arrière.
- Insérez les vis à tête hexagonale Torx® dans la base et dans les trous correspondants.
- Utilisez la clé Torx® pour serrer les vis au couple recommandé de 20 pouceslbs.
- Appliquez une goutte de loctite bleu sur les vis pour les sécuriser en place.

3. Utilisation

- Une fois installées, montez vos anneaux de lunette Picatinny ou Weaver sur les bases de lunette.
- Ajustez le dégagement oculaire et la position de la lunette selon vos besoins pour une vision optimale.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis et l'état des bases de lunette.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Si le produit n'est plus utilisé, envisagez de le recycler si possible.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers. Suivez les directives locales de mise au rebut pour les produits métalliques.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation des Embases de Lunette WINCHESTER 70 HD, veuillez consulter les ressources d'assistance à la clientèle du fabricant pour obtenir de l'aide.

Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser les Embases de Lunette WINCHESTER 70 HD en toute sécurité et efficacement. Votre sécurité est notre priorité. Merci de votre attention à ces lignes directrices importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr