

RUGER PC CARBINE VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT - EGW

RUGER PC CARBINE VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Arme de Poing](#)

Matériau : Aluminium 7075 Revêtement : Matte Black Hardcoat Longueur totale : 1.811" Largeur totale : .99" Matériel de montage : (2) vis à tête bombée 6-32, (2) vis à tête plate 6-32, (1) vis de réglage 6-32 Compatibilité des points rouges : Vortex Viper/Venom, Burris FastFire, Crimson Trace CTS-1200, CTS-1300, Docter Les points rouges EGW sont conçus pour être installés de gauche à droite (avec le canon tourné vers l'avant). La queue d'aronde a un taper progressif pour faciliter l'installation. Il suffit de retirer la hausse arrière de votre arme et de la remplacer par notre montage afin d'installer votre point rouge Vortex Viper/Venom, Burris FastFire ou Docter. Aucune modification n'est nécessaire. Vous pouvez retirer notre montage et remplacer votre hausse arrière à tout moment. Matériel de montage inclus. Instructions d'installation Retirez la hausse arrière* Installez le montage de visée EGW dans la queue d'aronde Serrez la vis de réglage (si applicable) Placez le point rouge sur le montage de visée EGW (placer un petit morceau de papier entre le point rouge et le montage de visée facilitera le retrait et empêchera le Loctite de toucher le point rouge.) Appliquez du Loctite bleu sur les vis de montage fournies Serrez les vis de montage à 15in/lbs 2 vis à tête bombée - Fournies pour les points de vue Vortex Viper et Venom 2 vis à tête plate - Fournies pour les points de vue Burris FastFire et Docter Les vis incluses avec ce montage nécessitent une clé Allen de 5/64" pour l'installation.



Caractéristiques

- Nom: [EGW RUGER PC CARBINE VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000540
- N° fabr.: 49331
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: PC Carbine
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Tactique
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.037kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 841370116645

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Consommateur pour le Montage de Visée EGW Ruger PC Carbine Vortex Viper/Venom](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Consommateur pour le Montage de Visée EGW Ruger PC Carbine Vortex Viper/Venom

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de visée EGW pour votre Ruger PC Carbine. Ce guide est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement le montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Lisez attentivement toutes les instructions avant l'installation et l'utilisation.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Identification des dangers potentiels :**
 - Risque de blessure si le montage n'est pas correctement installé.
 - Risque d'endommagement de votre point rouge si le Loctite entre en contact avec celui-ci.
- Instructions pour éviter ces dangers :**
 - Suivez les instructions d'installation à la lettre.
 - Utilisez un petit morceau de papier entre le point rouge et le montage de visée pour éviter le contact avec le Loctite.
 - Assurezvous que toutes les vis sont correctement serrées avant l'utilisation.
- Avertissements spécifiques :**
 - Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Utilisez-le uniquement si vous êtes un adulte responsable et compétent dans l'utilisation d'armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

• Matériel inclus :

- (2) vis à tête bombée 632
- (2) vis à tête plate 632
- (1) vis de réglage 632
- Instructions d'installation

• Étapes d'installation :

- Retirez la hausse arrière de votre arme.
- Installez le montage de visée EGW dans la queue d'aronde.
- Serrez la vis de réglage (si applicable).
- Placez le point rouge sur le montage de visée EGW. (Utilisez un petit morceau de papier entre le point rouge et le montage pour faciliter le retrait et éviter le contact avec le Loctite.)
- Appliquez du Loctite bleu sur les vis de montage fournies.
- Serrez les vis de montage à 15in/lbs :
 - 2 vis à tête bombée Fournies pour les points de vue Vortex Viper et Venom.
 - 2 vis à tête plate Fournies pour les points de vue Burris FastFire et Docter.

• Outils nécessaires :

- Une clé Allen de 5/64" pour l'installation des vis.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit à la poubelle normale.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et des pièces d'armement.
- Envisagez de retourner le produit à un point de collecte approprié ou à un centre de recyclage.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter un professionnel qualifié ou un service clientèle approprié.

Note : Pour toute information sur les rappels de produits, veuillez consulter la plateforme Safety Gate de l'UE. Cela vous permettra de rester informé sur les mises à jour concernant les produits potentiellement dangereux.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr