

RUGER PC CARBINE LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT - EGW RUGER PC CARBINE LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Arme de Poing](#)

Matériau : Aluminium 7075 Revêtement : Noir Mat Durée Totale : 1.811" Largeur Totale : .99" Matériel de Montage : (2) Vis à Tête Boulon 6-32, (2) Vis à Tête Plate 6-32, (1) Vis de Réglage 6-32 Adaptabilité du Point Rouge : Vortex Viper/Venom, Burris FastFire, Crimson Trace CTS-1200, CTS-1300, Docter Les viseurs à point rouge d'EGW sont conçus pour être installés de gauche à droite (avec le canon orienté vers l'avant). Le rail a un cône progressif pour faciliter l'installation. Il suffit de retirer le viseur arrière de votre arme et de le remplacer par notre monture pour installer votre viseur à point rouge Vortex Viper/Venom, Burris FastFire ou Docter. Aucune modification n'est nécessaire. Vous pouvez retirer notre monture et remplacer votre viseur arrière à tout moment. Matériel de montage inclus. Instructions d'installation Retirez le viseur arrière* Installez la Monture de Viseur EGW dans le rail Serrez la vis de réglage (si applicable) Placez le viseur à point rouge sur la Monture de Viseur EGW (placer un petit morceau de papier entre le viseur à point rouge et la monture facilitera le retrait et évitera que le Loctite ne touche le viseur à point rouge.) Appliquez du Loctite bleu sur les vis de montage fournies. Serrez les vis de montage à 15in/lbs 2 Vis à Tête Boulon - Fournies pour les Viseurs Vortex Viper et Venom 2 Vis à Tête Plate - Fournies pour les Viseurs Burris FastFire et Docter Les vis incluses avec cette monture nécessitent une clé Allen de 5/64" pour l'installation.



Caractéristiques

- Nom: [EGW RUGER PC CARBINE LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000548
- N° fabr.: 49399
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: PC Carbine
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Tactique
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.041kg
- UPC: 841370116676

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Monture de Viseur EGW pour RUGER PC CARBINE avec Leupold DeltaPoint Pro](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Monture de Viseur EGW pour RUGER PC CARBINE avec Leupold DeltaPoint Pro

Introduction

Merci d'avoir choisi la monture de viseur EGW pour votre RUGER PC CARBINE avec Leupold DeltaPoint Pro. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de procéder à l'installation et à l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Gardez tous les composants hors de portée des enfants.
- Ne modifiez jamais le produit. Toute modification peut compromettre sa sécurité.
- Vérifiez régulièrement l'état de la monture et des vis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le produit en cas de dommages visibles.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de protection lors de l'installation et de l'utilisation de la monture.
- Ne serrez pas excessivement les vis. Suivez les recommandations de couple de 15in/lbs.
- Assurezvous que le viseur est correctement installé avant de tirer.
- Ne pas utiliser le viseur si vous constatez un problème d'installation ou de fonctionnement.
- Évitez de toucher les surfaces de montage avec les mains nues pour prévenir toute contamination par l'huile ou la saleté.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Retirez le viseur arrière** de votre arme.
- Installez la Monture de Viseur EGW** dans le rail.
- Serrez la vis de réglage** si applicable.
- Placez le viseur à point rouge** sur la Monture de Viseur EGW. Pour faciliter le retrait, placez un petit morceau de papier entre le viseur et la monture.
- Appliquez du Loctite bleu** sur les vis de montage fournies.
- Serrez les vis de montage** à 15in/lbs :
 - 2 Vis à Tête Boulon Fournies pour les Viseurs Vortex Viper et Venom.
 - 2 Vis à Tête Plate Fournies pour les Viseurs Burris FastFire et Docter.
- Les vis incluses nécessitent une clé Allen de 5/64" pour l'installation.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour connaître les méthodes appropriées d'élimination des déchets électroniques et métalliques.
- Recyclez les matériaux lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région. Assurezvous de conserver la preuve d'achat et les informations de produit pour faciliter la communication.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre monture de viseur EGW. Merci de votre attention à ces instructions et de votre engagement envers la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr