

DESERT EAGLE (POST 2017) TRIJICON RMR SIGHT MOUNT - EGW SIGHT MOUNT FOR TRIJICON RMR FITS DESERT EAGLE POST 2017 BLK

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Arme de Poing](#)

Matériau : Aluminium 7075 Revêtement : Noir Mat Durée Totale : 1,780" Largeur Totale : 1,1" Matériel de Montage : (2) Vis à Tête Plate 6-32, (1) Vis de Réglage 6-32 X 3/16 Compatibilité du Point Rouge : Trijicon RMR, Holosun HS507C Ce montage convient à : Desert Eagle (Post 2006) EAA Witness Elite Match Ce montage ne convient pas : Rock Island 1911s Il suffit de retirer la hausse de votre arme et de la remplacer par notre montage pour installer votre viseur point rouge Trijicon RMR. Aucune modification n'est requise. Vous pouvez retirer notre montage et remplacer votre hausse à tout moment. Matériel de montage inclus. Instructions d'Installation Retirer la hausse* Installer le Montage de Viseur EGW dans la queue d'aronde Serrer la vis de réglage (si applicable) Placer le viseur point rouge sur le Montage de Viseur EGW (placer un petit morceau de papier entre le viseur point rouge et le montage facilitera le retrait et évitera que le Loctite n'atteigne le viseur point rouge.) Appliquer du Loctite bleu sur les vis de montage fournies Serrer les vis de montage à 15in/lbs 2 Vis à Tête Plate - Fournies pour Trijicon RMR Les vis incluses avec ce montage nécessitent une clé allen de 5/64" pour l'installation.



Caractéristiques

- Nom: [EGW SIGHT MOUNT FOR TRIJICON RMR FITS DESERT EAGLE POST 2017 BLK](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000593
- N° fabr.: 49534
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: Desert Eagle
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Tactique
- Type d'arme: Magnum Research
- Poids du colis: 0.204kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 127mm
- UPC: 841370116898

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Montage de Viseur Trijicon RMR sur Desert Eagle \(Post 2017\)](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Montage de Viseur Trijicon RMR sur Desert Eagle (Post 2017)

Introduction

Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour l'utilisation et l'installation du montage de viseur Trijicon RMR sur le pistolet Desert Eagle (Post 2017). Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit afin d'assurer votre sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- Inspectez le produit avant chaque utilisation pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela peut compromettre sa sécurité.
- Conservez ce guide dans un endroit accessible pour une consultation future.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le montage avec les viseurs Trijicon RMR et Holosun HS507C.
- Ne tentez pas d'utiliser le montage avec d'autres modèles de viseurs ou d'armes non compatibles.
- Lors de l'installation, assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Utilisez un Loctite approprié pour assurer la fixation des vis de montage.
- Vérifiez que toutes les vis sont correctement serrées avant d'utiliser l'arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Retirer la hausse** Retirez la hausse de votre arme en suivant les instructions du fabricant.
2. **Installer le Montage de Viseur EGW** Installez le montage de viseur EGW dans la queue d'aronde de votre arme.
3. **Serrer la vis de réglage** Si applicable, serrez la vis de réglage fournie.
4. **Placer le viseur point rouge** Placez le viseur point rouge sur le montage de viseur EGW. Pour faciliter le retrait et éviter que le Loctite n'atteigne le viseur, placez un petit morceau de papier entre le viseur et le montage.
5. **Appliquer du Loctite bleu** Appliquez du Loctite bleu sur les vis de montage fournies.
6. **Serrer les vis de montage** Serrez les vis de montage à 15in/lbs. Les vis à tête plate fournies pour le Trijicon RMR nécessitent une clé allen de 5/64" pour l'installation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et des composants électroniques.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, contactez un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation du produit, veuillez consulter le fabricant ou le vendeur pour obtenir des informations de contact.

Merci d'avoir choisi le montage de viseur Trijicon RMR pour votre Desert Eagle (Post 2017). En suivant ce guide, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre équipement.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr