

## **REMINGTON 513, 511, 512, 521 PICATINNY SCOPE MOUNT - EGW**

## **REMINGTON 513, 511, 512, 521 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA**

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Ce montage nécessite que vous perciez et filetiez votre récepteur. Ce montage est uniquement disponible en 0 MOA. Les fentes croisées Picatinny s'étendent sur toute la longueur du rail, offrant au tireur une flexibilité lors du montage des anneaux de lunette et d'autres accessoires. Le canal au centre réduit la masse globale du montage, pesant en moyenne entre 2 et 3 oz. De plus, dans de nombreux cas, il n'obstruera pas l'utilisation des organes de visée en fer d'origine. Les montages de lunette en une seule pièce d'EGW sont le choix évident pour les chasseurs et les tireurs tactiques. Ajoutez les anneaux de lunette pratiques ou HD d'EGW pour une refonte complète ! Ce montage est une base de style Picatinny et compatible avec les anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. Installation : EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu (loctite vendu séparément).



### **Caractéristiques**

- Nom: [EGW REMINGTON 513, 511, 512, 521 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000611
- N° fabr.: 40320
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: 512,521,511,513
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Remington
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 841370114153

### **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette Picatinny EGW Remington 513, 511, 512, 521](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette Picatinny EGW Remington 513, 511, 512, 521

## Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette Picatinny EGW pour votre carabine Remington 513, 511, 512, ou 521. Ce guide fournit des informations essentielles pour assurer une utilisation sécurisée et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant de procéder à l'installation et à l'utilisation.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le montage est compatible avec votre modèle de carabine avant l'achat.
- Vérifiez régulièrement le montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le montage si vous constatez des dommages visibles.
- Gardez le montage hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Suivez toutes les instructions d'installation pour éviter les accidents.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ce montage nécessite que vous perciez et filetiez votre récepteur. Assurezvous d'avoir les compétences nécessaires ou faites appel à un professionnel.
- Utilisez uniquement des outils appropriés pour l'installation afin de prévenir les blessures.
- Ne pas appliquer un couple supérieur à 20 pouceslbs lors de l'installation.
- Utilisez une goutte de loctite bleu pour sécuriser les vis (loctite vendu séparément).
- Ne pas obstruer l'utilisation des organes de visée en fer d'origine, si vous souhaitez les utiliser.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires : perceuse, taraud, clé dynamométrique, et loctite bleu.
- Vérifiez que la carabine est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.

### 2. Installation :

- Percez et filetez votre récepteur selon les spécifications du montage.
- Placez le montage sur le récepteur et alignezle correctement.
- Fixez le montage avec les vis fournies, en utilisant le couple recommandé de 20 pouceslbs.
- Appliquez une goutte de loctite bleu sur les vis pour assurer une fixation sécurisée.

### 3. Vérification :

- Une fois l'installation terminée, vérifiez que le montage est solidement fixé.
- Testez le montage en utilisant des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver pour vous assurer de sa fonctionnalité.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.
- Apportez le montage usagé à un centre de recyclage approprié.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de votre montage, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter leur service client. Assurezvous d'avoir le numéro de modèle et une description du problème à portée de main pour faciliter l'assistance.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre montage de lunette Picatinny EGW. Restez vigilant et rappelez-vous que la sécurité doit toujours être votre priorité lors de l'utilisation d'équipements de tir.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)