

BROWNING T-BOLT PICATINNY SCOPE MOUNT - EGW BROWNING T-BOLT 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Ce montage est standard avec un biseau des deux côtés, ce qui le rend ambidextre. EGW recommande de mesurer l'espacement des trous dans votre récepteur pour confirmer qu'il correspond aux dimensions qu'ils ont publiées. Les fentes transversales Picatinny s'étendent sur toute la longueur du rail, offrant au tireur une flexibilité lors du montage des anneaux de lunette et d'autres accessoires. Le canal au centre réduit la masse totale du montage. De plus, dans de nombreux cas, il n'entravera pas l'utilisation des organes de visée en fer d'origine. Leurs montages de lunette en une seule pièce sont le choix évident pour les chasseurs et les tireurs tactiques. Ils les usinent dans leur atelier en utilisant l'un de leurs centres d'usinage. Après usinage, les montages sont vibrés, sablés et anodisés de type II pour une durabilité à long terme. Installation : EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu (loctite vendu séparément). Ils recommandent : 0 MOA - si vous tirez à 0-500 yards 20 MOA - si vous tirez à 500-1000 yards Lors du réglage de votre fusil avec un montage de 20 MOA, ils recommandent de régler à 200 yards. L'ensemble du montage et des accessoires (des vis de montage et de la clé jusqu'à l'emballage) sont fabriqués aux États-Unis.



Caractéristiques

- Nom: [EGW BROWNING T-BOLT 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000621
- N° fabr.: 43330
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: T-Bolt
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Browning
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 841370112821

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette Picatinny EGW Browning TBolt](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette Picatinny EGW Browning TBolt

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette Picatinny EGW Browning TBolt. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation et l'installation de ce produit, tout en respectant les normes de sécurité établies par la réglementation générale de l'UE sur la sécurité des produits (GPSR).

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son objectif prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du montage pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Installation :**
 - Suivez les instructions d'installation fournies pour éviter les erreurs qui pourraient compromettre la sécurité.
- Couple de Serrage :**
 - Utilisez un couple de 20 pouceslbs lors de l'installation.
- Loctite :**
 - Appliquez une goutte de loctite bleu pour assurer la fixation des vis (loctite vendu séparément).
- Utilisation des Organes de Visée :**
 - Vérifiez que le montage n'entrave pas l'utilisation des organes de visée en fer d'origine.
- Tir à Longue Distance :**
 - Si vous utilisez un montage de 20 MOA, réglez votre fusil à 200 yards pour une précision optimale.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Mesurez l'Espacement des Trous :**
 - Avant l'installation, mesurez l'espacement des trous dans votre récepteur pour confirmer qu'il correspond aux dimensions fournies par EGW.
- Positionnement du Montage :**
 - Placez le montage sur le récepteur en vous assurant qu'il est bien aligné.
- Fixation :**
 - Utilisez les vis fournies pour fixer le montage en respectant le couple de serrage recommandé.
- Vérification Finale :**
 - Une fois installé, vérifiez que le montage est solidement fixé et ne présente pas de jeu.
- Utilisation :**
 - Montez vos anneaux de lunette et autres accessoires sur les fentes Picatinny selon vos besoins.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement et des accessoires.
- Si le produit est endommagé ou obsolète, apportezle à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou le point de contact approprié dans votre pays de l'UE.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre montage de lunette Picatinny EGW Browning TBolt.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr