

BROWNING T-BOLT PICATINNY SCOPE MOUNT - EGW BROWNING T-BOLT 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Ce montage est standard avec un biseau des deux côtés, ce qui le rend ambidextre. EGW recommande de mesurer l'espacement des trous dans votre récepteur pour confirmer qu'il correspond aux dimensions qu'ils ont publiées. Les fentes transversales Picatinny s'étendent sur toute la longueur du rail, offrant au tireur une flexibilité lors du montage des anneaux de lunette et d'autres accessoires. Le canal au centre réduit la masse totale du montage. De plus, dans de nombreux cas, il n'entravera pas l'utilisation des organes de visée en fer d'origine. Leurs montages de lunette en une seule pièce sont le choix évident pour les chasseurs et les tireurs tactiques. Ils les usinent dans leur atelier en utilisant l'un de leurs centres d'usinage. Après usinage, les montages sont vibrés, sablés et anodisés de type II pour une durabilité à long terme. Installation : EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu (loctite vendu séparément). Ils recommandent : 0 MOA - si vous tirez à 0-500 yards 20 MOA - si vous tirez à 500-1000 yards Lors du réglage de votre fusil avec un montage de 20 MOA, ils recommandent de régler à 200 yards. L'ensemble du montage et des accessoires (des vis de montage et de la clé jusqu'à l'emballage) sont fabriqués aux États-Unis.



Caractéristiques

- Nom: [EGW BROWNING T-BOLT 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000622
- N° fabr.: 43332
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: T-Bolt
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Browning
- Élévation: 20 MOA
- Poids du colis: 0.057kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 841370116997

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette BROWNING TBOLT PICATINNY](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette BROWNING TBOLT PICATINNY

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette BROWNING TBOLT PICATINNY. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant l'installation et l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le montage est compatible avec votre fusil avant de l'installer.
- Vérifiez régulièrement le montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur l'installation ou l'utilisation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le montage dans des conditions appropriées, en évitant des environnements extrêmes qui pourraient affecter ses performances.
- Ne dépassiez pas le couple de serrage recommandé de 20 pouceslbs lors de l'installation.
- Appliquez une goutte de loctite bleu sur les vis de montage pour assurer leur fixation, mais ne pas en utiliser excessivement.
- Évitez d'utiliser le montage si vous remarquez des défaillances ou des anomalies.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Vérification de la Compatibilité

- Mesurez l'espacement des trous dans votre récepteur pour confirmer qu'il correspond aux dimensions fournies par EGW.

2. Installation

- Placez le montage sur le récepteur de votre fusil.
- Alignez les trous du montage avec ceux du récepteur.
- Insérez les vis de montage et serrezles à l'aide d'une clé.
- Appliquez un couple de 20 pouceslbs.
- Ajoutez une goutte de loctite bleu sur chaque vis pour plus de sécurité.

3. Utilisation

- Montez vos anneaux de lunette et autres accessoires sur les fentes transversales Picatinny.
- Assurezvous que tout est solidement fixé avant d'utiliser votre fusil.
- Réglez votre lunette à 200 yards si vous utilisez un montage de 20 MOA.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux en aluminium et autres composants.
- Assurezvous que toutes les pièces sont correctement éliminées et ne présentent aucun danger pour l'environnement.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou assistance supplémentaire, veuillez consulter le site Web d'EGW ou contacter votre revendeur local.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, vous garantissez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres lors de l'utilisation de votre montage de lunette BROWNING TBOLT PICATINNY.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr