

MOSSBERG PATRIOT LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT - EGW

MOSSBERG PATRIOT LA 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Ce montage est doté d'un chanfrein de chaque côté, ce qui le rend ambidextre. EGW recommande de mesurer l'espacement des trous dans votre récepteur pour confirmer qu'il correspond aux dimensions qu'ils ont publiées. Les fentes transversales Picatinny s'étendent sur toute la longueur du rail, offrant ainsi au tireur une flexibilité lors du montage des anneaux de lunette et d'autres accessoires. Le canal au centre réduit la masse globale du montage. De plus, dans de nombreux cas, il n'entravera pas l'utilisation des organes de visée en fer d'origine. Leurs montages de lunette en une seule pièce sont le choix évident pour les chasseurs et les tireurs tactiques. Ils les fabriquent dans leur atelier à l'aide de l'un de leurs centres d'usinage. Après usinage, les montages sont polis, sablés et anodisés de type II pour une durabilité à long terme. Installation : EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu (le loctite est vendu séparément). Ils recommandent : 0 MOA - si vous tirez de 0 à 500 yards 20 MOA - si vous tirez de 500 à 1000 yards Lors de la mise à zéro de votre fusil avec un montage de 20 MOA, ils recommandent de régler à 200 yards. L'ensemble du montage et des accessoires (des vis de montage et de la clé jusqu'à l'emballage) sont fabriqués aux États-Unis.



Caractéristiques

- Nom: [EGW MOSSBERG PATRIOT LA 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000629
- N° fabr.: 45802
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: Patriot
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Mossberg
- Type de Mécanisme: Long
- Élévation: 20 MOA
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 841370112869

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité des Consommateurs pour le Montage de Lunette MOSSBERG PATRIOT LONG ACTION PICATINNY](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité des Consommateurs pour le Montage de Lunette MOSSBERG PATRIOT LONG ACTION PICATINNY

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette MOSSBERG PATRIOT LONG ACTION PICATINNY. Ce guide a été élaboré pour vous fournir des instructions de sécurité essentielles afin d'assurer une utilisation correcte et sécurisée de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'installer et d'utiliser le montage.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du montage pour déceler tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants sans supervision.
- Soyez conscient des lois locales concernant l'utilisation et le montage d'accessoires sur les armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Installation correcte:** Suivez les instructions d'installation fournies pour éviter tout problème de sécurité.
- Couple de serrage:** Utilisez un couple de 20 pouceslbs lors de l'installation. Appliquez une goutte de loctite bleu pour une fixation sécurisée.
- Utilisation des organes de visée:** Vérifiez que le montage ne bloque pas l'utilisation des organes de visée en fer d'origine.
- Choix de MOA:** Choisissez le réglage de MOA en fonction de la distance de tir :
 - 0 MOA pour les tirs de 0 à 500 yards
 - 20 MOA pour les tirs de 500 à 1000 yards
- Réglage de la mise à zéro:** Lors de l'utilisation d'un montage de 20 MOA, réglez à 200 yards pour une précision optimale.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Vérifiez le matériel:** Avant de commencer, assurezvous d'avoir tous les outils nécessaires, y compris la clé et les vis de montage.
- Mesurez l'espacement des trous:** Avant l'installation, mesurez l'espacement des trous dans votre récepteur pour confirmer qu'il correspond aux dimensions publiées.
- Installez le montage:**
 - Placez le montage sur le récepteur.
 - Serrez les vis à l'aide de la clé, en respectant le couple de 20 pouceslbs.
 - Appliquez une goutte de loctite bleu sur les vis pour assurer une fixation durable.
- Vérifiez l'alignement:** Assurezvous que le montage est correctement aligné avant de fixer les anneaux de lunette ou d'autres accessoires.
- Testez la stabilité:** Une fois installé, vérifiez que le montage est stable et sécurisé avant d'utiliser l'arme.

Instructions d'Élimination

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Recherchez des programmes de recyclage ou de collecte des déchets d'équipements électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le point de contact basé dans l'UE pour des informations supplémentaires.

En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer votre sécurité ainsi que celle des autres lors de l'utilisation de votre montage de lunette MOSSBERG PATRIOT LONG ACTION PICATINNY. Merci de votre attention et de votre engagement envers une utilisation sécurisée.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr