

KNIGHT BOLT ACTION MUZZLELOADER PICATINNY SCOPE MOUNT - EGW KNIGHT BOLT ACTION MUZZLELOADER 1-PC PICATINNY BASE 20 MOA

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

EGW recommande de mesurer l'espacement des trous dans votre récepteur pour confirmer qu'il correspond aux dimensions qu'ils ont publiées. Les fentes croisées Picatinny s'étendent sur toute la longueur du rail, offrant ainsi au tireur une flexibilité lors du montage des anneaux de lunette et d'autres accessoires. Le canal au centre réduit la masse globale du montage. De plus, dans de nombreux cas, cela n'entrave pas l'utilisation des organes de visée en fer d'origine. Les montages de lunette en une seule pièce d'EGW sont le choix évident pour les chasseurs et les tireurs tactiques. Ils les usinent dans leur atelier en utilisant l'un de leurs centres d'usinage. Après l'usinage, les montages sont polis, sablés et anodisés de type II pour une durabilité à long terme. Installation : EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleue (loctite vendu séparément).



Caractéristiques

- Nom: [EGW KNIGHT BOLT ACTION MUZZLELOADER 1-PC PICATINNY BASE 20 MOA](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000636
- N° fabr.: 46402
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: Long Range Hunter, Mountaineer, Original Disc, BigHorn, Ultra Light, Master Hunter
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Knight's Manufacturing Company
- Élévation: 20 MOA
- Poids du colis: 0.057kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 841370114535

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette Picatinny EGW](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette Picatinny EGW

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette Picatinny EGW pour votre carabine Knight Bolt Action Muzzleloader. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur l'utilisation sécuritaire de ce produit, ainsi que des instructions pour son installation et son utilisation. Assurezvous de lire attentivement ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- **Utilisation Sûre** : Veillez à utiliser le produit conformément aux instructions fournies. Ne modifiez pas le montage de lunette de manière non autorisée.
- **Surveillance des Enfants** : Gardez ce produit hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet et doit être utilisé uniquement par des adultes responsables.
- **Évaluation des Risques** : Avant d'utiliser le montage, vérifiez qu'il n'y a pas de dommages visibles. N'utilisez pas le produit s'il est endommagé.
- **Conformité aux Réglementations** : Assurezvous que votre utilisation du produit respecte toutes les lois et réglementations locales concernant les armes à feu et les accessoires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Vérification des Dimensions** : Avant l'installation, mesurez l'espacement des trous dans votre récepteur pour confirmer qu'il correspond aux dimensions publiées par EGW.
- **Utilisation de Loctite** : Utilisez une goutte de Loctite bleue lors de l'installation pour assurer que les vis restent en place. (Loctite vendu séparément.)
- **Couple de Serrage** : Appliquez un couple de 20 pouceslbs lors de l'installation pour éviter d'endommager le montage ou le récepteur.
- **Inspection Régulière** : Vérifiez régulièrement le montage pour vous assurer qu'il est sécurisé et en bon état.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez les outils nécessaires : un tournevis et une clé dynamométrique.
- Assurezvous que la surface de travail est propre et dégagée.

2. Installation :

- Placez le montage sur le récepteur de votre carabine en alignant les trous.
- Insérez les vis fournies dans les trous correspondants.
- Appliquez le couple de 20 pouceslbs pour serrer les vis.
- Ajoutez une goutte de Loctite bleue sur chaque vis pour une sécurité supplémentaire.

3. Montage de la Lunette :

- Fixez les anneaux de lunette sur le rail Picatinny selon vos préférences.
- Assurezvous que la lunette est correctement alignée avant de serrer les vis des anneaux.

4. Vérification Finale :

- Une fois installé, vérifiez que tout est solidement en place.
- Effectuez un essai en tir pour vous assurer que le montage fonctionne comme prévu.

Instructions d'Élimination

- **Élimination Responsable** : En cas de remplacement ou de fin de vie du produit, éliminez-le conformément aux réglementations locales sur les déchets. Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- **Recyclage** : Si possible, recyclez les matériaux en aluminium et autres composants conformément aux directives de recyclage de votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou consulter le site web d'EGW pour plus d'informations.

Merci de suivre ces instructions pour garantir une utilisation sécuritaire et efficace de votre montage de lunette Picatinny EGW. Votre sécurité est notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr