

# TAURUS G2, G3, PT709 AND TX22 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT - EGW SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS TAURUS G2/G3 BLACK

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Arme de Poing](#)

Les lunettes de visée à point rouge EGW sont conçues pour être installées de gauche à droite (avec le canon tourné vers l'avant). Le rail a un cône progressif pour faciliter l'installation. Il suffit de retirer la hausse arrière de votre arme et de la remplacer par le support pour monter votre Vortex Viper/Venom, Burris FastFire ou Docter. Vous pouvez retirer le support et remettre votre hausse arrière à tout moment. Matériel de montage inclus. Instructions d'installation Retirez la hausse arrière\* Installez le support de lunette EGW dans le rail Serrez la vis de blocage (si applicable) Placez la lunette de visée à point rouge sur le support de lunette EGW (placer un petit morceau de papier entre la lunette de visée à point rouge et le support facilitera le retrait et évitera que le Loctite ne touche la lunette de visée à point rouge.) Appliquez du Loctite bleu sur les vis de montage fournies. Serrez les vis de montage à 15in/lbs 2 vis à tête bombée - Fournies pour les lunettes Vortex Viper et Venom 2 vis à tête plate - Fournies pour les lunettes Burris FastFire et Docter Les vis incluses avec ce support nécessitent une clé Allen de 5/64" pour l'installation. La modification de votre arme à feu peut annuler la garantie du fabricant. Ce produit doit être installé et vérifié par un armurier qualifié. Aucune responsabilité n'est exprimée ou implicite pour les dommages ou blessures pouvant résulter d'une installation ou d'une utilisation incorrecte de ce produit.



## Caractéristiques

- Nom: [EGW SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS TAURUS G2/G3 BLACK](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000651
- N° fabr.: 49291
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: PT-740,G2S,PT-111,PT-140 G2,TX22,PT-709,G3,G2C
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Tactique
- Type d'arme: Taurus
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 841370117543

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Mont de Lunette EGW pour Vortex Viper/Venom](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Mont de Lunette EGW pour Vortex Viper/Venom

## Introduction

Merci d'avoir choisi le mont de lunette EGW pour votre Vortex Viper/Venom. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sécurisée de votre produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement le montage et les vis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre la sécurité et annuler la garantie.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le mont de lunette si des pièces sont manquantes ou endommagées.
- Évitez d'appliquer une pression excessive lors de l'installation pour ne pas endommager le produit.
- Utilisez un Loctite approprié pour assurer un montage solide, mais ne laissez pas le Loctite entrer en contact avec la lunette de visée.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs sur le mont de lunette.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Retirez la hausse arrière** de votre arme.
- Installez le support de lunette EGW** dans le rail.
- Serrez la vis de blocage** (si applicable).
- Placez la lunette de visée** à point rouge sur le support de lunette EGW. Pour faciliter le retrait, placez un petit morceau de papier entre la lunette et le support.
- Appliquez du Loctite bleu** sur les vis de montage fournies.
- Serrez les vis de montage** à 15 in/lbs.
  - 2 vis à tête bombée Fournies pour les lunettes Vortex Viper et Venom.
  - 2 vis à tête plate Fournies pour les lunettes Burris FastFire et Docter.
  - Les vis incluses nécessitent une clé Allen de 5/64" pour l'installation.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers. Suivez les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des produits électroniques.
- Contactez votre déchetterie locale pour des instructions sur la mise au rebut appropriée.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié.

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre mont de lunette EGW pour Vortex Viper/Venom.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)