

WALTHER 22 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT - EGW SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS WALTHER 1911-22 BLK

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Arme de Poing](#)

Les viseurs à point rouge EGW sont conçus pour être installés de gauche à droite (avec le canon orienté vers l'avant). Le rail a un cône progressif pour faciliter l'installation. Il vous suffit de retirer le viseur arrière de votre arme et de le remplacer par le support EGW afin de monter votre Vortex Viper/Venom, Burris FastFire ou Docter. Aucune modification n'est nécessaire. Vous pouvez retirer le support et remplacer votre viseur arrière à tout moment. Matériel de montage inclus. Instructions d'installation Retirez le viseur arrière* Installez le support de viseur EGW dans le rail Serrez la vis de réglage (si applicable) Placez le viseur à point rouge sur le support de viseur EGW (placer un petit morceau de papier entre le viseur à point rouge et le support de viseur facilitera le retrait et empêchera le Loctite de se retrouver sur le viseur à point rouge.) Appliquez du Loctite bleu sur les vis de montage fournies. Serrez les vis de montage à 15in/lbs 2 vis à tête cylindrique - Fournies pour les viseurs Vortex Viper et Venom 2 vis à tête plate - Fournies pour les viseurs Burris FastFire et Docter Les vis incluses avec ce support nécessitent une clé Allen de 5/64" pour l'installation. La modification de votre arme à feu peut annuler la garantie du fabricant. Ce produit doit être installé et vérifié par un armurier qualifié. Aucune responsabilité n'est exprimée ou implicite pour les dommages ou blessures pouvant résulter d'une installation ou d'une utilisation incorrecte de ce produit.



Caractéristiques

- Nom: [EGW SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS WALTHER 1911-22 BLK](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000654
- N° fabr.: 49302
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: P22
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Tactique
- Type d'arme: Walther
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 841370115709

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Consommateur pour le Support de Viseur EGW pour Vortex Viper/Venom](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Consommateur pour le Support de Viseur EGW pour Vortex Viper/Venom

Introduction

Merci d'avoir choisi le support de viseur EGW conçu pour les viseurs Vortex Viper et Venom. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est installé correctement pour éviter tout accident.
- Ne modifiez pas votre arme à feu sans consulter un armurier qualifié.
- Tenez le produit hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur l'installation ou l'utilisation, demandez l'aide d'un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement les vis fournies avec le support pour garantir la sécurité.
- Appliquez du Loctite bleu sur les vis de montage pour éviter qu'elles ne se desserrent.
- Ne serrez pas les vis excessivement ; suivez les instructions de couple fournies.
- Ne retirez pas le support ou le viseur pendant l'utilisation de l'arme.
- Ne laissez pas le viseur à point rouge en contact direct avec des surfaces abrasives.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Retirez le viseur arrière** de votre arme.
- Installez le support de viseur EGW** dans le rail.
- Serrez la vis de réglage** (si applicable).
- Placez le viseur à point rouge** sur le support de viseur EGW.
 - Pour faciliter le retrait, placez un petit morceau de papier entre le viseur et le support.
- Appliquez du Loctite bleu** sur les vis de montage fournies.
- Serrez les vis de montage** à 15in/lbs.
 - 2 vis à tête cylindrique Fournies pour les viseurs Vortex Viper et Venom.
 - 2 vis à tête plate Fournies pour les viseurs Burris FastFire et Docter.
- Utilisez une clé Allen de 5/64"** pour l'installation des vis fournies.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Contactez un centre de recyclage agréé pour vous débarrasser du produit en toute sécurité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter un professionnel qualifié ou consulter les ressources disponibles sur la plateforme de sécurité de l'UE.

En suivant ces instructions et recommandations, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre support de viseur EGW. Merci de votre attention et restez en sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr