

# EAA SUPER SIGHT VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT - EGW EAA SUPER SIGHT VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Arme de Poing](#)

Les viseurs à point rouge EGW sont conçus pour être installés de gauche à droite (avec le canon orienté vers l'avant). Le rail a un cône progressif pour faciliter l'installation. Il suffit de retirer la hausse de votre arme et de la remplacer par le support EGW afin de monter votre Vortex Viper/Venom, Burris FastFire ou Docter. Vous pouvez retirer le support et remettre votre hausse à tout moment. Matériel de montage inclus. Instructions d'installation Retirez la hausse\* Installez le support de viseur EGW dans le rail Serrez la vis de blocage (si applicable) Placez le viseur à point rouge sur le support de viseur EGW (placer un petit morceau de papier entre le viseur à point rouge et le support de viseur facilitera le retrait et empêchera le Loctite de se retrouver sur le viseur à point rouge.) Appliquez du Loctite bleu sur les vis de montage fournies. Serrez les vis de montage à 15in/lbs 2 vis à tête cylindrique - Fournies pour les viseurs Vortex Viper et Venom 2 vis à tête plate - Fournies pour les viseurs Burris FastFire et Docter Les vis incluses avec ce support nécessitent une clé Allen de 5/64" pour l'installation. La modification de votre arme à feu peut annuler la garantie du fabricant. Ce produit doit être installé et vérifié par un armurier qualifié. Aucune responsabilité n'est exprimée ou implicite pour les dommages ou blessures pouvant résulter d'une installation ou d'une utilisation incorrecte de ce produit. Ce support ne fonctionnera pas avec l'EAA Tanfoglio Witness.



## Caractéristiques

- Nom: [EGW EAA SUPER SIGHT VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000658
- N° fabr.: 49306
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: P Match Pro, Stock II Xtreme, Elite Stock II, Limite Custom Xtreme, Hunter, P Match
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Tactique
- Type d'arme: EAA
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 841370114207

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le support de viseur EAA SUPER SIGHT VORTEX VIPER/VENOM](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour le support de viseur EAA SUPER SIGHT VORTEX VIPER/VENOM

## Introduction

Merci d'avoir choisi le support de viseur EAA SUPER SIGHT VORTEX VIPER/VENOM. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir. Cependant, il est essentiel de suivre les instructions de sécurité et d'installation pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide vous fournira des informations sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de votre produit.

## Directives de sécurité générales

- Assurezvous que votre arme à feu est déchargée avant d'effectuer toute installation ou manipulation.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du support et de votre viseur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela pourrait annuler la garantie.
- En cas de doute sur l'installation, consultez un armurier qualifié.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement les vis fournies avec le support pour garantir une fixation sécurisée.
- Ne serrez pas excessivement les vis, car cela pourrait endommager le produit.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures élevées, humidité excessive, etc.) qui pourraient affecter ses performances.
- Si vous remarquez des problèmes lors de l'utilisation, cessez immédiatement d'utiliser le produit et consultez un professionnel.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Retirez la hausse :

- Assurezvous que l'arme est déchargée.
- Retirez la hausse de votre arme à feu.

### 2. Installez le support de viseur EGW :

- Placez le support de viseur EGW dans le rail.
- Serrez la vis de blocage (si applicable).

### 3. Montez le viseur à point rouge :

- Placez le viseur à point rouge sur le support de viseur EGW.
- Pour faciliter le retrait, vous pouvez placer un petit morceau de papier entre le viseur et le support.

### 4. Appliquez du Loctite :

- Appliquez du Loctite bleu sur les vis de montage fournies.
- Serrez les vis de montage à 15 in/lbs.

### 5. Vérifiez l'installation :

- Assurezvous que tout est bien fixé avant d'utiliser l'arme.

## Instructions de disposition

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Suivez les réglementations locales pour la disposition des produits en aluminium.
- Si le produit est endommagé ou ne fonctionne plus, apportez-le à un centre de recyclage approprié.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter un professionnel qualifié ou un armurier. Assurez-vous de conserver ce guide pour référence future.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Suivez ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre support de viseur EAA SUPER SIGHT VORTEX VIPER/VENOM.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)