

H&K VP9, P30, HK45, HK45C, VP40 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT - EGW H&K VP9, P30, HK45, VP40 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Arme de Poing](#)

Les supports de viseur à point rouge EGW sont conçus pour être installés de gauche à droite (avec le canon orienté vers l'avant). La queue d'aronde a un cône progressif pour faciliter l'installation. Il suffit de retirer la hausse de votre arme et de la remplacer par le support EGW afin de monter votre Vortex Viper/Venom, Burris FastFire ou Docter. Vous pouvez retirer le support et remettre votre hausse à tout moment. Matériel de montage inclus. Instructions d'installation Retirez la hausse* Installez le support de viseur EGW dans la queue d'aronde Serrez la vis de blocage (si applicable) Placez le viseur à point rouge sur le support de viseur EGW (placer un petit morceau de papier entre le viseur à point rouge et le support facilitera le retrait et empêchera le Loctite de se coller au viseur.) Appliquez du Loctite bleu sur les vis de montage fournies. Serrez les vis de montage à 15in/lbs 2 Vis à tête cylindrique - Fournies pour les viseurs Vortex Viper et Venom 2 Vis à tête plate - Fournies pour les viseurs Burris FastFire et Docter Les vis incluses avec ce support nécessitent une clé Allen de 5/64" pour l'installation. La modification de votre arme à feu peut annuler la garantie du fabricant. Ce produit doit être installé et vérifié par un armurier qualifié. Aucune responsabilité n'est exprimée ou implicite pour les dommages ou blessures pouvant résulter d'une installation ou d'une utilisation incorrecte de ce produit. Ce support ne fonctionnera pas avec HK USP.



Caractéristiques

- Nom: [EGW H&K VP9, P30, HK45, VP40 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000659
- N° fabr.: 49307
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: VP9SK,VP40,VP9,P30L,P30,P30sk,45C,45
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Tactique
- Type d'arme: Heckler & Koch
- Poids du colis: 0.045kg
- UPC: 841370114191

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le Support de Viseur EGW H&K VP9, P30, HK45, HK45C, VP40 VORTEX VIPER/VENOM](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour le Support de Viseur EGW H&K VP9, P30, HK45, HK45C, VP40 VORTEX VIPER/VENOM

Introduction

Merci d'avoir choisi le support de viseur EGW pour votre arme. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser, installer et entretenir ce produit en toute sécurité, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'Union Européenne.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est installé et vérifié par un armurier qualifié.
- Ne modifiez pas votre arme à feu sans consulter un professionnel, car cela peut annuler la garantie du fabricant.
- Tenez ce produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement l'état du support et des vis pour éviter tout risque de défaillance.
- En cas de problème ou d'accident, signalezle aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas le couple de serrage recommandé de 15 in/lbs lors de l'installation des vis.
- Utilisez le Loctite bleu sur les vis de montage pour éviter qu'elles ne se desserrent.
- Ne placez pas de vis ou d'outils sur la ligne de visée de votre arme.
- Ne tentez pas d'utiliser le support avec des viseurs non compatibles, comme ceux qui ne sont pas spécifiés dans ce guide.
- Évitez de toucher le viseur à point rouge pendant le tir pour ne pas perturber votre visée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Retirez la hausse** de votre arme.
- Installez le support de viseur EGW** dans la queue d'aronde.
- Serrez la vis de blocage** (si applicable).
- Placez le viseur à point rouge** sur le support de viseur EGW. Pour faciliter le retrait, placez un petit morceau de papier entre le viseur et le support.
- Appliquez du Loctite bleu** sur les vis de montage fournies.
- Serrez les vis de montage** à 15 in/lbs.
 - 2 vis à tête cylindrique Fournies pour les viseurs Viper et Venom.
 - 2 vis à tête plate Fournies pour les viseurs Burris FastFire et Docter.
- Assurezvous d'utiliser une clé Allen de 5/64" pour l'installation des vis.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers. Consultez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, apportezle à un centre de recyclage agréé.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou un armurier qualifié. Assurezvous toujours d'avoir un soutien professionnel pour éviter tout risque.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Votre sécurité est notre priorité, et nous espérons que vous appréciez l'utilisation de votre support de viseur EGW.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr