

# KIMBER FIXED SIGHT VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT - EGW

## FIXED SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FIT KIMBER 1911

### BLK

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Arme de Poing](#)

Les viseurs à point rouge EGW sont conçus pour être installés de gauche à droite (avec le canon orienté vers l'avant). La queue d'aronde a un cône progressif pour faciliter l'installation. Il suffit de retirer la hausse arrière de votre arme et de la remplacer par le support EGW afin de monter votre Vortex Viper/Venom, Burris FastFire ou Docter. Vous pouvez retirer le support et remettre votre hausse arrière à tout moment. Matériel de montage inclus. Instructions d'installation Retirez la hausse arrière\* Installez le support de viseur EGW dans la queue d'aronde Serrez la vis de réglage (si applicable) Placez le viseur à point rouge sur le support de viseur EGW (placer un petit morceau de papier entre le viseur à point rouge et le support de viseur facilitera le retrait et empêchera le Loctite de se déposer sur le viseur à point rouge.) Appliquez du Loctite bleu sur les vis de montage fournies. Serrez les vis de montage à 15in/lbs 2 vis à tête cylindrique - Fournies pour les viseurs Vortex Viper et Venom 2 vis à tête plate - Fournies pour les viseurs Burris FastFire et Docter Les vis incluses avec ce support nécessitent une clé allen de 5/64" pour l'installation. La modification de votre arme à feu peut annuler la garantie du fabricant. Ce produit doit être installé et vérifié par un armurier qualifié. Aucune responsabilité n'est exprimée ou implicite pour les dommages ou blessures pouvant résulter d'une installation ou d'une utilisation incorrecte de ce produit. Ce support ne convient pas : Kimber Micro Kimber Micro 9



## Caractéristiques

- Nom: [EGW FIXED SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FIT KIMBER 1911 BLK](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000662
- N° fabr.: 49315
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: Desert Eagle 1911C, Desert Eagle 1911G, 1911
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Tactique
- Type d'arme: Magnum Research, Kimber
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 841370112890

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Support de Viseur KIMBER FIXED SIGHT VORTEX VIPER/VENOM](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Support de Viseur KIMBER FIXED SIGHT VORTEX VIPER/VENOM

## Introduction

Merci d'avoir choisi le support de viseur fixe EGW pour votre Vortex Viper/Venom, conçu spécifiquement pour les armes Kimber 1911. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant l'installation et l'utilisation.

## Directives Générales de Sécurité

- Utilisation Sûre:** Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée avant de commencer l'installation du support.
- Environnement:** Installez le produit dans un endroit propre et bien éclairé.
- Vérification:** Inspectez régulièrement le support et le viseur pour détecter tout dommage ou usure.
- Utilisation Adéquate:** Ce produit est conçu uniquement pour les modèles spécifiés. Ne l'utilisez pas pour d'autres applications.
- Responsabilité:** La modification de votre arme à feu peut annuler la garantie du fabricant. Un armurier qualifié doit vérifier l'installation.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulation:** Évitez de toucher le viseur lorsqu'il est en cours d'installation pour prévenir les dommages.
- Outils:** Utilisez uniquement les outils recommandés pour l'installation afin d'éviter d'endommager le produit.
- Vis de Montage:** Appliquez du Loctite bleu sur les vis de montage pour assurer une fixation sécurisée.
- Retrait du Viseur:** Si vous devez retirer le viseur, placez un petit morceau de papier entre le viseur et le support pour éviter que le Loctite ne se dépose sur le viseur.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Retirez la hausse arrière** de votre arme.
- Installez le support de viseur EGW** dans la queue d'aronde.
- Serrez la vis de réglage** si cela est applicable.
- Placez le viseur à point rouge** sur le support de viseur EGW.
- Appliquez du Loctite bleu** sur les vis de montage fournies.
- Serrez les vis de montage** à 15 in/lbs.
  - 2 vis à tête cylindrique Fournies pour les viseurs Vortex Viper et Venom.
  - 2 vis à tête plate Fournies pour les viseurs Burris FastFire et Docter.
- Utilisez une clé allen de 5/64"** pour l'installation des vis incluses.

## Instructions de Mise au Rebut

- Élimination des Déchets:** Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers. Consultez les réglementations locales pour l'élimination des produits électroniques ou des matériaux dangereux.
- Recyclage:** Si possible, recyclez les matériaux en suivant les directives de recyclage de votre région.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez consulter un armurier qualifié ou un professionnel de la sécurité des armes à feu.

Merci de respecter ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre nouveau support de viseur.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)