

# CZ 75, 85, P-01, PCR VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT - EGW SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS CZ75/85/P-01 BLACK

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Arme de Poing](#)

Les lunettes rouges EGW sont conçues pour être installées de gauche à droite (avec le canon orienté vers l'avant). Le rail a un profil progressif pour faciliter l'installation. Il suffit de retirer la hausse de votre arme et de la remplacer par le support EGW afin de monter votre Vortex Viper/Venom, Burris FastFire ou Docter. Vous pouvez retirer le support et remplacer votre hausse à tout moment. Matériel de montage inclus. Instructions d'installation : Retirez la hausse\* Installez le support de lunette EGW dans le rail Serrez la vis de blocage (si applicable) Placez la lunette rouge sur le support de lunette EGW (placer un petit morceau de papier entre la lunette rouge et le support facilitera le retrait et évitera que le Loctite n'atteigne la lunette rouge.) Appliquez du Loctite bleu sur les vis de montage fournies. Serrez les vis de montage à 15in/lbs. 2 Vis à tête bombée - Fournies pour les lunettes Vortex Viper et Venom 2 Vis à tête plate - Fournies pour les lunettes Burris FastFire et Docter. Les vis incluses avec ce support nécessitent une clé Allen de 5/64" pour l'installation. La modification de votre arme à feu peut annuler la garantie du fabricant. Ce produit doit être installé et vérifié par un armurier qualifié. Aucune responsabilité n'est exprimée ou implicite pour les dommages ou blessures pouvant résulter d'une installation ou d'une utilisation incorrecte de ce produit. Ce support s'adapte à : CZ 75, CZ 75 SP-01, CZ 75 SP-01 Phantom, CZ 75 SP-01 Shadow\*, CZ 85, CZ 97B, CZ 97D, CZ P-01, CZ P-07 (peut nécessiter un ajustement en raison d'une variation des dimensions du rail), CZ P-09 (peut nécessiter un ajustement en raison d'une variation des dimensions du rail), CZ PCR (il y aura un espace sous l'avant de la plaque d'adaptation), Tristar P120.



## Caractéristiques

- Nom: [EGW SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS CZ75/85/P-01 BLACK](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000672
- N° fabr.: 49326
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: PCR,SP-01 Phantom,97B,75,P-01,P120,85,SP-01 Shadow,P-09,P-07,SP-01,97D
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Tactique
- Type d'arme: CZ, Tri Star
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 841370115860

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Support de Lunette EGW pour Vortex Viper/Venom](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Support de Lunette EGW pour Vortex Viper/Venom

## Introduction

Merci d'avoir choisi le support de lunette EGW conçu pour les lunettes Vortex Viper et Venom, compatible avec les modèles CZ 75, 85, P01, et PCR. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement comme prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du support et des vis de montage pour éviter tout dommage ou défaillance.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela pourrait annuler la garantie.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur l'installation ou l'utilisation, consultez un armurier qualifié.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Installation correcte** : Suivez scrupuleusement les instructions d'installation pour éviter les accidents.
- Utilisation de Loctite** : Appliquez du Loctite bleu sur les vis de montage pour garantir une fixation sécurisée.
- Évitez les surcharges** : Ne serrez pas excessivement les vis, respectez le couple de 15 in/lbs.
- Vérification régulière** : Contrôlez régulièrement le montage pour vous assurer qu'il est toujours en bon état et bien fixé.
- Avertissement de modification** : Toute modification de votre arme à feu peut annuler la garantie du fabricant.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Retirez la hausse** de votre arme.
- Installez le support de lunette EGW** dans le rail.
- Serrez la vis de blocage** (si applicable).
- Placez la lunette rouge** sur le support de lunette EGW. Pour faciliter le retrait, placez un petit morceau de papier entre la lunette et le support.
- Appliquez du Loctite bleu** sur les vis de montage fournies.
- Serrez les vis de montage** à un couple de 15 in/lbs.
- Vérifiez le montage** avant chaque utilisation pour garantir la sécurité.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers. Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium et des composants.
- Si le produit est endommagé ou ne peut plus être utilisé, apportez-le à un point de collecte approprié.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurezvous de conserver toutes les informations d'achat et de garantie pour référence future.

Merci de suivre ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre support de lunette EGW.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)