

H&K USP LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT - EGW H&K USP LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Arme de Poing](#)

Les viseurs à point rouge EGW sont conçus pour être installés de gauche à droite (avec le canon orienté vers l'avant). Le tenon a un cône progressif pour faciliter l'installation. Il suffit de retirer le viseur arrière de votre arme et de le remplacer par le montage EGW afin d'installer votre Leupold DeltaPoint Pro, JPoint, Redfield Accelerator ou Optima red-dot sight. Aucune modification n'est requise. Vous pouvez retirer le montage et remplacer votre viseur arrière à tout moment. Matériel de montage inclus. Instructions d'installation : Retirez le viseur arrière* Installez le montage EGW dans le tenon Serrez la vis de blocage (si applicable) Placez le viseur à point rouge sur le montage EGW (placer un petit morceau de papier entre le viseur à point rouge et le montage facilitera le retrait et empêchera le Loctite de toucher le viseur à point rouge.) Appliquez du Loctite bleu sur les vis de montage fournies. Serrez les vis de montage à 15in/lbs. La modification de votre arme à feu peut annuler la garantie du fabricant. Ce produit doit être installé et vérifié par un armurier qualifié. Aucune responsabilité n'est exprimée ou implicite pour les dommages ou blessures pouvant résulter d'une installation ou d'une utilisation incorrecte de ce produit. Ce montage ne convient pas : USP Compact (la profondeur de découpe du viseur arrière est de .200"" au lieu de .160""") USP Expert USP Elite VP9 VP40 P30 P30L P30SK HK45 HK45C



Caractéristiques

- Nom: [EGW H&K USP LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000681
- N° fabr.: 49406
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: USP Tactical 9mm,USP Tactical 45,USP 9,USP 40,USP 45
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Tactique
- Type d'arme: Heckler & Koch
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 841370114245

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [H&K USP LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT Guide de Sécurité du Consommateur](#)
- [À propos de nous](#)

H&K USP LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT Guide de Sécurité du Consommateur

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de viseur à point rouge EGW pour votre arme H&K USP. Ce guide est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur la sécurité et l'utilisation de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'installer et d'utiliser votre montage.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que votre arme est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le montage.
- Ne laissez pas les enfants ou les personnes non qualifiées manipuler l'arme ou le montage.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre montage pour vous assurer qu'il est en bon état de fonctionnement.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou son efficacité.
- En cas de doute, consultez un armurier qualifié pour l'installation et l'entretien.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le montage si vous constatez des dommages visibles.
- Évitez d'utiliser le montage dans des conditions extrêmes (humidité, chaleur excessive, etc.) qui pourraient affecter ses performances.
- Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs pour nettoyer le montage.
- Assurezvous que le viseur à point rouge est correctement fixé avant chaque utilisation.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. **Retirez le viseur arrière** de votre arme.
2. **Installez le montage EGW** dans le tenon.
3. **Serrez la vis de blocage** (si applicable).
4. **Placez le viseur à point rouge** sur le montage EGW. Pour faciliter le retrait et éviter que le Loctite ne touche le viseur, placez un petit morceau de papier entre le viseur et le montage.
5. **Appliquez du Loctite bleu** sur les vis de montage fournies.
6. **Serrez les vis de montage** à 15 in/lbs.

Note importante : La modification de votre arme à feu peut annuler la garantie du fabricant. Ce produit doit être installé et vérifié par un armurier qualifié. Aucune responsabilité n'est exprimée ou implicite pour les dommages ou blessures pouvant résulter d'une installation ou d'une utilisation incorrecte de ce produit.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des produits en aluminium et des pièces d'armes à feu.
- Si vous n'êtes pas sûr de la manière de vous débarrasser du produit, contactez une installation de recyclage appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié pour les produits de sécurité.

Merci de votre attention et de votre responsabilité en matière de sécurité. Utilisez votre H&K USP LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT de manière sécurisée et responsable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr