

EAA SUPER SIGHT LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT - EGW

EAA SUPER SIGHT MOUNT FOR LEUPOLD DELTA POINT PRO BLACK

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Arme de Poing](#)

Les viseurs point rouge EGW sont conçus pour être installés de gauche à droite (avec le canon orienté vers l'avant). La queue d'aronde a un cône progressif pour faciliter l'installation. Il suffit de retirer le viseur arrière de votre arme et de le remplacer par le support EGW afin de monter votre Leupold DeltaPoint Pro, JPoint, Redfield Accelerator ou Optima. Vous pouvez retirer le support et remettre votre viseur arrière à tout moment. Matériel de montage inclus.

Instructions d'installation : Retirez le viseur arrière* Installez le support de viseur EGW dans la queue d'aronde Serrez la vis de réglage (si applicable) Placez le viseur point rouge sur le support de viseur EGW (placer un petit morceau de papier entre le viseur point rouge et le support de viseur facilitera le retrait et empêchera le Loctite d'entrer en contact avec le viseur point rouge.) Appliquez du Loctite bleu sur les vis de montage fournies. Serrez les vis de montage à 15in/lbs. La modification de votre arme peut annuler la garantie du fabricant. Ce produit doit être installé et vérifié par un armurier qualifié. Aucune responsabilité n'est exprimée ou implicite pour les dommages ou blessures pouvant résulter d'une installation ou d'une utilisation incorrecte de ce produit. Ce support s'adapte à : Elite Stock II avec viseur arrière ajustable (style LPA/Bomar, montré ci-dessus) Elite Stock III avec viseur arrière ajustable (style LPA/Bomar, montré ci-dessus) Hunter avec viseur arrière ajustable (style LPA/Bomar, montré ci-dessus) Limited Custom avec viseur arrière ajustable (style LPA/Bomar, montré ci-dessus) Limited Custom Xtreme avec viseur arrière ajustable (style LPA/Bomar, montré ci-dessus) Match Elite avec viseur arrière ajustable (style LPA/Bomar, montré ci-dessus) Match Xtreme avec viseur arrière ajustable (style LPA/Bomar, montré ci-dessus) P Match avec viseur arrière ajustable (style LPA/Bomar, montré ci-dessus) P Match Pro avec viseur arrière ajustable (style LPA/Bomar, montré ci-dessus) Stock II Xtreme avec viseur arrière ajustable (style LPA/Bomar, montré ci-dessus) Stock III Xtreme avec viseur arrière ajustable (style LPA/Bomar, montré ci-dessus) Ce support ne s'adapte pas à : EAA / Tanfoglio Witness avec viseur arrière fixe EAA / Tanfoglio Witness avec viseur arrière ajustable de style Novak, montré ci-dessus



Caractéristiques

- Nom: [EGW EAA SUPER SIGHT MOUNT FOR LEUPOLD DELTA POINT PRO BLACK](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000682
- N° fabr.: 49407
- Couleur: Noir
- Matériaux: Aluminum
- Modèle: P Match, Hunter, Stock II Xtreme, Elite Stock II, Limite Custom Xtreme, P Match Pro
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Tactique
- Type d'arme: EAA
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 841370114238

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Support de Viseur EGW EAA SUPER SIGHT MOUNT](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Support de Viseur EGW EAA SUPER SIGHT MOUNT

Introduction

Merci d'avoir choisi le support de viseur EGW EAA SUPER SIGHT MOUNT pour votre Leupold DeltaPoint Pro. Ce guide contient des instructions de sécurité importantes et des conseils pour une utilisation correcte de votre produit. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Vérifiez toujours que votre arme est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le viseur.
- Ne modifiez pas le support ou l'arme d'une manière qui pourrait compromettre la sécurité.
- Gardez tous les outils et pièces hors de portée des enfants.
- Ne laissez jamais une arme à feu sans surveillance, même pendant l'installation.
- Si vous ressentez une gêne ou si vous avez des doutes sur l'installation, consultez un armurier qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que le viseur est correctement fixé avant d'utiliser votre arme.
- Utilisez uniquement le Loctite bleu fourni pour fixer les vis de montage.
- Ne serrez pas les vis de montage audelà de 15 in/lbs pour éviter d'endommager le matériel.
- Si vous remarquez des signes d'usure ou de dommage sur le support, cessez de l'utiliser immédiatement et remplacezle.
- Ne pas utiliser le viseur dans des conditions climatiques extrêmes qui pourraient affecter son fonctionnement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Retirez le viseur arrière** de votre arme.
2. **Installez le support de viseur EGW** dans la queue d'aronde.
3. **Serrez la vis de réglage** (si applicable).
4. **Placez le viseur point rouge** sur le support de viseur EGW. Pour faciliter le retrait, placez un petit morceau de papier entre le viseur et le support.
5. **Appliquez du Loctite bleu** sur les vis de montage fournies.
6. **Serrez les vis de montage** à 15 in/lbs.

Remarque : La modification de votre arme peut annuler la garantie du fabricant. Ce produit doit être installé et vérifié par un armurier qualifié.

Instructions de Mise au Rebut

Lorsque vous ne souhaitez plus utiliser le support de viseur, assurezvous de le jeter de manière responsable. Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères. Consultez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux en aluminium et des pièces métalliques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région. Assurezvous de conserver une copie de votre preuve d'achat pour référence future.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sécuritaire et efficace de votre support de viseur EGW EAA SUPER SIGHT MOUNT. Merci de votre attention et restez en sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr