

KIMBER FIXED SIGHT VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT - KIMBER 1911 FIXED SIGHT VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT

Simply remove the rear sight on your gun and replace it with EGW mount in order to mount your Vortex Razor, C-More RTS or STS red-dot sight. You can take the mount off and replace your rear sight at any time. Mounting hardware included. Installation Instructions Remove the rear sight* Install the EGW Sight Mount in the dovetail Tighten set screw (if applicable) Place the red dot sight on the EGW Sight Mount (placing a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount will make for easier removal and will keep Loctite off of the red dot sight.) Apply blue Loctite to the provided mounting screws Torque mounting screws to 15in/lbs The screws that are included with this mount require a 5/64" allen wrench for installation. This mount does not fit: Kimber Micro Kimber Micro 9



Attributes

- Name: KIMBER 1911 FIXED SIGHT VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000688
- Mfr. No.: 49435
- Color: Black
- Make: Magnum Research, Kimber
- Material: Aluminum
- Model: 1911, Desert Eagle 1911C, Desert Eagle 1911G
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Tactical
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 841370112982

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die KIMBER FIXED SIGHT VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT](#)
- [English: KIMBER FIXED SIGHT VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support de Hausse EGW pour Vortex Razor](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il Montaggio del Mirino KIMBER FIXED SIGHT VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników KIMBER FIXED SIGHT VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT](#)
- [Suomi: KIMBER FIXED SIGHT VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för KIMBER FIXED SIGHT VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání montáže EGW pro mířidlo Vortex Razor](#)

Sicherheitshinweise für die KIMBER FIXED SIGHT VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die KIMBER FIXED SIGHT VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Montage nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte die Montage von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Überprüfe regelmäßig die Montage auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwende die Montage nur mit kompatiblen Zielgeräten wie dem Vortex Razor, CMore RTS oder STS Rotpunktvisier.
- Achte darauf, dass die Montage fest und sicher am Gewehr angebracht ist, um ein Lösen während der Benutzung zu vermeiden.
- Trage beim Umgang mit der Montage geeignete Schutzausrüstung, insbesondere bei der Verwendung von Werkzeugen.
- Verwende nur die mitgelieferten Schrauben und Montagematerialien.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. **Entferne die hintere Visierung** deiner Waffe.
2. **Installiere die EGW Visiermontage** in der Nut.
3. **Ziehe die Schraube fest** (falls zutreffend).
4. **Platziere das Rotpunktvisier** auf der EGW Visiermontage. Ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Visiermontage erleichtert das Abnehmen und hält Loctite vom Rotpunktvisier fern.
5. **Trage blauen Loctite** auf die mitgelieferten Montageschrauben auf.
6. **Ziehe die Montageschrauben** auf 15in/lbs fest.
7. Beachte, dass die mit dieser Montage gelieferten Schrauben einen 5/64" Innensechskantschlüssel für die Installation erfordern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Montage und das Verpackungsmaterial gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zur Sicherheit des Produkts wende dich bitte an den zuständigen Ansprechpartner in der EU.

Vielen Dank, dass du die Sicherheitshinweise beachtet hast. Dein verantwortungsbewusster Umgang mit diesem Produkt trägt zur Sicherheit und zum Schutz aller bei.

KIMBER FIXED SIGHT VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the KIMBER FIXED SIGHT VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT. This product is designed to enhance your shooting experience by allowing you to mount a Vortex Razor, CMore RTS, or STS red dot sight onto your firearm. It is essential to follow the safety instructions outlined in this guide to ensure safe use and optimal performance.

General Safety Guidelines

- Always handle your firearm with care and ensure it is unloaded before installing or removing any components.
- Read and understand all instructions before using the sight mount.
- Keep the sight mount and all tools out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the sight mount and your firearm regularly for any signs of wear or damage.
- Do not use the sight mount if it appears damaged or if the installation instructions are not followed correctly.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times during installation.
- Use protective eyewear when installing the sight mount or working with tools.
- Avoid overtightening screws, as this may damage the mount or your firearm.
- Do not use this mount on firearms not specified in the product description (e.g., Kimber Micro, Kimber Micro 9).
- Be cautious when using Loctite; avoid contact with the red dot sight to prevent damage.

Instructions for Installation and Usage

1. **Remove the rear sight** from your firearm.
2. **Install the EGW Sight Mount** in the dovetail.
3. **Tighten the set screw** (if applicable) to secure the mount.
4. **Place the red dot sight** on the EGW Sight Mount.
 - For easier removal and to keep Loctite off the red dot sight, place a small piece of paper between the sight and the mount.
5. **Apply blue Loctite** to the provided mounting screws.
6. **Torque the mounting screws** to 15 in/lbs.
 - Note: The screws included with this mount require a 5/64" allen wrench for installation.
7. **Check the alignment** of the red dot sight and make any necessary adjustments before use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not discard the sight mount in regular household waste.
- Consider recycling components where possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the KIMBER FIXED SIGHT VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT, please refer to your retailer or the manufacturer's support resources.

Stay safe and enjoy your shooting experience!

Guide de Sécurité pour le Support de Hausse EGW pour Vortex Razor

Introduction

Merci d'avoir choisi le support de hausse EGW pour votre Vortex Razor. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement toutes les sections avant d'installer ou d'utiliser le support.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour les armes compatibles. Ce support ne convient pas aux modèles Kimber Micro et Kimber Micro 9.
- Vérifiez régulièrement l'état du support et des vis de montage pour éviter tout risque de défaillance.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute concernant l'utilisation ou l'installation, demandez de l'aide à un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'installer le support, assurez-vous que votre arme est déchargée.
- Portez des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter toute blessure.
- Appliquez le Loctite bleu avec précaution pour éviter toute surconsommation, ce qui pourrait nuire aux vis.
- Ne serrez pas excessivement les vis de montage, car cela pourrait endommager le support ou l'arme.
- Si vous remarquez des signes de dommages ou d'usure, cessez immédiatement l'utilisation et remplacez le produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Retirez la hausse arrière** de votre arme.
2. **Installez le support de hausse EGW** dans la queue d'aronde de l'arme.
3. **Serrez la vis de blocage** (si applicable) pour sécuriser le support.
4. **Placez le red dot sight** sur le support de hausse EGW. Pour faciliter le retrait, placez un petit morceau de papier entre le red dot sight et le support.
5. **Appliquez du Loctite bleu** sur les vis de montage fournies.
6. **Serrez les vis de montage** à 15 in/lbs. Utilisez une clé Allen de 5/64" pour l'installation.
7. **Vérifiez la solidité** de l'installation avant d'utiliser l'arme.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales en matière de déchets électroniques.
- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Renseignez-vous sur les points de collecte ou les programmes de recyclage dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez contacter le fabricant ou le distributeur agréé. Assurez-vous de fournir le nom du produit et les détails de votre demande pour une assistance rapide.

Merci de suivre ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres.

Guida alla Sicurezza per il Montaggio del Mirino KIMBER FIXED SIGHT VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio del mirino KIMBER FIXED SIGHT VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, consentendo l'installazione di un red dot sight Vortex Razor, CMore RTS o STS sulla tua arma. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e installazione per garantire un uso sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il montaggio per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il montaggio se presenta segni di danno.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segui sempre le istruzioni fornite per l'installazione e l'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di installare il montaggio, assicurati che l'arma sia scarica e non pronta all'uso.
- Utilizza attrezzi appropriati durante l'installazione per evitare lesioni.
- Non forzare le viti durante l'installazione; segui le specifiche di coppia indicate.
- Non utilizzare prodotti chimici non raccomandati per la pulizia o la manutenzione.
- Se avverti qualsiasi anomalia durante l'uso, interrompi immediatamente l'uso e controlla il montaggio.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Rimuovi il mirino posteriore:

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Rimuovi il mirino posteriore esistente dalla tua arma.

2. Installa il montaggio EGW:

- Posiziona il montaggio EGW nel dovetail.
- Serrare la vite di bloccaggio (se applicabile).

3. Posiziona il red dot sight:

- Posiziona il red dot sight sul montaggio EGW.
- Metti un piccolo pezzo di carta tra il red dot sight e il montaggio del mirino per facilitare la rimozione e prevenire il contatto del Loctite.

4. Applica Loctite:

- Applica Loctite blu alle viti di montaggio fornite.

5. Stringere le viti:

- Stringere le viti di montaggio a 15in/lbs.
- Utilizza una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione.

Nota Importante

Questo montaggio non è compatibile con: * Kimber Micro * Kimber Micro 9

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali del prodotto.
- Non smaltire il prodotto nell'ambiente, ma portalo presso un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore.

Questa guida è stata redatta in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR) per garantire un uso sicuro e responsabile del montaggio del mirino KIMBER FIXED SIGHT VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT. Segui queste istruzioni per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników KIMBER FIXED SIGHT VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup uchwytu KIMBER FIXED SIGHT VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT. Produkt ten został zaprojektowany, aby umożliwić łatwy montaż celownika reddot na broni Kimber 1911. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania oraz prawidłowej instalacji produktu, zgodnie z europejskimi standardami bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.
- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z odpowiednimi służbami.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj tylko zalecanych narzędzi do instalacji.
- Nie przekraczaj maksymalnego momentu dokręcania śrub (15 in/lbs).
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Upewnij się, że celownik reddot jest prawidłowo zamocowany przed użyciem broni.
- Zachowaj ostrożność podczas montażu, aby uniknąć uszkodzenia celownika reddot.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. **Usuń tylną muszkę** z broni.
2. **Zainstaluj uchwyt EGW** w rowku.
3. **Dokręć śrubę blokującą** (jeśli dotyczy).
4. **Umieść celownik reddot** na uchwycie EGW.
 - Aby ułatwić demontaż i zapobiec kontaktowi Loctite z celownikiem reddot, umieść mały kawałek papieru między celownikiem a uchwycem.
5. **Nałóż niebieski Loctite** na dostarczone śruby montażowe.
6. **Dokręć śruby montażowe** do 15 in/lbs.
 - Śruby dołączone do tego uchwytu wymagają klucza imbusowego 5/64" do instalacji.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu i utylizacji sprzętu elektronicznego.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użycia produktu, skontaktuj się z odpowiednim przedstawicielem lub serwisem. Upewnij się, że masz przy sobie dane produktu, w tym numer modelu i datę zakupu.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Używając uchwytu KIMBER FIXED SIGHT VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT, dbasz o swoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych.

KIMBER FIXED SIGHT VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit KIMBER FIXED SIGHT VORTEX RAZOR SIGHT MOUNTin. Tämä ohje opastaa sinua turvallisessa käytössä, asennuksessa ja hävittämisessä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä vain suositeltuja kiinnitystarvikkeita asennuksessa.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei sovi aseeseesi (esim. Kimber Micro).
- Ole varovainen asennusprosessissa, jotta vältät vahingoittamasta tuotetta tai itseäsi.
- Käytä suojakäsineitä, jos käsittelet kemikaaleja, kuten Loctitea.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Poista takasivusto:** Irrota alkuperäinen takasivusto aseestasi.
2. **Asenna EGWsivukiinnike:** Kiinnitä EGWsivukiinnike urakoteloon.
3. **Kiristä säätöruuvi:** Jos sovellettavissa, kiristä säätöruuvi.
4. **Aseta punapiste:** Aseta punapiste EGWsivukiinnikkeeseen. (Pieni paperipalanen punapisteen ja kiinnikkeen väliin helpottaa poistamista ja pitää Loctiten poissa punapisteestä.)
5. **Levitä Loctitea:** Levitä sinistä Loctitea mukana toimitettuihin kiinnitysruuveihin.
6. **Kiristä kiinnitysruuvit:** Kiristä kiinnitysruuvit 15 in/lbs. Mukana tulevat ruuvit vaativat 5/64" kuusiokoloavaimen asennusta varten.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Kiitos, että valitsit KIMBER FIXED SIGHT VORTEX RAZOR SIGHT MOUNTin!

Säkerhetsinstruktioner för KIMBER FIXED SIGHT VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt KIMBER FIXED SIGHT VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT. Denna produkt är designad för att montera ditt Vortex Razor, CMore RTS eller STS rödpunktsikte på din pistol. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är installerad korrekt för att undvika olyckor.
- Använd alltid skyddsglasögon under installation och användning.
- Håll produkten och dess komponenter utom räckhåll för barn.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast den rekommenderade insexnyckeln (5/64") för installation.
- Applicera blå Loctite på monteringsskruvarna för att säkerställa stabilitet.
- Undvik att överdra skruvarna; dra åt dem till 15 in/lbs för att förhindra skador.
- Montera inte produkten om du är osäker på installationsprocessen; sök hjälp av en kvalificerad tekniker.
- Kontrollera regelbundet fästen och sikten för slitage eller skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Ta bort det bakre siktet från din pistol.
2. Installera EGWsiktesfästet i spåret.
3. Dra åt skruven (om tillämpligt).
4. Placera rödpunktsiktet på EGWsiktesfästet.
 - Att placera en liten bit papper mellan rödpunktsiktet och fästet underlättar borttagning och håller Loctite borta från rödpunktsiktet.
5. Applicera blå Loctite på de medföljande monteringsskruvarna.
6. Dra åt monteringsskruvarna till 15 in/lbs.
7. Kontrollera att installationen är korrekt innan du använder produkten.

Avfallsinstruktioner

- Avlägsna produkten på ett miljövänligt sätt enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Undvik att slänga produkten i vanliga hushållssopor.
- Kontakta din lokala avfallshantering för information om återvinning av metall och plast.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller teknisk support. Kontrollera alltid att du har produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig.

Vi tackar för att du valt KIMBER FIXED SIGHT VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT och önskar dig en säker och framgångsrik användning.

Návod na bezpečné používání montáže EGW pro mířidlo Vortex Razor

Úvod

Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání montáže EGW pro mířidlo Vortex Razor, která je určena pro zbraně Kimber 1911. Je důležité dodržovat všechny pokyny a bezpečnostní opatření, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Před použitím si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte montáž a zbraň mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Pravidelně kontrolujte montáž a zbraň na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě jakýchkoliv pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Neprovádějte instalaci montáže během nepříznivého počasí nebo v nevhodných podmínkách.
- Používejte pouze doporučené nástroje a příslušenství pro instalaci.
- Při utahování šroubů dbejte na to, abyste je nepřetáhli, což by mohlo vést k poškození montáže nebo zbraně.
- Před použitím zbraně s namontovaným mířidlem proveďte testovací střelbu na bezpečném místě.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Odstraňte zadní mířidlo:** Ujistěte se, že je zbraň vybitá. Odstraňte zadní mířidlo na vaší zbrani.
2. **Nainstalujte EGW Sight Mount:** Umístěte montáž EGW do drážky na zbrani.
3. **Utáhněte šroub:** Pokud je to relevantní, pevně utáhněte šroub.
4. **Umístěte red dot mířidlo:** Umístěte red dot mířidlo na EGW Sight Mount. Pro usnadnění odstranění a zabránění Loctite, aby se dostal na red dot mířidlo, umístěte mezi mířidlo a montáž malý kousek papíru.
5. **Naneste modrý Loctite:** Naneste modrý Loctite na dodané montážní šrouby.
6. **Utáhněte montážní šrouby:** Utáhněte montážní šrouby na 15 in/lbs.
7. **Použijte imbusový klíč:** Šrouby, které jsou součástí této montáže, vyžadují 5/64" imbusový klíč pro instalaci.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Zajistěte, aby byly všechny součásti produktu řádně zlikvidovány a nebyly nebezpečné pro životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na místní odborníky nebo autorizované prodejce.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání montáže EGW pro mířidlo Vortex Razor. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a odpovědnost při používání našich produktů.