

SPRINGFIELD XD, XDM VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT - EGW SIGHT MOUNT FOR VORTEX RAZOR FITS SPRINGFIELD XD/XDM BLACK

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Arme de Poing](#)

Il suffit de retirer la hausse arrière de votre arme et de la remplacer par le support EGW afin de monter votre Vortex Razor, C-More RTS ou STS red-dot sight. Vous pouvez enlever le support et remettre votre hausse arrière à tout moment.

Matériel de montage inclus. Instructions d'installation Retirez la hausse arrière*

Installez le support de visée EGW dans le rail de montage Serrez la vis de blocage (si applicable) Placez le red dot sight sur le support de visée EGW (placer un petit morceau de papier entre le red dot sight et le support de visée facilitera le retrait et évitera que le Loctite n'atteigne le red dot sight.) Appliquez du Loctite bleu sur les vis de montage fournies Serrez les vis de montage à 1.5in/lbs Les vis fournies avec ce support nécessitent une clé hexagonale de 5/64" pour l'installation. Ce support est compatible avec : Tous les modèles XD qui ne sont PAS le modèle Optics Ready Cela inclut, mais sans s'y limiter : Springfield XD® MOD.2® – 3"" MODÈLE SOUS-COMPACT Springfield XD® MOD.2® – 3.3"" MODÈLE SOUS-COMPACT Springfield XD® MOD.2® – 4"" MODÈLE SERVICE Springfield XD® MOD.2® – 4"" MODÈLE SERVICE AVEC CANON FILETÉ Springfield XD® MOD.2® – 5"" MODÈLE TACTIQUE Springfield XD® 3"" MODÈLE SOUS-COMPACT Springfield XD® 4"" MODÈLE SERVICE Springfield XD(M)® 3.8"" MODÈLE COMPACT Springfield XD(M)® 3.8"" MODÈLE Springfield XD(M)® 4.5"" MODÈLE Springfield XD(M)® 4.5"" MODÈLE AVEC CANON FILETÉ Springfield XD-S® 3.3"" MODÈLE Springfield XD-E™ 3.3"" SIMPLE SUPERPOSÉ Springfield XD-E™ 3.8"" SIMPLE SUPERPOSÉ Ne convient pas : Springfield XD(M)® 5.25"" MODÈLE COMPÉTITION Toute arme XD Springfield prête à l'optique



Caractéristiques

- Nom: [EGW SIGHT MOUNT FOR VORTEX RAZOR FITS SPRINGFIELD XD/XDM BLACK](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000695
- N° fabr.: 49442
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: XDM,XD Mod 2,XD-Subcompact,XD-E,XDS
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Tactique
- Type d'arme: Springfield
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 841370113057

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Support de Visée EGW pour Vortex Razor](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Support de Visée EGW pour Vortex Razor

Introduction

Merci d'avoir choisi le support de visée EGW pour votre Vortex Razor, conçu pour s'adapter aux modèles Springfield XD et XDM. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous de lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Utilisez le produit uniquement comme prévu et conformément aux instructions.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement l'état du support de visée pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière non recommandée par le fabricant.
- En cas de doute sur l'installation ou l'utilisation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Identification des dangers potentiels :**
 - Risque de chute du reddot sight si le support n'est pas correctement installé.
 - Risque de blessure si des outils inappropriés sont utilisés pour l'installation.
- Instructions pour éviter ces dangers :**
 - Assurezvous que toutes les vis sont correctement serrées selon les spécifications.
 - Utilisez uniquement les outils recommandés pour l'installation (clé hexagonale de 5/64").
 - Ne forcez pas les vis lors de l'installation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Retirez la hausse arrière :

- Démontez la hausse arrière de votre arme avec précaution.

2. Installez le support de visée EGW :

- Placez le support de visée EGW dans le rail de montage.

3. Serrez la vis de blocage (si applicable) :

- Assurezvous que la vis de blocage est bien serrée pour maintenir le support en place.

4. Placez le red dot sight :

- Installez votre Vortex Razor sur le support de visée EGW.
- Pour faciliter le retrait, placez un petit morceau de papier entre le red dot sight et le support.

5. Appliquez du Loctite bleu :

- Mettez du Loctite bleu sur les vis de montage fournies.

6. Serrez les vis de montage :

- Utilisez un couple de 15 in/lbs pour serrer les vis.

7. Vérifiez l'installation :

- Assurezvous que tout est solidement fixé avant d'utiliser votre arme.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales concernant la mise au rebut des équipements en aluminium.
- Consultez un centre de recyclage local pour des conseils sur la mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un professionnel qualifié.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser votre support de visée EGW en toute sécurité et efficacité. Restez vigilant et suivez toujours les instructions de sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr